

Anlage 1:

Liste der Aufzugsanlage(n)

							Regelmäßige Kosten (jährlich) in € netto				Mögliche Kosten in € netto			
											Fiktiver Ansatz für Einsätze		Fiktiver Ansatz für Einsätze	
												0		0
Ifd. Nr.	Aufzugsanlage(n)/-gruppe(n) Standort: Straße, Hausnr., PLZ, Ort	Fabriknr.	Größe [kg/Pers.]	Belastung [Fahrten je Jahr]	Störanfälligkeit [Kat. A, B, C oder D]	Verfügbarkeit [%]	Inspektion und Wartung	Instandsetzung ggf. mit Verbesserungen	Regelmäßige Kontrolle	Notrufentgegnahme	Personenbefreiung je Einsatz		Störungspauschale je Einsatz	
1	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		2500/33	hoch	A	99,5				*		0,00 €		0,00 €
2	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		2000/26	hoch	B	99,5				*		0,00 €		0,00 €
3	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		2000/26	hoch	B	99,5				*		0,00 €		0,00 €
4	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		1000/13	hoch	B	99,5				*		0,00 €		0,00 €
5	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		1000/13	hoch	B	99,5				*		0,00 €		0,00 €
6	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		1000/0	stark	B	99,5				*		0,00 €		0,00 €
7	CKU, Obere Husemannstraß 2, 59423 Unna		1000/0	stark	B	99,5				*		0,00 €		0,00 €
8												0,00 €		0,00 €
9												0,00 €		0,00 €
10												0,00 €		0,00 €
11												0,00 €		0,00 €
12												0,00 €		0,00 €
13												0,00 €		0,00 €
14												0,00 €		0,00 €
15												0,00 €		0,00 €
16												0,00 €		0,00 €
17												0,00 €		0,00 €
18												0,00 €		0,00 €
Standardwerte für Fahrtbelastungen pro Jahr:							Regelmäßige Kosten gesamt in € netto				Mögliche Kosten gesamt in € netto			
sehr gering – 36.000; gering – 72.000; normal – 144.000; mittel – 240.000; stark – 360.000; hoch – 720.000							0,00 €				0,00 €			

Kategorien der Störanfälligkeit (gemäß Erläuterung im Vertrag unter Punkt 2.3.3)

Standardwerte für Verfügbarkeit:
gering – 97; normal – 98; hoch – 99; sehr hoch – 99,5 weitere Details siehe auch AMEV-Empfehlung „Aufzug“

*Notrufentgegnahme durch AG