



Befestigung der tragenden Holz-Unterkonstruktion der neuen vorgehängten Fassade an der Vorsatz-Schale:

- HILTI Rahmendübel HRD-S10 (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-599) o.g.w.
- lichter Abstand der Holzlitzung = 125cm (2 Dämmplattenbreiten)
- Abstand der Dübel: <= 50cm
- Randabstände: >= 5cm
- Bohrlöchliefte: 6cm
- Dübeltyp (=Längen): HRD-S10x130/80mm
- Schraube in Edelstahl A4: HDS-U, ds=7mm, cs=55mm, l=135mm

- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
- von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

PLAN WURDE TEILWEISE IN 3D ERSTELLT!
DAHER STAMMENDE KANTEN, SOWIE GEDREHTE SCHRAFFUREN
INNERHALB EINES BAUTEILES STELLEN KEINE ARBEITSFUGE
UND BETONIERABSCHNITTE DAR!

**SÄMTLICHE AUSFÜHRUNGSRELEVANTEN ABMESSUNGEN VON BETONBAUTEILEN SIND AUSSCHLIESSLICH DEN SCHALPLÄNEN, DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN!
UNSTIMMIGKEITEN MIT DEN WERKPLÄNEN DER ARCHITEKTEN SIND RECHTZEITIG ABZUKLÄREN!
ANSCHLÜSSE VON MAUERWERK AN STB-WÄNDE ODER STB-STÜTZEN ÜBER ANSCHLÜSSCHIENEN GEMÄSS STATIKPLAN UND KONSTRUKTIVIER ERFORDERN!
SÄMTLICHE MASSE SIND AN DER BAUSTELLE ZU ÜBERPRÜFEN, DIE TÜRHÖHEN, BRH FENSTER UND BRÜSTUNGEN VERSTEHEN SICH VON OK FERTIGEM FUSSBODEN BIS OK ROHEM STURZ.**

[illegible]

KR	OBERKANTE ROHBOGEN	BR	BRÜSTUNGSHÖHE U. O.KF
KPF	OBERKANTE FERTIGBOGEN	UZ	UNTERZUG
KD	UNTERKANTE ROHDIECKE	LS	LICHTSCHACHT
K	UNTERKANTE	LKN	HEIZKÖRPERNISCH
	BETONFERTIGTEIL		FU FUNDAMENT-DURCHBRUCH
	MAUERWERK		FD FUSSBOGENDURCHBRUCH
	GIPS-KARTON-STÄNDERWÄNDE		WS WANDSCHLITZ
	LEICHTBETON		WS DO WANDSCHLITZ UND DECKEN-DURCHBRUCH
	STAHLBETON		WD WAND-DURCHBRUCH
	GASBETON		RH ROHRHÜLSE
	DÄMMUNG		

Vorabzug	Datum	Unterschrift
----------	-------	--------------

BEREICH:	BAUVERFAHREN
	Energetische Sanierung der Sonderpädagogischen Tagesstätte Fl.Nr. 177, Gemarkung Kaishelm Schulstraße 6, 86687 Kaishelm
BAUHER:	PLANUNG
Markt Kaishelm Vertrieben durch den Hr. Bgm Franz Oppel Münsterplatz 5 86687 Kaishelm	Obel und Partner GbR Freie Architekten BDA Teutonenweg 10 86609 Donaustadt TEL. 0906 70692-0 FAX 0906 70692- Info@Obel-Architekten.de

Datum	Name	Bezeichnung:	
gez.: 10.06.2010	Müller	Erdgeschoss mit Entwässerung	
gepr.:			
gepr.:			
Ersetzt für:			
Ersetzt durch:			
Umbeschriftung nach DIN 34, Abschnitt 2.1			
Übel und Partner		Zeichnungs-Nr.:	Maßstab:
Projekt:	0914	0914-501-00	M 1:50
Datenname:	0914		
Plan-Größe	DIN A0 (1'2'0,9m)		