Informationen für Bieter

Baumaßnahme: Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach
Leistung: Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)
Vergabenummer: 27-01-13-1030

- ✓ Wir stellen Ihnen sämtliche Formulare, die Sie in Abhängigkeit Ihres Angebotes ausfüllen und wieder über die Vergabeplattform zurücksenden (hochladen) müssen, im Word-Format (*.docx) zur Verfügung.

- ✓ Das Leistungsverzeichnis stellen wir Ihnen als GAEB-Datei im XML-Format „*.X83“ zur Verfügung. Tragen Sie Ihre Preise und evtl. geforderte Bieterangaben in die GAEB-Datei ein und laden Sie diese Datei als „*.X84“ wieder hoch.*)

- ✓ Zudem stellen wir einen Komplettsatz der Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis (Langtext) sowie weitere zusätzliche Unterlagen (Pläne, Gutachten etc.) im PDF-Format ein.

- ✓ **Hinweise zur elektronischen Angebotsabgabe**

  Die kompletten Vergabeunterlagen einschließlich der als Angebot zurückzugebenden Dateien finden Sie beim Download der Vergabeunterlagen im Verzeichnis „Anschreiben“. Bitte füllen Sie diese auf Ihrem PC aus und laden Sie Ihre vollständigen Angebotsdokumente im Bietertool im Menüpunkt „Dokumente zum Angebot“ unter dem Reiter „Eigene Dokumente“ als Angebot hoch.

  Sie können sämtliche Angebotsunterlagen wahlweise einzeln – oder im Paket als ZIP-Datei – hochladen. Lediglich das Angebotsschreiben (Formblatt 213) sollte separat hochgeladen werden, da es als einziges Dokument bei der Angebotseröffnung verlesen wird. *)

- ✓ Sofern Sie zugelassene Nebenangebote, Sondervorschläge, Referenzunterlagen etc. abgeben, können diese in allen gängigen Dateiformaten (z.B. WORD, EXCEL, TXT, JPG, PDF etc.) hochgeladen werden.*)

- ✓ **Zur Abgabe eines vollständigen Angebotes beachten Sie bitte die Angaben im Formblatt 216 - Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen.**

- ✓ Bieteranfragen zu den Vergabeunterlagen müssen elektronisch über die Vergabeplattform oder per Mail gestellt werden und werden grundsätzlich über die Vergabeplattform beantwortet.

- ✓ Zugelassene schriftliche Angebote müssen auf dem Formblatt 213 eine Unterschrift ausweisen. Bei elektronisch übermittelten Angeboten in Textform muss der Bieter erkennbar sein.

- ✓ **In diesem Vergabeverfahren ist die Einreichung eines Angebotes ausschließlich elektronisch, verschlüsselt über die Vergabeplattform zulässig. Die Einreichung schriftlicher Angebote (Postweg oder persönliche Abgabe) ist nicht zugelassen! Ebenso sind Bieter und deren Bevollmächtigte zum Eröffnungstermin nicht zugelassen.**

- ✓ Nach Angebotseröffnung erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung der Vergabeplattform, dass die Zusammenstellung der Angebote mit den protokollierten Angaben zur Verfügung steht.

- ✓ Bieter, die die Vergabeunterlagen anonym (ohne Bieterregistrierung) bei der Vergabeplattform herunterladen, müssen sich fortlaufend über eventuelle Bieterinformationen oder Aktualisierungen der Vergabeunterlagen während der Angebotsfrist bei der Plattform informieren.

- ✓ Service-Hotline der Vergabeplattform
  Beratung und Hilfe bei allen Fragen zur Bedienung der Vergabeplattform steht von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen den Support kostenpflichtig unter der Service-Telefonnummer **0900 – 3 24 38 37**.

Ihre Vergabestelle
Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach

Im Auftrag
VBS Vergabeberatungsstelle GmbH
Tel.: 02602 / 99 73 89 – 0, E-Mail: hagenbach@bieteranfrage.de

**) bei elektronisch übermitteltem Angebot*

Vergabestelle
Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach

Ludwigstraße 20
76767 Hagenbach
E-Mail hagenbach@bieteranfrage.de
Tel. 07273 / 94 10 - 0

Vergabeart	
☒ Offenes Verfahren	
☐ Nichtoffenes Verfahren	
☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	
☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb	
☐ Wettbewerblicher Dialog	
☐ Innovationspartnerschaft	
Ablauf der Angebotsfrist	
Datum **13.01.2027**	Uhrzeit **10:30 Uhr**
Bindefrist endet am **22.02.2027**	

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
VG-H-GS-210-70	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**

Vergabenummer	Leistung
27-01-13-1030	**Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

☒	212EU	Teilnahmebedingungen EU
☐	212a	Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen
☒	216	Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐	226	Mindestanforderungen an Nebenangebote
☐	227	Zuschlagskriterien
☐	242	Instandhaltung
☒		Informationen zur Datenerhebung
☒	219	Regelung Datenübermittlungen
☒		02 Kalkuliationspläne Los 56.zip
☐		

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

☒		Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒	214	Besondere Vertragsbedingungen
☐	217	Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen – Mehrkosten COVID-19-Pandemie
☐	225	Stoffpreisgleitklausel
☐	228	Nichteisenmetalle
☐	241	Abfall
☐	244	Datenverarbeitung
☐		Vertragsformular für Instandhaltung
☐		
☒		03 Baustellenordnung.pdf
☐		
☐		

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

☒	213	Angebotsschreiben
☒		Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
☐		Angebotsteil Instandhaltung: je nach Vorgabe als Bestandteil des o.g. LVs oder als separates LV
☒	124	Eigenerklärungen zur Eignung
☐	224	Angebot Lohngleitklausel
☒	234	Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☒	235	Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmen
☐	236	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐	248	Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
☒		Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
☒	217A	Eigenerklärung zu EU-Sanktionen gegen Russland
☐		
☐		
☐		

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

☒	221/222	Preisermittlung
☒	223	Aufgliederung der Einheitspreise
☒	236	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐		
☐		
☐		

1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung zu vergeben von:

Verbandsgemeinde Hagenbach

Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung zu vergeben von:

- entfällt -

.

2 Kommunikation

Die Kommunikation kann wahlweise erfolgen

☒ elektronisch über die Vergabeplattform

☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)

☒ in Kombination: bis zum Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform; danach in Textform unter nachstehenden Kontaktdaten:

Name VBS Vergabeberatungsstelle GmbH

Anschrift Auf dem Kalk 5, 56410 Montabaur

Fax _____ E-Mail hagenbach@bieteranfrage.de

☒ Anfragen zu den Vergabeunterlagen sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist auch per E-Mail möglich unter hagenbach@bieteranfrage.de. Die Beantwortung von Anfragen erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform.

Die Regelungen zur Angebotsabgabe (Ziffer 8) bleiben unberührt.

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen

☒ siehe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

☐

☐

☐

☐

3.2 frei

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

☒ nachgefordert.

☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

☒ siehe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

☒ Urkalkulation (ohne Sperrvermerk zur Möglichkeit der Überprüfung im Vergabeverfahren)

☐

☐

4 Losweise Vergabe

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich

- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
- ☐ für eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessenbestätigung
- ☐ nur für ein Los

  Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- ☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann

  Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen:

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

☒ zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.

☐ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Formblatt 226 sowie Nr. 4 der Teilnahmebedingungen EU), ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten

- ☐ für die gesamte Leistung
- ☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:
- ☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:
- ☐ unter folgenden weiteren Bedingungen
  - ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
  - ☐

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☒ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227 Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform verschlüsselt der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

☒ Schriftliche Angebote sind nicht zugelassen.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Stiftstraße 9, 55116 Mainz, Mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de

10

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im Offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.

(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

8 Mehrere Hauptangebote

8.1 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.

8.2 Es muss mit Angebotsabgabe erkennbar sein, worin sich die Hauptangebote inhaltlich (technisch) unterscheiden. Mehrere Hauptangebote, die sich in ihren Inhalten ausschließlich im Angebotspreis unterscheiden, werden von der Wertung ausgeschlossen.

8.3 Liegen mehrere Hauptangebote, die sich weder in ihren Inhalten noch im Angebotspreis unterscheiden vor, wird die zuletzt auf der Vergabeplattform eingestellte Angebotsfassung in die Wertung einbezogen.

9 Urkalkulation

Aus der Urkalkulation müssen zu jeder Position des Leistungsverzeichnisses folgende wesentliche Werte schlüssig hervorgehen (auch für eventuelle Nachunternehmer-Leistungen):

- Lohnkosten
- Materialkosten mit Einzelangaben der in den Positionen beinhalteten Materialien
- Gerätekosten mit Einzelangaben zu den für die Leistungserbringung in den Positionen erforderlichen Geräte
- Transport- und Logistikkosten
- allgemeine Verwaltungskosten
- Kalkulationsposten Wagnis und Gewinn.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
USt.-ID-Nr.:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach

Ludwigstraße 20
76767 Hagenbach

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
VG-H-GS-210-70	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**
Vergabenummer	Leistung
27-01-13-1030	**Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Anlagen[1], die Vertragsbestandteil werden

☐		Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
☐		Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
☐	224	Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
☐	233	Nachunternehmerleistungen
☐	234	Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☐	235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
☐		
☐		
☐		Erklärung zu Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
☐	217A	Eigenerklärung zu EU-Sanktionen gegen Russland
☐		
☐		
☐		

Anlagen[2], die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

☐	124	Eigenerklärung zur Eignung
☐		Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☐		Sonstige Unterlagen/Nachweise zur Eignung
☐	221 / 222 223	Angaben zur Kalkulation (Preisermittlung, Aufgliederung Einheitspreise, Urkalkulation)
☐		

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen
2 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

1 **Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.**

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 **Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt** _____ **€**

2.1 **Die Gesamtsumme der Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag[3] beträgt einschl. Umsatzsteuer** **entfällt** _____ **€***

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 **Anzahl der Nebenangebote** **nicht zugelassen** _____ **St.**

4 **Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote[4] sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind** _____ **%**

5 **Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:**

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____ PQ_Nummer: _____

Name: _____ PQ_Nummer: _____

Name: _____ PQ_Nummer: _____

☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU –
(< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. EURO Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. EURO Jahresbilanzsumme)[5]

7 **Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir die **Leistungen**, die **nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen (FB 233)** bzw. **Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer (FB 235)** aufgeführt sind, **im eigenen Betrieb** ausführe(n).
- ich/wir **alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n)**, falls meinem/unserem Angebot **kein Verzeichnis Nachunternehmerleistungen (FB 233)** bzw. **kein Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer (FB 235)** beigefügt ist.

[3] Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der Vergütungen einzutragen.
[4] Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot.
[5] Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrages von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- die mir/uns über die Vergabeplattform zur Verfügung gestellten Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile(n).

9 Ich/wir erkläre(n), dass

ich/wir die in **Formblatt 219** getroffenen Regelungen zur Datenübermittlung - hier: Datenaustausch mit Hilfe von GAEB-Dateien (Ziffer 1 und Ziffer 2) - bei Abweichungen zwischen Textfassungen im PDF Format und GAEB-Dateien anerkenne(n).

_____ Vor- und Zuname des Erklärenden
Ist **- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,** **- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder** **- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,** **wird das Angebot ausgeschlossen.**

Vergabenummer	**27-01-13-1030**

Baumaßnahme

Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach

Leistung

Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

☒ am: **22.03.2027**.

☐ spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

☐ in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen. Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

☒ am: **13.08.2027**.

☐ innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.

☐ in der KW , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

☒ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

☒ **Baubeginn Baugrundreinigung: 22.03.2027**

Baufertigstellung Baugrundreinigung: 25.03.2027

Baubeginn Feinreinigung: 19.04.2027

Baufertigstellung Feinreinigung: 23.04.2027

Baubeginn Aussenfenster: 09.08.2027

Baufertigstellung Aussenfenster: 13.08.2027

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

☐ **€** (ohne Umsatzsteuer)

☐ Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B nicht verlängert. .

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

☒ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

☒ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt	„Vertragserfüllungsbürgschaft“
- Mängelansprüche das Formblatt	„Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt	„Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 Verbot der illegalen Beschäftigung

Der Auftragnehmer ist vertraglich verpflichtet, Arbeitnehmer-/innen nicht illegal zu beschäftigen.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Inhaltsverzeichnis:

10 Parkplätze 2

11 Firmenbezeichnung und Namenschilder für Mitarbeiter des AN 2

12 Baustelleneinrichtungsplan / Lager- und Arbeitsplätze 2

13 Strom- und Wasserversorgung 2

14 Baufristenplan 2

15 SiGe Koordination 3

16 Versicherung 3

17 Haftung 3

18 Jour Fixe / Personal / Bauleitung des AN 3

19 Bautagesberichte 3

20 Datenaustausch / Projektserver 4

21 Baustellenreinigung 4

22 Baustellen-Kamera 4

23 Abrechnungsunterlagen 4

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN [WBV]

10 Parkplätze

Im Baustellenbereich steht eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen für Firmenfahrzeuge des Auftragnehmers zur Verfügung. Ein Anspruch auf kostenlose Zurverfügungstellung von Parkplätzen seitens des Auftraggebers besteht nicht. Privatfahrzeuge der Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer dürfen im Baustellenbereich, bzw. im Gelände des Auftraggebers nicht parken und werden gegebenenfalls von dort kostenpflichtig zu Lasten des Halters entfernt.

11 Firmenbezeichnung und Namenschilder für Mitarbeiter des AN

Der Auftragnehmer hat zu veranlassen, dass seine eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiter seiner Nachunternehmer an der Baustelle und im Gelände des Auftraggebers von Anfang an mit gut lesbaren Namensschildern und Firmenkennzeichnungen ausgestattet werden.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

12 Baustelleneinrichtungsplan / Lager- und Arbeitsplätze

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass ihm für seine Belegschaft bzw. zur Lagerung von Materialien und Werkzeuge ein verschließbarer Raum zur Verfügung gestellt wird. Es ist Sache des AN, die zum Einbau kommenden Teile auf der Baustelle so einzulagern, dass der Arbeitsablauf der übrigen beschäftigten Firmen nicht gestört wird. Nicht eingebaute Teile sind durch den AN so zu sichern, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

13 Strom- und Wasserversorgung

Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen (Verteiler/Wasserzapfstelle) sind bauseits vorhanden. Kosten werden vom AG übernommen.

14 Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat den Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet vorzulegen. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich jeweils in 2-facher Fertigung zu übergeben.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

15 SiGe Koordination

Eine Vorankündigung ist nach §3 BaustellV sowie ein Koordinator ist nach §3(1) BaustellV sind erforderlich. Der Auftraggeber hat die Aufgabe einem Dritten übertragen.

16 Versicherung

Eine Bauleistungsversicherung nach ABN wird der Bauherr abschließen. Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die **Selbstbeteiligung beträgt 10 % der Entschädigungssumme, mind. 250 €, vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von 0,20 % der Bruttoabrechnungssumme bei der Schlusszahlung verrechnet.**

17 Haftung

Der AN hat eine Haftpflichtversicherung mit mindestens einer Regeldeckungssummen von

- 2.000.000 EUR für Personenschäden und
- 1.500.000 EUR für Sach- und Vermögensschäden

abzuschließen.

Die vorgenannten Mindestdeckungssummen müssen mind. zweifach pro Versicherungsjahr zur Verfügung stehen. Dies ist durch eine Bescheinigung über die Haftpflicht- oder durch eine Exzedentenversicherung nachzuweisen.

Auf Verlangen des AG hat der AN einen entsprechenden Nachweis innerhalb von 7 Kalendertagen vorzulegen.

Die Kosten dieser Versicherung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

18 Jour Fixe / Personal / Bauleitung des AN

Während der laufenden Arbeiten wird ein wöchentlicher Jour Fixe Termin auf der Baustelle geplant. Die Anwesenheit des verantwortlichen Projektbearbeiters / Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf können auch Zusatztermine vereinbart werden.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

19 Bautagesberichte

Der AN hat ein **Bautagebuch** gemäß „Richtlinien zur Führung eines Bautagebuches“ (Vergabehandbuch BUND 411) arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

20 Datenaustausch / Projektserver

Der Datenaustausch für dieses Projekt ist über einen internetbasierten Projektserver organisiert. Aktuelle Planunterlagen werden dort zum Download bereitgestellt. Die Teilnahme am Projektserver ist verpflichtend.

21 Baustellenreinigung

Auf die ständige Sauberhaltung der Baustelle wird hingewiesen. Anfallende Verschmutzungen der Baustelle und der Transportwege sind umgehend zu beseitigen. Hierauf wird besonderen Wert gelegt.
Bauschutt und Verunreinigungen sind mindestens 1 x wöchentlich zu sammeln und von der Baustelle zu entfernen.
Die Baustelle muss an jedem Freitag der Woche besenrein sein.
Ungeachtet dessen dürfen Verpackungsmaterialien, Abfälle, Wertstoffe etc. nicht in den Container befördert werden, sondern sind vom AN täglich von der Baustelle zu entfernen.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

22 Baustellen-Kamera

Zur Dokumentation des Baustellenfortschrittes wird eine Baustellenkamera installiert. Diese Bilder werden zur Dokumentation des Bauablaufs durch den AG und dessen Beauftragte verwendet, sie werden nicht veröffentlicht.

23 Abrechnungsunterlagen

Die Abrechnungsunterlagen der einzelnen Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnung, einschl. Aufmaß, Aufmaßpläne, Stahllisten, etc.) sind digital an Bauherr und Arch.-Büro sowie 1x in Papier an Arch-Büro zu senden.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten nach Artikeln 14 Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016)

Namen und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortlichen:	Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach Ludwigstraße 20 76767 Hagenbach Telefon: 07273 / 94 10 - 0
Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten:	Verbandsgemeindeverwaltung Hagenbach Datenschutzbeauftragte(r) Daniel Ullrich Ludwigstraße 20 76767 Hagenbach Telefon: 07273 / 94 10 - 0 E-Mail: datenschutz@vg-hagenbach.de
Betroffene Personen	Bieter und ggfs. deren Mitarbeiter/innen
Kategorien personenbezogener Daten	Folgende Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet: Adressdaten einschl. E-Mail-Anschriften und Telefonnummern, ggf. Qualifikation eingesetzter Mitarbeiter/innen der Bieter
Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten:	Zweck der Verarbeitung: Durchführung eines Vergabeverfahrens, u.a. zur Bereitstellung der Vergabeunterlagen, Beantwortung von Bieterfragen, Prüfung der Eignung Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO § 22 Gemeindehaushaltsverordnung Rheinland-Pfalz, VV Öffentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz, VOB/A, UVgO, VgV, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Sollten die erforderlichen Angaben nicht bereitgestellt werden, kann das Angebot / der Teilnahmeantrag vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Kriterien für die Festlegung der Dauer der Speicherung personenbezogener Daten	Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt nur so lange, wie dies unter Beachtung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfristen ergeben sich aus den vergabe-, vertrags- und förderrechtlichen Regelungen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht.
Empfänger von personenbezogenen Daten	Personenbezogene Daten dürfen an andere Personen oder Stellen weitergegeben werden, wenn Sie dem zustimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist: Interne Empfänger: die jeweiligen Fachabteilungen, die für die Vergabe und Auftragsausführung zuständig sind; Externe Empfänger: • im Rahmen des Vergabeverfahrens unterstützende Beschaffungsdienstleister • mit der Ausschreibung und Bauüberwachung betraute freiberuflich Tätige • unterlegene Bieter, die einen Antrag nach § 62 Abs. 2 VgV stellen bzw. nach § 46 UVgO, § 19 Abs. 2 VOB/A über den Namen des erfolgreichen Bieters zu unterrichten sind; • Bundeskartellamt zur Einholung von Auskünften aus dem Wettbewerbsregister • bei Liefer- und Dienstleistungen werden bei Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb ab einem Auftragswert von jeweils 25.000 Euro (netto) für die Dauer von 3 Monaten der Name des beauftragten Unternehmens oder der natürlichen Person bekanntgegeben; • bei Bauleistungen werden bei Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb ab einem Auftragswert von 25.000 Euro (netto) und bei Freihändigen Vergaben ab einem Auftragswert von 15.000 Euro (netto) für die Dauer von 6 Monaten der Name des beauftragten Unternehmens oder der natürlichen Person bekanntgegeben;

	• bei EU-weiten Vergabeverfahren werden der Name und die Anschrift deserfolgreichen Bieters an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zur Bekanntmachung übermittelt; • die Stelle zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen • Gerichte im Falle von Klagen. Es erfolgt grundsätzlich keine Übermittlung von Daten an ein Land außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO.
Betroffenenrechte	Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-Grundverordnung insbesondere folgende Rechte: • Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO) • Recht auf Berichtigung, soweit sie betreffende Daten unrichtig oder unvollständig sind (Art. 16 DSGVO) • Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, soweit eine der Voraussetzungen nach Art. 17 DSGVO zutrifft. Art. 17 Abs. 3 DSGVO enthält Ausnahmen vom Recht auf Löschung z. B. zur Erfüllung rechtlicher Speicherpflichten, für öffentliche Archivzwecke, statistische Zwecke sowie zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen. • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, insbesondere soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, für die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit; - wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, die betroffene Person aber statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangt; - wenn die betroffene Person die Daten zur Geltendmachung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder zur Verteidigung gegen solche benötigt und deshalb nicht gelöscht werden können, oder - wenn bei einem Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO noch nicht feststeht, ob die berechtigten Interessen des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. • Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten aus persönlichen Gründen, soweit kein zwingendes öffentliches Interesse an der Verarbeitung besteht, dass die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegt, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass uns eine Bearbeitung nur dann möglich ist, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen.
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde	Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde im Land Rheinland-Pfalz ist: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Hintere Bleiche 34 55116 Mainz E-Mail poststelle@datenschutz.rlp.de Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden.

Eine Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten (bspw. Eignungsnachweise dritter Personen) besteht nach Artikel 14 Abs. 5 Buchstabe c) Datenschutz- Grundverordnung nicht, da die Datenerhebung im Rahmen des Vergabeverfahrens ausdrücklich geregelt ist und dort zum Schutz der Interessen der betroffenen Personen eine vertrauliche Behandlung der Daten vorgesehen ist.

	Vergabenummer	Maßnahmennummer
	27-01-13-1030	
Maßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Leistung **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Regelung der elektronischen Datenübermittlungen zwischen Ausschreibender Stelle und Bieter

1 Format digitaler Vergabeunterlagen zur Angebotsanforderung (Ausschreibende Stelle an Bieter)

Die digitalen Vergabeunterlagen werden von der Ausschreibenden Stelle dem Bewerber ausschließlich über die Vergabeplattform in folgenden Formaten zur Verfügung gestellt:

- **Verbindliche Textfassung der Vergabeunterlagen**:
  Formblätter inkl. Leistungsbeschreibung/-verzeichnis (LV) in Textfassung,
  Planunterlagen, Fotos, Statiken, etc. — **PDF-Format**
- *Zusätzlich*: Angebotsanlagen (Formblätter),
  die vom Bieter ausgefüllt zurückzugeben sind — docx-Format
- *Zusätzlich:* Leistungsverzeichnis alternativ in einem der nachfolgenden Formate
  - als GAEB-Datei , Datenaustauschphase 83 — X83-Format
  - als Word-Datei — docx-Format oder
  - als Excel-Datei — xlsx-Format

Wichtiger Hinweis zur GAEB-Datei:
Die bereitgestellten GAEB-Dateien (.X83) gelten als Hilfsmittel zum Datenaustausch. Die in den Vergabeunterlagen des Auftraggebers übermittelten Angaben (Leistungsbeschreibung, Vertragsbedingungen, etc.) gelten ausschließlich in der im PDF-Format vorgelegten Textfassung der Vergabeunterlagen. Sollte es Abweichungen zwischen der bereitgestellten GAEB-Datei (*.X83) und der PDF-Datei geben,* ***gilt die Textfassung der Vergabeunterlagen****.*

2 Format digitaler Angebotsunterlagen zur Angebotsabgabe (Bieter an Ausschreibende Stelle)

Vom Bieter einzureichende digitale Angebotsunterlagen (Angebotsschreiben, Leistungsverzeichnis in Textfassung, Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei – *.X84, Angebotsanlagen, Nebenangebote, etc.) müssen zwingend verschlüsselt über die Vergabeplattform abgegeben werden, um einen vorzeitigen, unbefugten Zugriff auf die Vergabeunterlagen sicher ausschließen zu können. Die Übermittlung eines digitalen Angebotes via Mail oder über die Kommunikationsfunktion der Vergabeplattform ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss des Angebotes von der Wertung.

Die Angebotsdateien sind in einem der nachfolgend aufgelisteten, von der Vergabestelle lesbaren Dateiformate einzureichen:

- MS Office-Formate (docx, xlsx) oder MS-Office-kompatible Formate
- txt- oder rtf-Formate
- PDF-Formate oder JPG-Formate
- Übergabe des Angebotsleistungsverzeichnisses als GAEB-Datei nach Datenaustauschphase 84 (*.X84)

Wichtiger Hinweis zur GAEB-Datei:
Die GAEB-Dateien (.X84) gelten als Hilfsmittel zum Datenaustausch. Sofern der Bieter sein Angebot zu Preis- und Bieterangaben sowohl in einer Textfassung (bspw. im PDF-Format) als auch im GAEB-Format (*.*84) übermittelt, gelten bei widersprüchlichen Abweichungen zwischen der übermittelten GAEB-Datei (*.*84) und der vom Bieter vorgelegten Textfassung seine diesbezüglichen Angaben der Textfassung.*

3 Service-Hotline der Vergabeplattform

Beratung und Hilfe bei allen Fragen zur Bedienung der Vergabeplattform steht von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen den Support kostenpflichtig unter der Service-Telefonnummer **0900 – 1 26 74 63**.

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

	Vergabenummer	
	27-01-13-1030	
Maßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Angebot für **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Folgende Unterlagen sind ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen:

*) bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot		✓
☒	213 - Angebotsschreiben *)	
☒	Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis mit den geforderten Preisangaben *)	
☒	Verlangte Angaben zu Positionen z.B. Produkt-/Herstellerangaben, Maße etc. – wenn gefordert	
☒	bei mehreren Hauptangeboten: Nachweis der Unterschiedlichkeit der Angebote über den Angebotspreis hinaus z.B. durch Produktangaben, technische Produktdatenblätter etc. – wenn erforderlich	
☒	Nachweis der Erfüllung von Mindestanforderungen bei zulässigen Nebenangeboten, mehreren Hauptangeboten oder wenn ausdrücklich verlangt, wie z.B. technischen Produktdatenblätter, Muster – wenn erforderlich	
☒	124 - Eigenerklärung zur Eignung gemäß Formblatt 124 (siehe Vergabeunterlagen), alternativ Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) oder vergleichbarer Eignungsnachweis durch Eintrag in ein Präqualifikationsregister (PQ-Nummer)	
☒	Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit	
☒	217A -Eigenerklärung zu Sanktionen gegen Russland	
☒	234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft *) – bei Angebot als Bieter-/Arbeitsgemeinschaft	
☒	235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen*) – soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden sollen	
☐		
☐		

Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

		✓
☒	221 - oder 222 - Angaben zur Preisermittlung	
☒	223 - Aufgliederung der Einheitspreise	
☒	236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen	
☒	Urkalkulation ohne Sperrvermerk *(Die Urkalkulation wird bei Bedarf für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen.)*	
☒	Nachweise/Erklärungen zur Eigenerklärung zur Eignung (gemäß Auftragsbekanntmachung): *- Referenznachweise,* *- Angaben zu Arbeitskräften* *- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in die Handwerksrolle Bzw. bei der IHK* *- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan – soweit erforderlich* *- Unbedenklichkeitsbescheinigungen der tarifl. Sozialkassen, des Finanzamtes, der Berufsgenossenschaft* *- Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG*	
☒	124 – NU Eigenerklärung zur Eignung von Nachunternehmern alternativ Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) oder vergleichbarer Eignungsnachweis durch Eintrag in ein Präqualifikationsregister (PQ-Nummer)	
☐		

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **VG-H-GS-210-70** Vergabenummer **27-01-13-1030**

Vergabeart

☐ Öffentliche Ausschreibung	☒ Offenes Verfahren
☐ Beschränkte Ausschreibung	☐ Nichtoffenes Verfahren
☐ Freihändige Vergabe	☐ Verhandlungsverfahren
☐ Internationale NATO-Ausschreibung	☐ Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme
Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach

Leistung
Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)

Name und Adresse des Unternehmens

☐ Bewerber ☐ Bieter ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft ☐ Nachunternehmer ☐ anderes Unternehmen[1]	☐ Kleinst-, ☐ Klein- oder ☐ Mittleres Unternehmen[2]

Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Jahr	_____ €
	Jahr	_____ €
	Jahr	_____ €

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

☐ Ich bin/Wir sind im **Handelsregister** eingetragen unter der Nummer _____
beim Amtsgericht _____ *(Ort)*.

☐ Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das **Handelsregister** verpflichtet.

☐ Ich bin/Wir sind für die auszuführenden Leistungen in der **Handwerksrolle** unter der Betriebsnummer _____ bei der Handwerkskammer _____ *(Ort)* eingetragen.

☐ Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in die **Handwerksrolle** verpflichtet.

☐ Ich bin/Wir sind bei der **Industrie- und Handelskammer** eingetragen unter der Nummer _____.

Ich/Wir erkläre(n), dass	ich/wir in den letzten 5 Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum[3] vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.
	mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
	ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Für mich/uns zuständiges Finanzamt: _____ USt-Identnummer: _____

[1] Zutreffendes bitte ankreuzen
[2] https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Glossar/kmu.html
[3] Der in der Auftragsbekanntmachung angegebene Zeitraum ist maßgebend.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

☐ Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Mitgliedsnummer: _____.

☐ Es besteht keine Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.

Angaben, dass keine Gründe für einen Ausschluss vom Vergabeverfahren vorliegen

Ich/Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen **keine Ausschlussgründe** gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren **nicht** aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

☐ für mein/unser Unternehmen **ein Ausschlussgrund** gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A **vorliegt.**
☐ zwar für mein/unser Unternehmen **ein Ausschlussgrund** gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A **vorliegt**, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Angabe zu Berufsverboten oder Gewerbeuntersagung

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass kein wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), kein wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO) und keine wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO) gegen mich /uns vorliegt.

Der Auftraggeber wird für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt anfordern.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Anforderung von Bestätigungen und Nachweisen

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, können durch die Vergabestelle zur Bestätigung dieser Eigenerklärungen weitere Eignungsnachweise angefordert werden. Dies können insbesondere folgende Nachweise sein:

- für 3[4] Referenzen je einen Referenznachweis mit folgenden Angaben

  Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben,
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer,
- eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[5], eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes[6] sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG oder
- eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die von der Vergabestelle geforderten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

[4] Die in der Auftragsbekanntmachung angegebene Anzahl ist maßgebend.
[5] soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
[6] soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Ausschluss wegen falscher Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtabgabe oder Unrichtigkeit der vorstehenden Erklärungen dieses Formblatts zu meinem/unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund führen kann.

Des Weiteren ist mir/uns bekannt, dass ein Ausschluss infolge unrichtiger Angaben oder aufgrund einer fristlosen Kündigung Schadenersatzansprüche des Auftraggebers zu Lasten meines/unseres Unternehmens auslösen kann.

_____

Ort, Datum, Unterschrift/Signatur

(Nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist.)

	Vergabenummer	
	27-01-13-1030	
Baumaßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Leistung **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Eigenerklärung zur Verordnung EU 2022/576 – EU-Sanktionen gegen Russland Verbot der Auftragsvergabe an russische Unternehmen

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die laut Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1 **Der / die Bewerber / Bieter gehört / gehören nicht zu den**

in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutrifft.

2 Die am Auftrag als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden,** beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3 Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden,** beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

Ort, Datum, Unterschrift

Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,

d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.

	Vergabenummer	
	27-01-13-1030	
Maßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Angebot für **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen:

   - Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle;
   - Spielwaren;
   - Teppiche;
   - Textilien;
   - Lederprodukte;
   - Billigprodukte aus Holz;
   - Natursteine;
   - Agrarprodukte wie z. B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft.

   Enthält die Leistung oder Lieferung derartige Produkte, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden? ☐ **Nein** ☐ Ja

2. Falls **ja**,
   ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich.
   Bitte die entsprechende Erklärung **ankreuzen**!

   a) Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben ☐ Ja

   Kann die Erklärung unter Buchst. a nicht abgegeben werden, ist folgende Erklärung notwendig:

   b) Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen. ☐ Ja

3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. – nach Vertragsschluss – den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt.

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126b BGB

Bieter	Vergabenummer	Datum
	27-01-13-1030	
Baumaßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Leistung **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	**Angaben über den Verrechnungslohn**	Zuschlag %	**€/h**
1.1	**Mittellohn ML** einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	**Lohnzusatzkosten** Sozialkosten und Soziallöhne als Zuschlag auf **ML**		
1.3	**Lohnnebenkosten** Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf **ML**		
1.4	**Kalkulationslohn KL** (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	**Zuschlag auf Kalkulationslohn** (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	**Verrechnungslohn VL** (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	**Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten**					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte-kosten	Sonstige Kosten	Nachunter-nehmer-leistungen
2.1	**Baustellengemeinkosten**					
2.2	**Allgemeine Geschäftskosten**					
2.3	**Wagnis und Gewinn**					
2.3.1	**Gewinn**					
2.3.2	**betriebsbezogenes Wagnis[1]**					
2.3.3	**leistungsbezogenes Wagnis[2]**					
2.4	**Gesamtzuschläge**					

[1] Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
[2] Mit der Ausführung der Leistung verbundenes Wagnis

3.	**Ermittlung der Angebotssumme**			
		Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten **€**	Gesamt-zuschläge gem. 2.4 **%**	Angebotssumme **€**
3.1	**Eigene Lohnkosten** Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			
	x			
3.2	**Stoffkosten** (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			
3.3	**Gerätekosten** (einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			
3.4	**Sonstige Kosten** (vom Bieter zu erläutern)			
3.5	**Nachunternehmerleistungen** [3]			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	27-01-13-1030	
Baumaßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Leistung **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	**Angaben über den Verrechnungslohn**	**Lohn €/h**
1.1	**Mittellohn ML** einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	**Lohngebundene Kosten** Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	**Lohnnebenkosten** Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	**Kalkulationslohn KL** (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	**Umlage auf Lohn** (Kalkulationslohn x v. H. Umlage aus 2.1)	€/h	v. H.	
1.6	**Verrechnungslohn VL** (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt **€**		Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	**Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten**				%	€
2.1	**Eigene Lohnkosten** Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:					
	x			**x**		
2.2	**Stoffkosten** (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			**x**		
2.3	**Gerätekosten** (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			**x**		
2.4	**Sonstige Kosten** (Vom Bieter zu erläutern)			**x**		
2.5	**Nachunternehmerleistungen** [1]			**x**		
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)					**noch zu verteilen**	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	**Anteil BGK (€)**	**Anteil AGK (€)**	**Anteil W+G (€)**
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	**Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn**		
3.1	**Baustellengemeinkosten** (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind		
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne		
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages		
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x		
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.		
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung		
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.		
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie technische Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.		
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)			
3.2	**Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)**		
3.3	**Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)**		
3.3.1	Gewinn		
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko		
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis		
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)			

[1] **Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.**

Bezeichnung der Leistung

Maßnahmennummer	Maßnahme
VG-H-GS-210-70	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**
Vergabenummer	Leistung
27-01-13-1030	**Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID _____

Mitglied _____

USt-ID _____

Mitglied _____

USt-ID _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären[1], dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlung mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift

[1] **Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.**

Bieter	Vergabenummer	Datum
	27-01-13-1030	
Maßnahme Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach		
Leistung Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)		

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Bieter	Vergabenummer	Datum
	27-01-13-1030	
Maßnahme **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**		
Leistung **Los 56 - Baureinigung (2.BA. Altbau)**		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

, ,

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. [1]

, ,

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

[1] Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Verbandsgemeinde Hagenbach
Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Vorbereitende Arbeiten	5
2.	Bodenbeläge	6
3.	Raumreinigung	7
4.	Bauteile	30
5.	Aussenflächen Fenster, Türen, Senkrechtmarkisen	30
6.	Dokumentation	33
7.	Nachweisarbeiten	34
	Zusammenstellung	35

Verbandsgemeinde Hagenbach
Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

VGHAGENBACH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**27-01-13-1030**	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV:	**Los 56**	**Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Beschreibung des Bauvorhabens

Die Verbandsgemeinde Hagenbach führt derzeit die Generalsanierung der Grundschule Hagenbach durch.

Zum Abschluss des zweiten Bauabschnitts (Umbau eines best. Schulgebäudes) sind vor dem Umzug umfassende Reinigungsarbeiten durchzuführen.

Das Gebäude besteht aus einem Unter-, Erd- und einem Obergeschoss und ist im Erd- und Obergeschoss mit dem Neubau verbunden.

Art und Umfang der Leistungen

Gegenstand dieser Ausschreibung sind:
Baureinigungsarbeiten

Angaben zur Baustelle gemäß DIN 18299 (VOB/C)

1.1 Lage der Baustelle

Gemeinde:
Verbandsgemeinde Hagenbach

Lage Grundstück:
Am Stadtrand 1
76767 Hagenbach

Umgebungsbedingungen:
Grundschule

Zufahrt für Altbau (2.BA):
über Friedensstraße, rechts ab in "Am Festplatz",
danach links in "Am Stadtrand" bis zum
Konrad-Adenauer-Ring und rechts Richtung Sporthalle.
s. beil. Baustelleneinrichtungsplan Altbau.

1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Im gesamten Gebäude herrscht absolutes Rauchverbot!
Die angrenzende Grundschule befindet sich während der Baumaßnahme in vollem Betrieb, darauf ist entsprechend Rücksicht zu nehmen.
Die Vorgaben des BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) sowie der zugehörigen Verwaltungsvorschriften sind einzuhalten.
Die gesetzlichen Ruhezeiten sind einzuhalten.
Darüber hinaus sind Arbeiten grundsätzlich nur zu folgenden Zeiten möglich:
- Mo bis Fr: 7:00 h bis 20:00 h
- Sa 7:00 h bis 16:00 h

1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

s. Beschreibung des Bauvorhabens und Baustelleinrichtungsplan.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**27-01-13-1030**	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV:	**Los 56**	**Baureinigung (2.BA. Altbau)**

1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
befestigte Baustraße (s. Baustelleneinrichtungsplan).

1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Alle Zufahrtsstraßen sowie Flucht- und Rettungswege (Feuerwehrzufahrt) sind von Fahrzeugen und Lagermaterial freizuhalten.

1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen
Die Gebäude sind nur in Teilbereichen anfahrbar (s. Baustelleneinrichtungsplan).
Es stehen keine Transporteinrichtungen zur Verfügung.

1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser
Der Strom kann von der internen Elektroinstallation und das Wasser in den Putzräumen UG-OG entnommen werden.

1.8 Lage und Ausmaß der vom Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen
Lagerflächen etc. siehe Baustelleneinrichtungsplan sowie in Abstimmung mit der Bauüberwachung und dem Bauherren.

1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung
Gewerbeabfallverordnung.

1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
Die Baustelle ist durch einen Bauzaun mit Tor zum öffentlichen Verkehr abgegrenzt. Das Tor ist außer bei Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen immer geschlossen zu halten.

1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
s. Baustellenverordnung

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Verarbeitungsbedingungen
Vor Beginn der Arbeiten sind die Pflegeanleitungen durch den AN bei der Bauüberwachung anzufordern.
Die Pflegeanleitungen der Hersteller sind bei den zu reinigenden Oberflächen grundsätzlich zu beachten.

Vorleistungen und Baufreiheit
Der AN hat sich rechtzeitig mindestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten zur Klärung der Zugänglichkeit, Zufahrt, Lage der Wasserentnahmestelle und Steckdosen, Lagerflächen, notwendige Telefonnummern, etc. bei der Bauüberwachung zu melden.

Verbandsgemeinde Hagenbach
Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

VGHAGENBACH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**27-01-13-1030**	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV:	**Los 56**	**Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Hinweis zum Reinigungsablauf:

Mit den Baureinigungsarbeiten der Räume ist im Obergeschoss Altbau zu beginnen, danach ist das Untergeschoss und zum Schluss das Erdgeschoss zu reinigen. Im Bereich der offenen Übergänge im Erd- und
Obergeschoss zum Neubau sind diese mit zu reinigen.

Nach Fertigstellung der Aussenanlage, ca. 4 Monate zeitversetzt, sind die Aussenfensterflächen zu reinigen.

Verbandsgemeinde Hagenbach
Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

VGHAGENBACH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	**Vorbereitende Arbeiten**				
1.10.	**Entfernen und entsorgen von losen Abfällen** Entfernen und entsorgen von vorhandenen losen Abfälle (Mischmüll), wie z.B. Lattenstücke, Holzstücke, Dämmmaterial, Betonstücke, etc. einschl. Verpacken in Müllsäcke, Ausführung nur nach Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung. Stellung von Schuttcontainer sowie Abtransport des Containerinhaltes incl. Deponiegebühren: s. separate Positionen	2,000	m3	.....	.....
1.20.	**Schuttcontainer für Mischmüll 5 m³** Stellung, Vorhaltung und Abtransport von einem Schuttcontainer 5 m³, für Mischmüll aus vorbeschriebener Position ohne Doniegebühren. Der Containerinhalt ist vor Abfahrt fotographisch zu dokumentieren und der Rechnung beizulegen, einschl. Standortaufstellfläche.	1,000	St	.....	.....
1.30.	**Deponiegebühren Mischmüll** Deponiegebühren für Mischmüll nach AVV aus Pos. 0010. Abrechnung nach Deponieschein.	2,000	t	.....	.....
1.40.	**Entfernen und entsorgen von Abdeckmaterial** Entfernen und entsprechend der AVV entsorgen von bauseitigem Abdeckmaterial aus hochwertigem Papier, einseitig mit wasserundurchlässiger LDPE-Folienbeschichtung, auf verschiedenen Bodenbelägen. Ausführung nur nach Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung. Stellung von Schuttcontainer sowie Abtransport des Containerinhaltes incl. Deponiegebühren: s. separate Positionen.	135,000	m2	.....	.....

Verbandsgemeinde Hagenbach
Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

VGHAGENBACH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.50.	**Restmüll + Grobschmutz entfernen (Baugrundreinigung)** Vor den Reinigungsarbeiten sind auf allen Boden- und Podestflächen durch Abkehren mit Kehrgeräten, -maschinen oder Saugern der Restmüll und Grobschmutz zu entfernen (Kleinteile - lose aufliegender Schmutz) und nach AVV zu entsorgen.	1.506,000	m2	.....	.....
1.60.	Gemäß Position 1.50. **Restmüll + Grobschmutz auf Treppenstufen entfernen (Baugrundreinigung)** auf Treppenstufen (Tritt- und Setzstufen), Steigungsverhältnis: 17-18/28-30 cm, Breite: 1,40-1,50 m. Ausführung: - 1 Treppenhaus. s. Plan - 387 HBS - UG-OG - Grundriss Altbau	42,000	St	.....	.....
1.70.	Gemäß Position 1.50. **Restmüll + Grobschmutz auf Differenztreppe entfernen (Baugrundreinigung)** auf Treppenstufen (Tritt- und Setzstufen), Differenztreppe zum Altbau, Steigungsverhältnis: 17-18/28-30 cm, Breite: 3,40 - 3,50 m. Ausführung: - 1 Differenztreppe s. Plan - 387 HBS - EG - Grundriss Altbau	5,000	St	.....	.....
Summe 1.	**Vorbereitende Arbeiten**				**.....**
2.	**Bodenbeläge**				
2.10.	**Bodenbelag Fliesen (zusätzliche Reinigung)** Grund- und Feinreinigung des Bodenbelags durch feuchtes Wischen, **zusätzliche** Reinigung. Bodenbelag: Fliesen, Sockel: Fliesen (teilweise).				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Position kommt nur zur Ausführung bei nochmaliger Reinigung aufgrund Verschmutzung durch ausführende Firmen.

69,000 m2 ....

2.20. Bodenbelag Kautschuk (zusätzliche Reinigung)

Grund- und Feinreinigung des Bodenbelags durch feuchtes Wischen für **zusätzliche** Reinigung.

Bodenbelag: Kautschuk,
Sockel: Holz.

Position kommt nur zur Ausführung bei nochmaliger Reinigung aufgrund Verschmutzung durch ausführende Firmen.

100,000 m2 ....

Summe 2. Bodenbeläge .....

3. Raumreinigung

*** Ausführungsbeschreibung 1
Ausführungsbeschreibung 0001

Ausführungsbeschreibung 0001

Reinigungshinweise für die Raumreinigung.

Die Reinigung der einzelnen Räume wird in den folgenden Positionen Pauschal ausgeschrieben. Die Räume sind komplett mit Ausnahme der Außenflächen der Fenster und Türen zu reinigen.

Arbeitsablauf der Baureinigung der Räume:

1. Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken, Paneelen, Heizkörpern, Ablagen, Möbeln und Fußböden.

2. Reinigen der Lampen und anderen Deckeneinbauten und -aufbauten, sowie sichtbaren HLS Leitungen und Installationen.

- Lampen und andere Deckeneinbauten durch nebelfeuchtes Wischen reinigen
- Aufputzinstallationen, abgehängte Leuchten, etc.,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

sowie sichtbare HLS Leitungen allseitig durch nebelfeuchtes Wischen reinigen.
- Lüftungskanäle, einschl. Lüftungsgitter sowie Einblas- und Ausblasöffnungen, absaugen und allseitig durch nebelfeuchtes Wischen reinigen.
- Lüftungsgerät, einschl. Lüftungsgitter absaugen bzw. Gehäuse allseitig durch nebelfeuchtes Wischen reinigen.
- Einbauten wie Schachtschränke, etc. absaugen bzw. allseitig durch nebelfeuchtes Wischen reinigen.
- Elektroverteiler, Heizkreisverteiler absaugen bzw. allseitig durch nebelfeuchtes Wischen reinigen.
- Kabelpritschen, Kabelkanäle, etc. allseitig absaugen.

3. Reinigen der Innentüren, Innenseiten der Fenster, inkl. Beschläge, Falze etc.
   - Innentüren aus Holz oder Stahlblech inkl. Stahlzarge, aller Profile und Beschläge beidseitig reinigen.
   - Trennwände, einschl. Türen beidseitig reinigen.
   - Fenster raumseitig reinigen inkl. Fensterrahmen, aussaugen und reinigen der Falze.etc., Fensterumrahmung aus Holz,
   - Metallverkleidung (Streckmetall) raumseitig reinigen inkl. Rahmen, absaugen und reinigen, etc.,
   - Stahlrohrrahmen Türelemente verglast und seitl. Festverglasung, einschl. aller Profile und Beschläge, etc. beidseitig reinigen.

4. Reinigen von Wandbelägen inkl Schalter, Steckdosen u.ä.:
   -Fliesen durch nasses Wischen reinigen inkl. Fugen. Auf die elastischen Verfugungen ist besonders Rücksicht zu nehmen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

-Wandpaneele und andere Holz- und Kunststoff - Wandbeläge durch nebelfeuchtes Wischen reinigen
-Feuerlöschkasten, allseitig nebelfeucht reinigen,
-Geländer, Handlauf allseitig nebelfeucht reinigen.
Das Reinigen von Schaltern, Steckdosen u.ä. ist unter Beachtung der Stromspannung zu reinigen.

5. Reinigen der Einrichtungs- und Sanitärgegenstände:
- Die Einrichtungsgegenstände, lose und fest eingebaute Möbeln sind allseitig (von innen und außen) zu reinigen.
  -Feuerlöschkasten, allseitig nebelfeucht reinigen,
  -Sanitärgegenstände sind zu reinigen.
- Flach-Heizkörper sind inkl. Anbindungen, zu reinigen.

6. Reinigen der Fußbodenbeläge einschl. der Sockelleisten u. ä.
Hinweis:
Erstreinigung und Erstpflege Kautschukbelag wird bauseits durch Gewerk Bodenbelagsarbeiten durchgeführt.
- Kautschuk durch nasses Wischen reinigen.
  -Fliesen durch nasses Wischen reinigen. Auf die elastischen Verfugungen ist besonders Rücksicht nehmen.
  -Sauberlaufmatten. Reinigung besteht aus drei Schritten: Sauberlaufmatte saugen, Sauberlaufmatte aufrollen, danach die Unterseite und Mattenbett mit einem Besen reinigen, Sauberlaufmatte mit einem Hochdruckreiniger oder alternativ mit einer handelsüblichen Flächenreinigungsmaschine behandeln.

Kalkulationshinweise:
- 1 St. Klosett = Klosett inkl. Deckel, Spültaste und Zubehör wie Papierhalter, WC Bürste, u.ä.
- 1 St. Waschbecken = Waschbecken inkl. Spiegel, Ablage, Ablaufarmaturen und Zubehör wie Seifen- und Papiertuchspender, Abfalleimer u.ä.
- Garderobe als Wandverkleidung mit Sitzbank, aus Massivholz, Garderobenleiste mit Doppelhaken aus Stahl, Hakenabstand ca. 15,0 cm, Schuhablage, Ablagefächer.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Die Reinigung von Aussenflächen der Fenster und Außentüren
ist in separaten Positionen ausgeschrieben.

3.10. **Treppenhalle UG, Treppenhaus UG - U16 + U19**

Reinigen Treppenhalle UG, Treppenhaus UG - U16 + U19
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	83-84 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Schalter, Steckdosen, 1 St Flach-HK, H 900 / L 900 / T 100 mm, 1 St Flach-HK, H 1800 / L 600 / T 100 mm,
Decke:	GK-Decke mit Downlights, Notleuchte, Lautsprecher, Präsenzmelder, Rauchmelder, Rettungskennzeichen, etc.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.20. **Treppe mit Geländer**

Reinigen Treppe mit Geländer und Handlauf UG-OG,
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Geschosse:	2 Geschosstreppen
Treppe:	3-läufige gerade Treppe mit 2 Podesten, pro Geschoss, insgesamt 42 Stufen, Stg. ca. 18/29 cm, B = 1,40-1,50 m,
Staketengeländer:	Höhe 1,10 m, beidseitig, ca. 18,50m,
Podestgeländer:	Höhe 1,10 m, L = 2*0,55+2,35+3,90 m,
Treppenwange:	Höhe 0,35-0,45 cm,
Handlauf:	Rundrohr, 42,4 mm,
Bodenbelag:	Fliesen,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.30. **Brennofen - U14**

Reinigen Brennofen - U14
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	12-13 m2,
Raumhöhe:	3,20-3,25 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Steckdosen, Schalter,
Decke:	GK-Decke mit Aufbauleuchten, Rauchmelder, etc.,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.40. **Haustechnik Heizung - U15**

Reinigen Haustechnik Heizung - U15
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	32-33 m2,
Raumhöhe:	3,20-3,25 m,
Bodenbelag:	Bodenbeschichtung,
Boden:	Heizung, Heizkreisverteiler, Warmwasserspeicher, Ausgleichsgefäß, etc.
Wand:	Steckdosen, Schalter, Kabelpritschen, Verteilerschränke, etc.
Decke:	GK-Decke mit Aufbauleuchten, Rauchmelder, Heizleitungen, Kabelpritschen, etc.,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau
s. Fotos - 387 HBS - Fotos Heizraum Teil 1 + 2

1,000 St ....

3.50. **Haustechnik Elektro - U15.1**

Reinigen Haustechnik Elektro - U15.1
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 24-25 m2,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Raumhöhe: 3,20-3,25 m,
Bodenbelag: Bodenbeschichtung,
Wand: Verteilerschränke, MSR-Schrank, etc.
Steckdosen, Schalter, Kabelkanal, IT-Rack,
Kabelpritschen, Hausanschlusskasten, etc.
Decke: Langfeldleuchten, Rauchmelder, Heizleitungen,
etc.,
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau
s. Fotos - 387 HBS - Fotos Elektroraum Teil 1 + 2

1,000 St ....

3.60. **WC-Damen - U17**

Reinigen WC-Damen - E17
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 12-13 m2,
Raumhöhe: 3,00-3,05 m,
Bodenbelag: Fliesen,
Wand: Fliesen, 30-31 m2,
Steckdosen, Schalter,
1 St Flach-HK, H 900 / L 500 / T 64 mm,
Decke: Rasterdecke mit Downlights, Rauchmelder,
Lüfter, etc.,
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 1 Waschbecken mit Spiegel,
2 WC,
5,00-6,00 m2 WC-Trennwände.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.70. **Hebeanlage - U11**

Reinigen Hebeanlage - U17.1
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 5,00-6,00 m2,
Raumhöhe: 3,20-3,90 m,
Bodenbelag: Fliesen, Rohboden,
Wand: Schalter, Steckdosen,
Hauseinführungen (2x Fernwärme),

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Decke: GK-Decke mit Aufbauleuchten, etc.,
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 1 Hebeanlage (für die Reinigung ist der Gitterrost zu entfernen und wieder einzulegen).

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.80. **WC-Herren - U18**

Reinigen WC-Herren - U18
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 19-20 m2,
Raumhöhe: 3,00-3,05 m,
Bodenbelag: Fliesen,
Wand: Fliesen, 47-48 m2,
Steckdosen, Schalter,
1 St Flach-HK, H 900 / L 1100 / T 100 mm,
Decke: Rasterdecke mit Downlights, Rauchmelder,
Lüfter, etc.,
Fenster: 3 St á 0,40-0,60 m2, (festverglast),
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 2 Waschbecken mit Spiegel,
2 WC,
3 Urinale,
5,00-6,00 m2 WC-Trennwände,
2 Schamwände.
Fenster: 3 St á 0,00-1,00 m2.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.90. **PUMI - U20**

Reinigen PUMI - U20
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 5,00-6,00 m2,
Raumhöhe: 3,20-3,25 m,
Bodenbelag: Fliesen,
Wand: Fliesenhöhe 1,75 m, 17-18 m2,
Steckdosen, Schalter,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

	1 St Flach-HK, H 900 / L 600 / T 61 mm,
Decke:	GK-Decke, Rauchmelder, Lüfter, etc.,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	1 Waschbecken mit Spiegel,
	1 Ausgußbecken,
Mobiliar:	2 Schränke á 1,00-1,50 m2.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.100. **Flur 4 - U21**

Reinigen Flur 4 - U21
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	61-62 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Steckdosen, Schalter,
	3 St Flach-HK, H 1800 / L 800 / T 100 mm,
Decke:	GK-Decke mit Einbauleuchten,
	Notleuchte, Lautsprecher,
	Präsenzmelder, Rauchmelder,
	Rettungskennzeichen, etc.,
Fenster:	3 St á 5,00-6,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) und Drehflügel á 0,50-1,00 m2 (Drehflügel beidseitig reinigen),
	1 St á 3,00-4,00 m2, festverglast (raumseitig) und Drehflügel á 0,50-1,00 m2 (Drehflügel beidseitig reinigen),
Metallgitter:	4 St á 0,50-1,00 m2 raumseitig reinigen,
Innentür:	1 verglaste Stahlrohrrahmentüren,
	7,00-8,00 m2
Aussentür:	1 verglaste Stahltüre, 4,00-5,00 m2.
Mobiliar:	2 Garderoben.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Garderobe

1,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.110. **VHS (optional) - U22**

Reinigen VHS (optional) - U22
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	73-74 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 2 St Flach-HK, H 900 / L 2300 / T 100 mm,
Decke:	GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten, Rauchmelder, Lüfter, etc., Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster:	5 St á 2,00-3,00 m2, (Reinigung beidseitig),
Metallgitter:	5 St á 2,00-3,00 m2 raumseitig reinigen,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc., á 3,00 - 4,00 m2,
Mobiliar:	Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2, 2 Schränke á 3,00 - 4,00 m2, Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Waschbeckenpaneel
387 HBS - Medienpaneel

1,000 St ....

3.120. **VHS (optional) - U23**

Reinigen VHS (optional) - U23
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	71-72 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 2 St Flach-HK, H 900 / L 2300 / T 100 mm,
Decke:	GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten, Rauchmelder, Lüfter, etc., Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster:	5 St á 2,00-3,00 m2, (Reinigung beidseitig),
Metallgitter:	5 St á 2,00-3,00 m2 raumseitig reinigen,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Mobiliar: Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2
3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2
Medienwandpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Waschbeckenpaneel
387 HBS - Medienpaneel

1,000 St ....

3.130. **Lehrküche - U24**

Reinigen Lehrküche - U24
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 91-92 m2,
Raumhöhe: 3,00-3,05 m,
Bodenbelag: Fliesen,
Wand: horizontaler Kabelkanal,
Steckdosen, Schalter, Elektro-Verteiler,
4 St Flach-HK, H 900 / L 1300 / T 100 mm,
Decke: GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten,
Rauchmelder, Lüfter, etc.,
Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster: 5 St á 2,00-3,00 m2, (Reinigung beidseitig),
2 St á 3,00-4,00 m2, (raumseitig reinigen),
Metallgitter: 5 St á 2,00-3,00 m2, raumseitig reinigen
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
Mobiliar: 1 Küchenzeile mit Spüle, Spülmaschine, Herd
Backofen und Kühlschrank, Unter- und
Oberschränke, etc.
LxT ca. 4,30x0,70 m,
1 Küchenzeile mit Spüle, Herd und Backofen,
Unterschränke, etc.
LxT ca. 4,60x0,80 m,
Mobiliar: 1 Schrank á 3,00 - 4,00 m2
San.-Gegenst.: 1 Waschbecken mit Spiegel,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Lehrküche Altbau

1,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.140. **Vorrat - U24.1**

Reinigen Vorrat - U24.1
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	5,00-6,00 m2,
Raumhöhe:	3,20-3,25 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Steckdosen, Schalter, Ventilator, 1 St Flach-HK, H 900 / L 600 / T 61 mm,
Decke:	GK-Decke mit Aufbauleuchten, Rauchmelder, etc.,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
Mobiliar:	3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau
387 HBS - UG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.150. **Treppenhalle EG, E34**

Reinigen Treppenhalle EG, E34
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	63-64 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Fliesen, Sauberlaufmatte, 4,00-5,00 m2,
Wand:	Schalter, Steckdosen, 2 St Radiatoren, H 280 / L 1500 / T 257 mm,
Decke:	GK-Decke mit Downlights, mit Notleuchte, Lautsprecher, Präsenzmelder,
Rauchmelder,	Rettungskennzeichen, etc.
Feuerlöschkasten:	1
Treppe:	Geländer beidseitig vom Treppenlauf UG-EG, einschl. Podestgeländer EG.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Treppe 01
387 HBS - Detail Treppe 02
387 HBS - Detail Treppe 03

1,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.160. **Flur 5 - E30**

Reinigen Flur 5 - E30
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	31-32 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Steckdosen, Schalter,
Decke:	GK-Decke mit Einbauleuchten Notleuchte, Präsenzmelder, Rauchmelder, Rettungskennzeichen, etc.,
Feuerlöschkasten:	1
Innentür:	1 verglaste Stahlrohrrahmentüren, 14-15 m2

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.170. **Flur 4 - E29 (Neubau)**

Reinigen Flur 4 - E29 (Neubau)
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	37-38 m2,
Treppe:	beidseitiger Handlauf,
Raumhöhe:	3,55-3,60 m,
Bodenbelag:	Fliesen, Sauberlaufmatte, 4,00-5,00 m2,
Wand:	Steckdosen, Schalter,
Decke:	GK-Decke mit Aufbauleuchten, Notleuchten, Lautsprecher, Präsenzmelder, Rauchmelder, Rettungskennzeichen, etc.,
Innentür:	1 verglaste Stahlrohrrahmentüre, 5,00-6,00 m2.
Fenster:	2 St. á 4,00-5,00 m2, 2 Rundfenster; D ca. 1,30 m, 1 Rundfenster, D ca. 1,90 m,

Für die Arbeiten H > 3,50 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN mit einzukalkulieren.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

s. Plan - 387 HBS - Grundriss EG Neubau
- 387 HBS - Deckenspiegel Grundriss EG

1,000 St ....

3.180. **BG - E31**

Reinigen BG - E31
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	48-49 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 2 St Flach-HK, H 600 / L 3000 / T 155 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, Notleuchte, Rauchmelder, Lautsprecher, Lüfter, etc.,
Fenster:	2 St. á 7,00-8,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) und Drehflügel á 1,00-1,50 m2 (beidseitig reinigen),
Innentür:	1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.190. **Int 2 - E32**

Reinigen Int 2 - E32
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	19-20 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 1 St Flach-HK, H 600 / L 2300 / T 100 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, Notleuchte, Rauchmelder, Lautsprecher, Lüfter, etc.,
Fenster:	1 St. á 6,00-7,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) mit Drehflügel á 1,00-1,50 m2 (beidseitig reinigen),
Innentür:	1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.200. **LM - E33**

Reinigen LM - E33
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	19-20 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 1 St Flach-HK, H 600 / L 2300 / T 100 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, Notleuchte, Rauchmelder, Lautsprecher, Lüfter, etc.,
Fenster:	1 St. á 6,00-7,00 m2, festverglast mit Drehflügel á 1,00-1,50 m2 (Drehflügel beidseitig reinigen),
Innentür:	1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.210. **PUMI - E36**

Reinigen PUMI - E36
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	5,00-6,00 m2,
Raumhöhe:	2,60-2,65 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Fliesenhöhe 1,60 m, 14-15 m2, Steckdosen, Schalter, 1 St Flach-HK, H 900 / L 600 / T 64 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, GK-Decke, Rauchmelder, Lüfter, etc.,
Fenster:	2 St. á 0,00-1,00 m2, festverglast,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	1 Waschbecken mit Spiegel, 1 Ausgußbecken,
Mobiliar:	2 Schränke á 1,00-1,50 m2.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.220. Flur 6 - E37

Reinigen Flur 6 - E37
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	88-89 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	Steckdosen, Schalter, 4 St Flach-HK, H 1800 / L 800 / T 100 mm,
Decke:	Holzwolledecke mit Langfeldleuchten und Randfries aus GK, Notleuchte, Lautsprecher, Präsenzmelder, Rauchmelder, Rettungskennzeichen, etc.,
Fenster:	4 St á 6,00-7,00 m2, festverglast mit Drehflügel á 0,50-1,00 m2 (Drehflügel beidseitig reinigen), 1 St á 3,00-4,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) mit Drehflügel á 0,50-1,00 m2 (beidseitig reinigen),
Innentür:	1 verglaste Stahlrohrrahmentüren, 7,00-8,00 m2
Aussentür:	1 verglaste Stahltüre, 4,00-5,00 m2,
Mobiliar:	3 Garderoben.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Garderobe

1,000 St ....

3.230. Lehrsaal 7 - E38

Reinigen Lehrsaal 7 - E38
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	74-75 m2,
Raumhöhe:	3,00-3,05 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 3 St Flach-HK, H 600 / L 2000 / T 155 mm, 1 St Flach-HK, H 600 / L 1200 / T 155 mm,
Decke:	GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Rauchmelder, etc.,
Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster: 2 St á 9,00-10,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) mit Drehflügel á 1,00-1,50 m2 (beidseitig reinigen),
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. á 3,00 - 4,00 m2,
Mobiliar: Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2
3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2
Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau
387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Waschbeckenpaneel
387 HBS - Medienpaneel

1,000 St ....

3.240. **Lehrsaal 6 - E39**

Reinigen Lehrsaal 6 - E39
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 72-73 m2,
Raumhöhe: 3,00-3,05 m,
Bodenbelag: Kautschuk,
Wand: horizontaler Kabelkanal,
Steckdosen, Schalter,
3 St Flach-HK, H 600 / L 2000 / T 155 mm,
1 St Flach-HK, H 600 / L 1200 / T 155 mm,
Decke: GK- und
Rasterdecke mit Rasterleuchten,
Rauchmelder, etc.,
Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster: 2 St á 9,00-10,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) mit Drehflügel á 1,00-1,50 m2 (beidseitig reinigen),
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. á 3,00 - 4,00 m2,
Mobiliar: Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2
3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2
Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau 387 HBS - Waschbeckenpaneel 387 HBS - Medienpaneel				
		1,000	St	.....	.....
3.250.	**Lehrsaal 5 - E40**				
	Reinigen Lehrsaal 5 - E40 gem. Ausführungsbeschreibung A0001				
	Bodenfläche: 73-74 m2, Raumhöhe: 3,00-3,05 m, Bodenbelag: Kautschuk, Wand: horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 3 St Flach-HK, H 600 / L 2000 / T 155 mm, 1 St Flach-HK, H 600 / L 1200 / T 155 mm, Decke: GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten, Rauchmelder, etc., Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m, Fenster: 2 St á 9,00-10,00 m2, festverglast (raumseitig reinigen) mit Drehflügel á 1,00-1,50 m2 (beidseitig reinigen), Innentür: 1 geschlossene Innentüre, San.-Gegenst. 1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. á 3,00 - 4,00 m2, Mobiliar: Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2 3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2 Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2, Deckeneinbauten siehe Anlagen: s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau 387 HBS - EG-Deckenspiegel Altbau 387 HBS - Waschbeckenpaneel 387 HBS - Medienpaneel				
		1,000	St	.....	.....
3.260.	**Treppenhalle OG, O23**				
	Reinigen Treppenhalle OG, O23 gem. Ausführungsbeschreibung A0001				
	Bodenfläche: 36-37 m2, Raumhöhe: 2,90-2,95 m, Bodenbelag: Fliesen, Wand: Schalter, Steckdosen, 2 St Flach-HK, H 2000 / L 800 / T 102 mm, Decke: GK-Decke mit Downlights, mit Notleuchte,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Lautsprecher, Präsenzmelder, Rauchmelder,
Rettungskennzeichen, etc.
Treppe: Geländer beidseitig vom Treppenlauf EG-OG,
einschl. Podestgeländer OG.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Treppe 01
387 HBS - Detail Treppe 02
387 HBS - Detail Treppe 03

1,000 St ....

3.270. **Flur 4 - O19**

Reinigen Flur 4 - O30
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 56-57 m2,
Raumhöhe: 2,90-2,95 m,
Bodenbelag: Kautschuk,
Wand: Steckdosen, Schalter,
1 St Radiator, H 280 / L 2200 / T 257 mm,
Decke: GK-Decke mit Einbauleuchten,
Notleuchte, Präsenzmelder, Rauchmelder,
Rettungskennzeichen, etc.,
Fenster: 1 Rundfenster; D ca. 1,00 m,
1 Rundfenster, D ca. 1,60 m,
Innentür: 1 verglaste Stahlrohrrahmentüren,
7,00-8,00 m2

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.280. **Flur 3 - O18 (Neubau)**

Reinigen Flur - O18 (Neubau)
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 36-37 m2,
Raumhöhe: 2,60-2,65 m,
Bodenbelag: Kautschuk,
Wand: Steckdosen, Schalter,
Decke: GK-Decke mit Aufbauleuchten,
Lautsprecher, Rauchmelder, Lüfter, etc.,
Innentür: 1 verglaste Stahlrohrrahmentüre,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

5,00-6,00 m2.
Fenster: 2 St. á 2,00-3,00 m2,
1 Rundfenster, D ca. 1,90 m,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Grundriss OG Neubau
- 387 HBS - Deckenspiegel Grundriss OG

1,000 St ....

3.290. **Int 3 - O20**

Reinigen Int 3 - O20
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 35-36 m2,
Raumhöhe: 2,85-2,90 m,
Bodenbelag: Kautschuk,
Wand: horizontaler Kabelkanal,
Steckdosen, Schalter,
1 St Flach-HK, H 750 / L 3000 / T 155 mm,
Decke: Rasterdecke mit Rasterleuchten, Notleuchte,
Rauchmelder, Lautsprecher, Lüfter, etc.,
Fenster: 1 St. á 6,00-7,00 m2,
Innentür: 1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.300. **ZBV - O20.1**

Reinigen ZBV - O20.1
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 14-15 m2,
Raumhöhe: 2,85-2,90 m,
Bodenbelag: Kautschuk,
Wand: horizontaler Kabelkanal,
Steckdosen, Schalter,
1 St Flach-HK, H 500 / L 2600 / T 155 mm,
Decke: Rasterdecke mit Rasterleuchten,
Notleuchte, Rauchmelder, Lautsprecher,
Lüfter, Bodentreppe, etc.,
Fenster: 1 St. á 7,00-8,00 m2,
Innentür: 1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.310. Stillarbeit Lehrer - O21

Reinigen Stillarbeit Lehrer - O21
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	19-20 m2,
Raumhöhe:	2,90-2,95 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 1 St Flach-HK, H 600 / L 2600 / T 100 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, Notleuchte, Rauchmelder, Lautsprecher, Lüfter, etc.,
Fenster:	1 St. á 6,00-7,00 m2,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Waschbeckenpaneel OG Stillarbeit Lehrer

1,000 St ....

3.320. Lehrmittel - O22

Reinigen Lehrmittel - O22
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	19-20 m2,
Raumhöhe:	2,90-2,95 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 1 St Flach-HK, H 600 / L 2600 / T 100 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, Notleuchte, Rauchmelder, Lautsprecher, Lüfter, etc.,
Fenster:	1 St. á 6,00-7,00 m2,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.330. PUMI - O25

Reinigen PUMI - O25
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	5,00-6,00 m2,
Raumhöhe:	2,40-2,45 m,
Bodenbelag:	Fliesen,
Wand:	Fliesenhöhe 1,60 m, 14-15 m2, Steckdosen, Schalter, 1 St Flach-HK, H 900 / L 600 / T 64 mm,
Decke:	Rasterdecke mit Rasterleuchten, GK-Decke, Rauchmelder, Lüfter, etc.,
Fenster:	2 St. á 0,00-1,00 m2,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	1 Waschbecken mit Spiegel, 1 Ausgußbecken.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau

1,000 St ....

3.340. Flur 5 - O26

Reinigen Flur 5 - O26
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	88-89 m2,
Raumhöhe:	2,95-3,00 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	Steckdosen, Schalter, 4 St Flach-HK, H 2000 / L 800 / T 100 mm,
Decke:	Holzwolledecke mit Langfeldleuchten, Notleuchte, Lautsprecher, Präsenzmelder, Rauchmelder, Rettungskennzeichen, etc.,
Fenster:	5 St á 6,00-7,00 m2,
Innentür:	1 verglaste Stahlrohrrahmentüren, 7,00-8,00 m2
Aussentür:	1 verglaste Stahltüren, 4,00-5,00 m2,
Mobiliar:	3 Garderoben

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Detail Garderobe

1,000 St ....

3.350. Lehrsaal 10 - O27

Reinigen Lehrsaal 10 - O27
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	74-75 m2,
Raumhöhe:	3,05-3,10 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 4 St Flach-HK, H 600 / L 2000 / T 155 mm,
Decke:	GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten, Rauchmelder, etc., Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster:	2 St á 9,00-10,00 m2,
Innentür:	1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst.	1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. á 3,00 - 4,00 m2,
Mobiliar:	Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2 3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2 Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Waschbeckenpaneel
387 HBS - Medienpaneel

1,000 St ....

3.360. Lehrsaal 9 - O28

Reinigen Lehrsaal 9 - O28
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche:	72-73 m2,
Raumhöhe:	3,05-3,10 m,
Bodenbelag:	Kautschuk,
Wand:	horizontaler Kabelkanal, Steckdosen, Schalter, 4 St Flach-HK, H 600 / L 2000 / T 155 mm,
Decke:	GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten, Rauchmelder, etc., Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster:	2 St á 9,00-10,00 m2,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc. á 3,00 - 4,00 m2,
Mobiliar: Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2
3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2,
Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2.

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - OG-Deckenspiegel Altbau
387 HBS - Waschbeckenpaneel
387 HBS - Medienpaneel

1,000 St ....

3.370. **Lehrsaal 8 - O29**

Reinigen Lehrsaal 8 - O29
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Bodenfläche: 73-74 m2,
Raumhöhe: 3,05-3,10 m,
Bodenbelag: Kautschuk,
Wand: horizontaler Kabelkanal,
Steckdosen, Schalter,
4 St Flach-HK, H 600 / L 2000 / T 155 mm,
Decke: GK- und Rasterdecke mit Rasterleuchten,
Rauchmelder, etc.,
Klimagerät, LxBxH ca. 2,50x1,30x0,80 m,
Fenster: 2 St á 9,00-10,00 m2,
Innentür: 1 geschlossene Innentüre,
San.-Gegenst. 1 Waschbeckenpaneel mit Spiegel, etc.
á 3,00 - 4,00 m2,
Mobiliar: Whiteboard-Klapptafel á 3,00 - 4,00 m2
3 Schränke á 3,00 - 4,00 m2
Medienpaneel 1 St á 3,00 - 4,00 m2,

Deckeneinbauten siehe Anlagen:

s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau
387 HBS - Deckenspiegel OG Altbau
387 HBS - Waschbeckenpaneel
387 HBS - Medienpaneel

1,000 St ....

3.380. **Aufzug**

Reinigen Aufzug
gem. Ausführungsbeschreibung A0001

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bodenfläche: 1,00-2,00 m2, Raumhöhe: 2,15-2,25 m, Bodenbelag: Fliesen, Wand: Edelstahlverkleidung mit Spiegel, 7,00-8,00 m2 ohne Türen, Türen: 4 St. (2-teilig) á 2,00-3,00 m2, Decke: Edelstahldecke mit Downlights, Handlauf: 1,30-1,40 m Ausstattung: Handlauf, Bedienpaneel, Anzeige, etc. s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG Altbau 387 HBS - Bodenbelag EG Altbau 387 HBS - Bodenbelag OG Altbau	1,000	St	.....	.....
	Summe 3. Raumreinigung				**.....**
4.	**Bauteile**				
4.10.	**Pfosten-Riegel-Konstruktion (Treppenhaus)** Reinigen Pfosten-Riegel-Konstruktion (Treppenhaus), raumseitig, gem. Ausführungsbeschreibung A0001 30-35 m2, festverglast und 4 Klappflügel BxH ca. 0,75x1,35 m raumseitig reinigen. Gesamtabmessung: BxH ca. 5,45 x 7,00 m. einschl. Gerüst für Arbeiten im Treppenbereich > bis 5,00 m. s. Plan - 387 HBS - Bodenbelag UG-OG Altbau 387 HBS - Schnitt K-K	1,000	St	.....	.....
	Summe 4. Bauteile				**.....**
5.	**Aussenflächen Fenster, Türen, Senkrechtmarkisen** *** Ausführungsbeschreibung 2 **Ausführungsbeschreibung 0002**				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Ausführungsbeschreibung 0002

Die Glasflächen mit Rahmen und Aussenfensterbänke, Senkrechtmarkisen, Metallverkleidungen sind zeitversetzt aussenseitig (nach Fertigstellung der Aussenanlage (ca. 4 Monate nach Innenreinigung). Die Mehrkosten sind in die entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren.

5.10. **Fenster- und Türflächen UG+EG, bis 5,00 m ü. OK-Belag/Gelände**

Reinigen der Fenster und Türen gem Ausführungsbeschreibung 0002

Fenster und Türen UG+EG:
Fenster bzw. Türen bis 5,00 m ü. OK-Belag/Gelände

Für die Arbeiten bis 5,00 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren.

169,000 m2 ....

5.20. **Fenster- und Türflächen OG, > 5,00 - 9,00 m ü. OK-Belag/Gelände**

Reinigen der Fenster und Türen gem Ausführungsbeschreibung 0002

Fenster und Türen OG:
Fenster bzw. Türen ab 5,00 - 9,00 m ü. OK-Belag/Gelände

Für die Arbeiten ab 5,00 - 9,00 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren.

106,000 m2 ....

5.30. **Zulage für Reinigung der Rundfenster oberhalb Vordach**

Zulage für Reinigung der Rundfenster oberhalb Vordach, einschl. durchtrittfester Unterlage auf der Vordachabdichtung (Bautenschutzmatte).

1,000 psch .....

5.40. **Pfosten-Riegelkonstruktion UG+OG, bis 7,70 m ü. OK-Belag/Gelände**

Reinigen der Pfosten-Riegelkonstruktion gemäß Ausführungsbeschreibung 0002

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pfosten-Riegelkonstruktion UG-OG: Pfosten-Riegelkonstruktion bis 7,70 m ü. OK-Belag/Gelände festverglast und 4 Klappfenster. Für die Arbeiten bis 7,70 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren. Abmessung: BxH ca. 5,45 x 7,00 m (35-40 m2). s. Plan - 387 HBS - Aussenanlageplan 387 HBS - Ansichten	1,000	St	.....	.....
5.50.	**Metallverkleidung UG+EG, bis 5,00 m ü. OK-Belag/Gelände** Reinigen der Metallverkleidung (Streckmetall) gem Ausführungsbeschreibung 0002 Metallverkleidung an Fenster UG+EG: Fenster bzw. Türen bis 5,00 m ü. OK-Belag/Gelände Für die Arbeiten bis 5,00 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren. s. Plan - 387 HBS - Aussenanlageplan 387 HBS - Ansichten	48,000	m2	.....	.....
5.60.	**Metallverkleidung OG, > 5,00 - 9,00 m ü. OK-Belag/Gelände** Reinigen der Metallverkleidung gem Ausführungsbeschreibung 0002 Metallverkleidung OG: Fenster bzw. Türen ab 5,00 - 9,00 m ü. OK-Belag/Gelände Für die Arbeiten ab 5,00 - 9,00 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren. s. Plan - 387 HBS - Aussenanlageplan 387 HBS - Ansichten	8,000	m2	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

5.70. **Markisen UG+EG, bis 5,00 m ü. OK-Belag/Gelände**

Reinigen von Senkrechtmarkisen mit Bespannung aus leichtem, beständigem, transparentem Sonnenschutzgewebe aus hochreißfestem Polyesterfaden und Polymer-beschichtung gem. Ausführungsbeschreibung 0002

Senkrechtmarkisen an Fenster UG+EG:
Fenster bzw. Türen bis 5,00 m ü. OK-Belag/Gelände

Für die Arbeiten bis 5,00 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren.

s. Anlage

74,000 m2 ....

5.80. **Markisen OG, > 5,00 - 9,00 m ü. OK-Belag/Gelände**

Reinigen von Senkrechtmarkisen mit Bespannung aus leichtem, beständigem, transparentem Sonnenschutzgewebe aus hochreißfestem Polyesterfaden und Polymer-beschichtung gem. Ausführungsbeschreibung 0002

Senkrechtmarkisen an Fenster OG:
Fenster bzw. Türen ab 5,00 - 9,00 m ü. OK-Belag/Gelände

Für die Arbeiten ab 5,00 - 9,00 m ist eine Steighilfe nach Wahl des AN unter Beachtung des beil. Aussenanlageplanes mit einzukalkulieren.

s. Anlage

74,000 m2 ....

Summe 5. **Aussenflächen Fenster, Türen, ..** **.....**

6. **Dokumentation**

6.10. **Dokumentation**

Für Baureinigung Altbau sind folgende Dokumentationsunterlagen zu erbringen:

01. Allgemein
- Fachunternehmererklärung/Übereinstimmungszertifikat,
- Aufstellung Nachunternehmer und Lieferanten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	02. Nachweise zur Bauart - Nachweis der Pflegemittel 03. Produktdatenblätter, Technische Merkblätter - Artikelname, Hersteller, Farbeigenschaften, - bauphysikalische Eigenschaften, - Kennzeichnungen (Gütesiegel, Prüfzeichen) Erstellung der Dokumentation für in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Baureinigungsarbeiten mit vorbeschriebenem Inhalt / Umfang. Übergabe in Papierform, 1-fach, und digital als pdf-Datei auf Datenträger, 2-fach.	1,000	psch		.....
	Summe 6. Dokumentation				**.....**
7.	**Nachweisarbeiten**				
7.10.	**Reinigungskraft** Reinigungskraft einschl. aller Zulagen, Auslösungen und Fahrtkilometer.	16,000	h	.....	.....
7.20.	**Glasreiniger** Glasreiniger einschl. aller Zulagen, Auslösungen und Fahrtkilometer.	16,000	h	.....	.....
	Summe 7. Nachweisarbeiten				**.....**

Verbandsgemeinde Hagenbach
Ludwigstraße 20, 76767 Hagenbach

VGHAGENBACH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: **27-01-13-1030** **Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach ..**
LV: **Los 56** **Baureinigung (2.BA. Altbau)**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	**Los 56**	
1.	Vorbereitende Arbeiten	.....
2.	Bodenbeläge	.....
3.	Raumreinigung	.....
4.	Bauteile	.....
5.	Aussenflächen Fenster, Türen, Senkrechtmarkisen	.....
6.	Dokumentation	.....
7.	Nachweisarbeiten	.....
	Summe LV **Los 56 Baureinigung (2.BA. Altb..**	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR