Probenahmeschacht
DA = 70 cm
SD = 107.81 m ü.NN

Fettabscheider
DA = 70 cm
SD = 107.81 m ü.NN

NEUTRAtip NS 7-700 Probenahmeschacht

FAS D 107,80 S 105,42

PES D 107,80 S 106,67

Anschluss an Bestandskanal

OK.Gel= -1,75
=107,8 mü.NN

OK.Gel= -1,305
=108,25 mü.NN

OK.Gel= -0,815
=108,735 mü.NN

OK.Gel= -1,20
=108,35 mü.NN

OK.Gel= -1,495
=108,05 mü.NN

KG Rohr DN 100
6 x 15° Bogensegmente

LEERROHR (NR. 1) DN Ø 100 FÜR GASLEITUNG

Leerrohr für Gasleitung DN 100
RS= 107.12 m ü.NN

Verlauf???

Anschluss an Bestandskanal

Wasser

Gasuhr

Kriechkeller 30.75m?

Kriechkeller 62.22m?

Kriechkeller 40.36m?

Kriechkeller 44.27m?

Kriechkeller 45.54m?

Flur

Heizraum 8.56m?

Technik neu 18.38m?

Vorraum 15.74m?

WC

HA Elektro

li.Höhe ca.1.20m

Öffnung 90x90 cm

Lagerraum 51.00m?

Streifenfundament b=40cm tiefe min. frostfrei bzw. nach Angabe Bodeng.

Streifenfundament b=50cm tiefe min. frostfrei bzw. nach Angabe Bodeng.

Streifenfundament b=70cm tiefe min. frostfrei bzw. nach Angabe Bodeng.

E96
D 108.25
S 106.58

DN
J = 1 %
Qtot= 2,00 l/s
RS= 106.63 m ü.NN

Rohrdurchführung Bodenplatte

Leerrohr für Gasleitung Ø 100

3 x 15° Bogensegmente DN 100

FFB = 107,95

Rohrsohle = 107,74 m. ü. NN

Fettabscheider SF NEUTRAtip NS 7-700

Probenahmeschacht NEUTRAcheck

Zulauf DN 150

Ablauf DN 150

LEGENDE:

- SCHMUTZWASSER
- GRUNDLEITUNG SCHMUTZWASSER (NEU)
- GRUNDLEITUNG SCHMUTZWASSER (BESTAND)
- LEERROHR FÜR GASLEITUNG
- FALLLEITUNG ANKOMMEND
- FALLLEITUNG ABGEHEND
- FALLLEITUNG DURCHGANG
- REVISIONSSCHACHT
- BENÖTIGT VORWAND
- WC MODUL
- WASCHTISCHMODUL
- ENTLÜFTUNG

Höhe ±0.00 = 109,55 mü.NN

Index:	Datum:	Änderung:	Zeichner:
01	31.08.2026	Anpassung der aktuellen Küchenplanung	xx

PLANUNGSSTAND: 31.08.2026

Projekt-Nr: 30/25

Bauvorhaben: ERWEITERUNG DER KINDERTAGESSTÄTTE, REGENBOGEN ELLERSTADT

Status: AUSFÜHRUNG

LP:	Gebäude:	Fachbereich:	Plantyp:	Ebene:	lfd. Plan-Nr.:	Index:
5	XX	SA_AW	GR	KG	0001	01

Anlage: AUSFÜHRUNGSPLANUNG SANITÄRTECHNIK SCHMUTZWASSER GRUNDRISS KELLERGESCHOSS

Zeichner:	Geprüft:	Datum:	Maßstab:	Blattgröße:
xx.		28.07.2025	1:50	1141x544