

	Verbandsgemeindewerke Nahe - Glan		Stand 02/2026	
	Gerät	Hersteller	Typ	Beschreibung
2.	Potenzialausgleich:			
	Potenzialausgleichschiene	Dehn	PAS 11AK	
	Potenzialausgleichschiene	Dehn	PAS I 6AP M10 V2A	Im Freien und Ex
	Potenzialausgleichschiene	Dehn	PAS AH	
	Potenzialausgleich		Alle Tiefenerder/Bandeisen/Verbinder in V2A/V4A	
	Potenzialausgleich	Dehn	VA Seil/Stab mindestens 16 mm²	
	Potenzialausgleich		NYM/NYY-J	Nur im Gebäude und ohne Wettereinfluß in Kupfer
3.	Überspannungs/Blitzschutz:			
	Überspannungsschutzgeräte	Dehn		
	Blitzschutz	Dehn oder baugleich	Alle Tiefenerder/Bandeisen/Seil/Stab/ Verbinder in VA	
4.	Installationsmaterial:			
	Kabelabdichtung Leerrohr/Kernbohrung	UGA.eu	GUMMI-PRESS-DICHTUNG GPD geteilt	Gummidicke 60mm; geteilt
		Hauff	GUMMI-PRESS-DICHTUNG HRD SG b40 geteilt	Gummidicke 40mm; geteilt
	Kabelabdichtung Gebäude	Roxtec	Rahmen aus V2A (Viereck oder Rund)	alles ANSI316 - Edelstahl
		alles ANSI316	Roxtec Dichtungsmodule	
		Roxtec	Keildichtung WEDGE 120 AISI316	
	Befestigungsteile		Bolzenanker/Verbundanker	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571
	Befestigungsteile		Alle befestigungsschrauben: Schlüsselschrauben..	Edelstahl
	Steigetrassen			Edelstahl
	Kanal Metall			Edelstahl
	Abzweigdosen	Spelsberg	Abox	Allgemeininstallation
	Abzweigdosen ohne Wettereinfluß	Spelsberg	Abox-i	Allgemeininstallation
	Kabelverschraubungen	OBO Bettermann	V-Tec VM Lichtgrau	
	Kabelkanal Kunststoff	Tehalit		
	Leerrohr Kunststoff M16-M50	Fränkische	FPKu EM	Starr
		Fränkische	FPKu EM mit UV Schutz	Starr
		Fränkische		Flex mit und ohne UV
	Leerrohr Metall M16-M50	OBO	V2A/V4A	Starr mit Endtülle und Verbinder
	Befestigung Leerrohr	OBO	Schelle A2	
	Befestigung Leerrohr	OBO	Quick Schelle	
	Befestigung Leerrohr	OBO	Quick Schelle mit UV Schutz	
	Wahlschalter/Kontaktelemente/Led Meldel.	Eaton		

	Cee Steckdose 16A/32A/63A	Mennekes	IP 54	Schraubanschluß
	Cee Steckdose 16A/32A/63A	Mennekes	IP67	Schraubanschluß
	Schukosteckdosen AP	Gira	WG AP Wassergeschützt	
	Schalter/Taster AP	Gira	WG AP Wassergeschützt	
	Schukosteckdosen UP	Gira	System55 reinweiss glänzend	
	Schalter/Taster UP	Gira	System55 reinweiss glänzend	
	Anreihklemmen	Phönix	Schraubklemmen	
5.	Beleuchtung/Notbeleuchtung:			
	Piktogramme/Notausgangbeleuchtung	RZB		
	Notbeleuchtung	RZB		
	AP Lampen	Pracht	Luna	
	AP Lampen	Pracht	Katla	
	AP Lampen	Pracht	Katla ONE	
	LED Mastleuchten	LUG	Urbino LED 55 Watt Farbtemp 4000	
6.	Geräteliste:			
	NH-Trenner Einspeisung	Siemens	SIE.3NP1133-1CA20	
	Stromwandler Einspeisung	Siemens	SIE.7KT1202	
	Multimeßumformer PMD SENTRON PAC3200 96 LCD PM ACDC TEK	Siemens	7KM2112-0BA00-3AA0	
	Einspeisung Strommschienensystem vor dem Hautschalter	Woerner	WOE.01240	
	Absicherung Energiemessgerät	Woerner	WOE.31936	
	Abgang Strommschienensystem zum Kombialeiter	Woerner	WOE.01563	
	Absicherung Adapter	Woerner	WOE.32431	
	Kabelkanal75x50	Niedax GmbH & Co. KG	VKD 75.025	
	Kabelkanal75x75	Niedax GmbH & Co. KG	VKD 75.075	
	Kombi-Ableiter DEHNventil M TNS 255 FM/230Volt	DEHN&SÖHNE	DV M TNS 255 FM	
	Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A, 3-polig D02 ILTS-E3	ABB	2CDE103101R1901	
	S203-C16 Sicherungsautomat - 3P - C - 16 A	ABB	2CDS253001R0164	
	S2C-H6R Hilfskontakt	ABB	2CDS200912R0001	
	DS201 C16 A30 FI/LS-Schalter	ABB	2CSR255180R1164	
	F204 A-40/0.03 Fehlerstrom-Schutzschalter	F204 A-40/0.03 ABB	2CSF204101R1400	
	Lampe für Schaltschrank, Magnetbefestigung	Finder	7L.10.8.230.0005	
	Lampe für Schaltschrank, Schraubbefestigung	Finder	7L.46.0.230.1100	
	Anschlusskabel für LED Lampe AC	Finder	07L.01	
	Netzteil 24V/DC	Siemens	SIE.6EP1436-2BA10	
	Hauptschalter als Not-Aus-Schalter verwendbar	Eaton Industries	P3-63/EA/SVB/Hi11	
	Heizung für Schaltschrank, Heizleistung 100 W, für 120-240 V AC/DC		Elmeko	
	Heizung für Schaltschrank, Heizleistung 250 W, für 120-240 V AC/DC		Elmeko	
	Thermostat für Schaltschrank, 1 Öffner 10 A, einstellbar von 0 bis + 60° C		Elmeko	

	Schaltschrank-Steckdose, lichtgrau (RAL 7035), mit grüner LED-Anzeige	Finder	07.99.00	
	Trennklemme	Phoenix Contact	GTF 76/ 48	
	Leistungsschutz, 3p+3S+2Ö, 5.5kW/400V/AC3	Eaton Industries	DILM12-32	
	Leistungsschutz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3	Eaton Industries	DILM9-10	
	Motorschutzschalter, 3p, Ir= 10-16A	Eaton Industries	PKZM0-16	
	Wahltaster, 2S, 3 Stellungen, Frontbefestigung	Eaton Industries	M22-WRK3/K20	
	Multifunktionsrelais	Eaton Industries	ETR4-69-A	
	Wahltaste, Knebel, V-Stellung, schwarz, tastend	Eaton Industries	M22-WKV	
	Befestigungsadapter	Eaton Industries	M22-A	
	Kontaktelement, 1S, Frontbefestigung	Eaton Industries	M22-K10	
	T.-Z.-Schildträger 50x30 ohne Schild sw	Eaton Industries	M22S-ST-X	
	Leuchtwahltaste, 3 Stellungen, rot, tastend	Eaton Industries	M22-WLK3-R	
	Kontaktelement, 1S, Frontbefestigung	Eaton Industries	M22-K10	
	Element LED, rot, Frontbefestigung, 12-30V AC/DC	Eaton Industries	M22-LED-R	
	Koppelrelais, Schraubklemmen, 2 Wechsler 8 A, Spule 24 V DC	Finder	4C.02.9.024.0050	
	Koppelrelais mit Schraubklemmen, 4 Wechsler 7 A, Spule 24 V DC	Finder	58.34.9.024.0050	