



Projekt: Ausbau der Bushaltestellen Koblenz

Bauherr: Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH

Projekthandbuch

Ausbau 2027-30
Maßnahmenpaket 2026 Teil 1

Stand: Entwurf

Datum: 13.04.2026

Inhalt

1. Jakob-Hasslacher-Str. A – Fahrtrichtung Moselweiß (634JHSA)	1
Jakob-Hasslacher-Str. B – Fahrtrichtung Moselweiß (635JHSB)	2
Jakob-Hasslacher-Str. C – (636JHSC)	3
Jakob-Hasslacher-Str. D – (637JHSD).....	4
Jakob-Hasslacher-Str. E – (638JHSE).....	5
2. Markenbildchenweg - Fahrtrichtung Lahnstein (300MBW1).....	6
Markenbildchenweg - Fahrtrichtung Zentrum (299MBW0)	7
3. Mozartplatz - Fahrtrichtung Oberwerth (379MOP0)	8
Mozartplatz -	9
4. Niederberg Kirche - Fahrtrichtung Immendorf (393SNB0)	10
Niederberg Kirche - Fahrtrichtung Zentrum (557SNB1).....	11
5. Weißenthurmer Straße - Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich.....	12
Weißenthurmer Straße - Fahrtrichtung Zentrum (523WTS1).....	14
6. Quellenweg - Fahrtrichtung Zentrum (368QUW0)	15
7. Schulzentrum (A) - Fahrtrichtung Zentrum (547ASTA)	16
Schulzentrum (B)- Fahrtrichtung Asterstein (411ASTB).....	17
8. St.-Elisabeth-Kirche - Fahrtrichtung Moselweiß (434SEK1)	18
St.-Elisabeth-Kirche - Fahrtrichtung Zentrum (435SEK0)	19
9. Stadttheater / Schloss - Fahrtrichtung Zentrum (567STTC)	20
10. BBS /Beatusstraße - Fahrtrichtung Zentrum (064BBS2)	21
11. Closterbrauerei- Fahrtrichtung Rübenach (096CLB1)	22
Closterbrauerei - Fahrtrichtung Zentrum (095CLB0)	23
12. Im Junkerstück - Fahrtrichtung Zentrum (219IJU0).....	24
Im Junkerstück - Fahrtrichtung Horchheimer Höhe (218IJU1).....	25
13. Verwaltungszentrum Mitte	26
14. Franz-Weis-Str. - Fahrtrichtung Moselweiß (134FWS0).....	27
Franz-Weis-Str. - Fahrtrichtung Zentrum (133FWS1).....	28
15. Friedhof West- Fahrtrichtung Moselweiß (143FRW1)	29
Friedhof West- Fahrtrichtung Zentrum (574FRW0).....	30
16. Friedhofskapelle - Fahrtrichtung Karthause (141FRK0)	31
Friedhofskapelle - Fahrtrichtung Zentrum (142FRK1).....	32

Jakob-Hasslacher-Str. C – (636JHSC)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Jakob-Hasslacher-Str. C											Neu	Zu prüfen
Grobkosten:											HS-Kategorie:	
Arbeitsstand:												

Jakob-Hasslacher-Str. D – (637JHSD)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Jakob-Hasslacher-Str. D											Neu	Zu prüfen
Grobkosten:											HS-Kategorie:	
Arbeitsstand:												

Jakob-Hasslacher-Str. E – (638JHSE)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Jakob-Hasslacher-Str. E											Neu	Zu prüfen
Grobkosten:											HS-Kategorie:	
Arbeitsstand:												

2. Markenbildchenweg - Fahrtrichtung Lahnstein (300MBW1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellenform	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Markenbildchenweg	10			4,5	X	X	x		Fahrbahnrand ohne Bord		Ein: 17075 Aus: 23171	0,7
Grobkosten:			102.968,32 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												




Markenbildchenweg - Fahrtrichtung Zentrum (299MBW0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Markenbildchenweg	4			10	X	X			Fahr-bahn-rand ohne Bord		Ein: 17075 Aus: 23171	0,3
Grobkosten:			102.968,32 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												




3. Mozartplatz - Fahrtrichtung Oberwerth (379MOP0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Mozartplatz	8			12	X	X	x		Fahr-bahn-rand ohne Bord		Ein: 23158 Aus: 22423	0,06
Grobkosten:			102.968,32 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



Mozartplatz - Fahrtrichtung Zentrum (378MOP1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stell- en- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Mozartplatz	4			18	X	X	x		Fahr- bahn- -rand	S2 es	Ein: 23158 Aus: 22423	4,8
Grobkosten:			57.919,68 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



4. Niederberg Kirche - Fahrtrichtung Immendorf (393SNB0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte			Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe				
Niederberg Kirche	11			35	X	X	x	Bus- bucht		Ein: 24874 Aus: 15368	Zu prüfe n
Grobkosten:			102.968,32 € brutto							HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:											



Niederberg Kirche - Fahrtrichtung Zentrum (557SNB1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellenform	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Niederberg Kirche	12	x	x	4,5	X	X		x	Busbucht	S3 zs	Ein: 24874 Aus: 15368	0,63 D
Grobkosten:			102.968,32 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



5. Weißenthurer Straße - Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich


Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte			Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2025	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe				
Weißen- thurer Straße	6	X	X	10	X	X	x	Fahr- bahn- rand			1,73
Grobkosten:			47.337,93 € brutto							HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:			LP1-95%, LP2-100%, LP3-82%, LP4-88%								



Planungsthemen

Weißenthurmer Str. Fahrtrichtung Mühlheim-Kährlich

Weißenthurmer Str. Fahrtrichtung Zentrum



- neue Bordhöhe 18 cm
- Taktils Leitsystem
- Rückbau der Einengung und Geländer

Weißenthurmer Straße - Fahrtrichtung Zentrum (523WTS1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2025	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Weißenthurmer Straße	6	x	x	5	X	X		x	Fahrbahnrand	S2 es		0,1 D
Grobkosten:			40.048,35€ brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:			LP1-95%, LP2-100%, LP3-82%, LP4-88%									




6. Quellenweg - Fahrtrichtung Zentrum (368QUW0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Quellenweg	0	x	x	4,7	X	X	x	x	Fahr-bahn-rand ohne Bord	S2 es	Ein: 33673 Aus: 31024	5,03
Grobkosten:			205.936,64 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



7. Schulzentrum (A) - Fahrtrichtung Zentrum (547ASTA)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Schulzentrum (A)	16	x	x	25	X	X		x	Bus- bucht	S3 zs	Ein: 23571 Aus: 8614	2,2
Grobkosten:			57.919,68 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:			LP 1-4 100%									



Schulzentrum (B)- Fahrtrichtung Asterstein (411ASTB)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Schulzentrum (B)	10	x	x	50	X	X	x	x	Bus-bucht	S3 zs	Ein: 23571 Aus: 8614	1,33 D
Grobkosten:		57.919,68 € brutto									HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:		LP 1-4 100%										



8. St.-Elisabeth-Kirche - Fahrtrichtung Moselweiß (434SEK1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
St.-Elisabeth-Kirche	18	x	x	16	x	x	x	x	Buskap	S3 zs	Ein: 115674 Aus: 97885	2,56
Grobkosten:			23.167,87 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



St.-Elisabeth-Kirche - Fahrtrichtung Zentrum (435SEK0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
St.-Elisabeth-Kirche	16	x	x	17	X	x		x	Buskap	S3 zs	Ein: 115674 Aus: 97885	0,46 D
Grobkosten:			57.919,68 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



9. Stadttheater / Schloss - Fahrtrichtung Zentrum (567STTC)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Stadttheater / Schloss	12			20	X	X	x		FR		Ein: 54730 Aus: 10130	3,06
Grobkosten:			21.420,00 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:			LP1-95%									




10. BBS /Beatusstraße - Fahrtrichtung Zentrum (064BBS2)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellenform	DFI DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018 Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
BBS/ Beatusstr. Berufsbildendeschule	13			15			X			S2, zs	Ein: 59191 Aus: 57960	0,13
Grobosten:			-								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												




11. Closterbrauerei- Fahrtrichtung Rübenach (096CLB1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Closter- brauerei	15			25	X	X			Fahr- bahn- rand	S3 zs	Ein: 54977 Aus: 47924	0,0
Grobkosten:				102.968,32 € brutto							HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



Closterbrauerei - Fahrtrichtung Zentrum (095CLB0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellenform	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Closterbrauerei	14	x	x	30	X	X	x		Fahrbahnrand	S3 zs	Ein: 54977 Aus: 47924	0,4
Grobkosten:			57.919,68 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



12. Im Junkerstück - Fahrtrichtung Zentrum (219JU0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Im Junkerstück	12	x	x	28	X	X	x	x	Bus- bucht	S2 es	Ein: 27451 Aus: 35985	1,23
Grobkosten:			102.968,32 € brutto								HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



Im Junkerstück - Fahrtrichtung Horchheimer Höhe (218JU1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Im Junkerstück	14			35	X	X	x		Bus- bucht		Ein: 27451 Aus: 35985	0,1
Grobkosten:				57.919,68 € brutto							HS-Kategorie:	3
Arbeitsstand:												



13. Verwaltungszentrum Mitte

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Verwaltungs-zentrum Mitte											Ein: Aus:	
Grobkosten:											HS-Kategorie:	
Arbeitsstand:			LP1 95%									



14. Franz-Weis-Str. - Fahrtrichtung Moselweiß (134FWS0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellenform	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Franz-Weis-Str.	12				X	X	x		FR		Ein: 45268 Aus: 42396	0,23
Grobkosten:			95.200,00 € brutto								HS-Kategorie:	4
Arbeitsstand:												



Franz-Weis-Str. - Fahrtrichtung Zentrum (133FWS1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellen-form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Franz-Weis-Str.	11			18	X	X			FR		Ein: 45268 Aus: 42396	0,13
Grobkosten:			53.550,00 € brutto								HS-Kategorie:	4
Arbeitsstand:												





15. Friedhof West- Fahrtrichtung Moselweiß (143FRW1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Friedhof West	11			12			x		FR		Ein: 1006 Aus: 1232	0,2
Grobkosten:			62.648,15 € brutto								HS-Kategorie:	4
Arbeitsstand:			LP1 95%									



Friedhof West- Fahrtrichtung Zentrum (574FRW0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2018	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Friedhof West	11						x		FR		Ein: 1006 Aus: 1232	0,5
Grobkosten:			62.648,15 € brutto								HS-Kategorie:	4
Arbeitsstand:			LP1 95%									



16. Friedhofskapelle - Fahrtrichtung Karthause (141FRK0)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Halte- stellen- form	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2025	Ø Lux- Wert (D = Def- ekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Friedhofs- kapelle	14	x	x	32	X	X		x	BB		Ein: 12602 Aus: 14914	0,9
Grobkosten:											HS-Kategorie:	4
Arbeitsstand:			LP1 95%									



Friedhofskapelle - Fahrtrichtung Zentrum (142FRK1)

Haltepunkt	Barrierefreiheit für Körperbehinderte				Barrierefreiheit für Sehbehinderte				Haltestellenform	DFI	Einsteiger und Aussteiger / Jahr (Mo-So) 2025	Ø Lux-Wert (D = Defekt)
	Bordhöhe [cm]	Sitze	Wartehalle	Länge [m]	Taktile Elemente	Kontrast	Straßenlampe	Lampe [W/H]				
Friedhofskapelle	11			12	X	X			FR		Ein: 12602 Aus: 14914	0,03
Grobkosten:											HS-Kategorie:	4
Arbeitsstand:			LP1 95%									

