



Beschriftungen für Details D05

- | | | | |
|---|--|----|--|
| ① | Betonfertigteil (Leistung Rohbau) | | wasserundurchlässig und haftsicher auf Naturstein. |
| ② | Abdichtung aus 4–5 mm Bitumen-Elastomerbahn auf zweilagiger Epoxidharz-Imprägnierung auf kugelgestrahlter Betonoberfläche. (Leistung Rohbau) | ⑧ | Geländer (Leistung Stahlbau) |
| ③ | Schutzschicht aus Gussasphalt 0/8, 2,5 cm (Leistung Rohbau) | ⑨ | Anstehender Boden |
| ④ | Deckschicht aus Gussasphalt 0/11, 4 cm dick, mit Epoxidharzversiegelung und anschließender Abstreuung. | ⑩ | Geotextil-GRK 4, Gewicht: 250 g/m² |
| ⑤ | Reaktionsharzbeton, wasserundurchlässig, auf Epoxidharzbasis mit mineralischer Gesteinskörnung, hochfest, frost- und tausalzbeständig, haftsicher auf Gussasphalt. | ⑪ | Grobschlag / eingewalzt, 80/150mm |
| ⑥ | Grauwackeplatten 40 × 20 × 3 cm. | ⑫ | Frostschutzschicht, 0/45mm |
| ⑦ | Fugenverguss aus Epoxidharzmörtel oder elastischem PU-Dichtstoff, | ⑬ | Geogitter |
| | | ⑭ | Tragschicht, 0/32mm |
| | | ⑮ | Geotextil-Trennvlies, als Schutz-Trennlage, Festigkeitsklasse GRK 2, Gewicht: 300 g/m² |
| | | ⑯ | dynamische Schicht, 0/16mm |
| | | ⑰ | Deckschicht, 0/8mm |
| | | ⑱ | Abstreuung Dekorschicht, 2/5mm |
| | | ⑲ | Oberboden, 25cm |
| | | ⑳ | Haftvermittler, MG III |
| | | ㉑ | Betonfundament, C20/25, 20 cm |
| | | 22 | leer |

Notizen:

- Alle Bezeichnungen des Rohbaus (RB) sowie ggf. des GalaBaus (GB) dienen der eindeutigen Darstellung und Abgrenzung der Schnittstellen zwischen den Gewerken „Massivbau 1“ und „Landschaftsbau“.
- Technische Angaben zu den Wegebauten sowie zur geforderten Qualität sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen, sofern diese nicht bereits in der Detailplanung enthalten sind.

Verfasser		Bezeichnung		Dateiname		Datum	
Plangrundlagen							
Änderungen/ Ergänzungen				Index		Datum	
						gez.	
							
Auftraggeber Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH Hauptstraße 116 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler							
						Datum, Unterschrift	
Landschaftsarchitektur							
						Datum, Unterschrift	
Baumaßnahme Wiederherstellung des Kurparks in Bad Neuenahr- Ahrweiler (0190 Kurpark / 6613 Mühlenteich /6467 Parkplatz Oberstraße)							
Planinhalt Regeldetails 02 - Mühlenteich							
Projektnummer 24-01		Höhe Baunull		Plannummer KBN-6613_LA_Z_5_Z0_DE_D05_0_-K			
Leistungsphase Ausführungsplanung		Maßstab 1:5					
Bearbeitet JB		Datum 19.11.2025		Index		Planformat 0,75 / 0,4	