




- 1 Sockelleiste: Holz, weiß lackiert, 50x10mm
- 2 Randdämmstreifen: 10mm
- 3 Bodenbelag: Teppich-Fliese, h=4,5mm
- 4 Estrich: CT-C40-F6-SW1, 75mm (SW1 = schwindarm), Kategorie B1
- 5 Trennlage
- 6 Trittschalldämmung: 20mm, gem. Wärme- und Schallschutzberechnung
Druckfestigkeit min. gem. Kategorie B1
- 7 Wärme- und Ausgleichsdämmung: 130mm, gem. Wärme- und Schallschutzberechnung,
Druckfestigkeit min. gem. Kategorie B1

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Architekten gültig. Die Vorgaben aus dem ENEC-Nachweis sind zwingend einzuhalten. Unklarheiten sind mit der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu klären. Bedenken zur Ausführung gem. anerkannten Regeln der Technik und den geltenden DIN-Normen sind dem Architekten zu melden. Die Pläne der beteiligten Fachplaner sind zu beachten. Tragende Bauteile sind nach Angaben des Statikers auszuführen. Alle Maße und Höhenangaben sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen und mit anderen Plänen zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden. Alle Maße beziehen sich soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder sonstige Wandverkleidung.		VORHABEN: Sanierung u. Erweiterung Gebäude Kurparkterrassen mit Neubau Wandelgang		FORMAAT ARCHITEKTUR + INNENARCHITEKTUR	
PROJEKTNR: 0413-0078		INDEX:		BAUHERR/IN: Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler Hauptstraße 116 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler vertreten durch: Ahrthal Marketing GmbH vertr. durch: J. Ahrthal	
PLANCODE / DATEINAME: KBN-0078_AR_D_5_B1_DE_BOD16_1V_A		PHASE: Ausführungsplanung		FORMAT: DIN A4	
PLANINHALT Detail Bodenaufbau Bereich 14-SW1 - OG		MASSSTAB: 1:5		DATUM: 07.07.26	
				GEZ: TC	