




- 1 Putz
- 2 Sockelleiste: Holz, weiß lackiert, 50x10mm
- 3 Randdämmstreifen: 10mm
- 4 Bodenbelag: Linoleum, h=3,5mm
- 5 Estrich: CT-C40-F6-SW1, 45mm (SW1 = schwindarm), Kategorie **C3**
- 6 Trennlage
- 7 Trittschalldämmung: 20mm, *gem. Wärme- und Schallschutzberechnung*
Druckfestigkeit min. gem. Kategorie C3
- 8 Wärme- und Ausgleichsdämmung: 50mm, *gem. Wärme- und Schallschutzberechnung*,
Druckfestigkeit min. gem. Kategorie C3
- 9 Abdichtungsbahn: Polymerbitumen mit Glas- und Aluminiumeinlage

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Architekten gültig. Die Vorgaben aus dem ENEC-Nachweis sind zwingend einzuhalten. Unklarheiten sind mit der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu klären. Bedenken zur Ausführung gem. anerkannten Regeln der Technik und den geltenden DIN-Normen sind dem Architekten zu melden. Die Pläne der beteiligten Fachplaner sind zu beachten. Tragende Bauteile sind nach Angaben des Statikers auszuführen. Alle Maße und Höhenangaben sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen und mit anderen Plänen zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden. Alle Maße beziehen sich soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder sonstige Wandverkleidung.	VORHABEN: Sanierung u. Erweiterung Gebäude Kurparkterrassen mit Neubau Wandelgang PROJEKTNR: 0413-0078 INDEX: PLANCODE / DATEINAME: KBN-0078_AR_D_5_B/C-1_DE_BOD5_1V_A BAUHERR/IN: Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler Hauptstraße 116 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler vertreten durch: Ahrthal Marketing GmbH vertr. durch: [Name]	FORMAAT ARCHITEKTUR + INNENARCHITEKTUR FORMAAT Architekten PartGmbH Niedergarten 12a, 55124 Mainz www.formaat.de info@formaat.de Tel. 06131 62919-0
PLANINHALT Detail Bodenaufbau Bereich 4-SW1 - UG	PHASE: Ausführungsplanung	MASSSTAB: 1:5 FORMAT: DIN A4 DATUM: 07.07.26 GEZ: TC