


Grundriss Untergeschoss



Grundriss Erdgeschoss





Grundriss 1. Obergeschoss



Schnitt 4.2- 4.2

M 1:100





LEGENDE

- MW SFK 20-2,0-DM neu
- Stahlbeton C25/30 neu; sonst Angabe
- Wandartiger Träger Stahlbeton C25/30 neu; sonst Angabe
- Unterzug neu
- Wandartiger Träger im darüberliegenden Geschoss neu
- Gründung/ Dach/ Decke/ Treppe neu
- Boden-/ Deckendurchbruch neu
- Neubau Fuge
- Ertüchtigung Wand
- Ertüchtigung Unterzug/ Überzug/ Wandartiger Träger
- Ertüchtigung Gründung/ Decke
- Lasteintrag
- neues Stahlbetonbauteil in der Ansicht
- neues Mauerwerksbauteil in der Ansicht
- neue Decke/ BP in der Aufsicht
- Ausbaukonstruktion gem. Ausbaustatik; bzw. Stahlbau
- Bestand Mauerwerk
- Bestand Stahlbeton
- Bestand Unterzug
- Bestand Gründung/ Dach/ Decke
- Bestand Boden-/ Deckendurchbruch
- Bestand Fuge
- Bestand Treppe, Rampe

Gebäudeteil / Ebene/Bauteil-Nr. lfd. Nr.
A/00/D01 Positionsbezeichnung neu
XXX Bestand Positionsbezeichnung

OKF/UKF Ober/Unterkante Fertighöhe
OKR/UKR Ober/Unterkante Rohhöhe

Unterzug | Überzug | Unter-/Überzug | Wandartiger Träger (im Bauzustand Unterstützung erf.) | nichttragende Wand (Fuge am Wandkopf)

B	Balkon
DSP	Deckensprung
D	Dach/Decke
F	Fundament
S	Stütze
T	Treppe
U	Unterzug/Überzug/ Binder/Ringbalken
W	Wand/wandartiger Träger

MASSNAHMEN

- **2-** Abbruch tragender Wände im II.BA
- **3-** Wanddurchbrüche und Stürze
- **4-** Zusammenlegung Treppenhäuser Bauteil B+C und D+E
- **5-** Schaffung von Lichthöfen
- **6-** Ergänzung Deckenbereiche Aula
- **8-** Durchbrüche Dachdecke
- **10-** Aufzug Bauteil J und Stahltreppe
- **14-** Deckendurchbrüche Sporthalle BT K
- **15-** Eingang BT F/ TH 2

HÖHENBEZUG ± 0.00 = 104.52m über NHN
HGW = XXX.XXm über NN

PLANUNGSGRUNDLAGE ZU DIESEM PLAN

Plan [Bez.]	Stand [Datum]	Aufsteller
GR-GG-100 Grundriss Ebene GG	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-UG-100 Grundriss Ebene UG	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-00-100 Grundriss Ebene 00	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-01-100 Grundriss Ebene 01	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-02-100 Grundriss Ebene 02	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-03-100 Grundriss Ebene 03	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA

Index	Text (eingewolkt)	Datum	Gez.	Gepr.:
- P				
- -	Erstauslieferung Plan	20.03.2026	CB	TZ

HINWEISE ZUM BESTAND

Die Pläne erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Plangrundlage sind Bestandsunterlagen in der Rangfolge Schalplan/ Bewehrungsplan/ Positionsplan, sowie die Bestandserfassung Architektur Stand 04/2025.
Es sind nur Bereiche erfasst, in denen eine bauliche Veränderung erfolgen soll.

HINWEISE ZUR SANIERUNG

Änderungen von Wanddurchbrüchen/ Öffnungshöhen, sind in der Statik Kapitel 3 " Wanddurchbrüche und Stürze" erfasst und werden in einem separaten Postionsplan Maßnahme 3 dargestellt.


LASTANNAHMEN

	Ausbaulast	Nutzlast	Kategorie
Versammlung:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²/ 4 kN	C
Dach:	2,0 kN/m²	0,75 kN/m²	Schnee
Decken:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²	C
Treppen:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²	T2
Nicht tragende Wände	g ≤ 3,0 kN/m		

POSITIONSPLAN

Plan-Nr.: Maßnahme | GESCHOSS | TYP | NUMMER | INDEX | STATUS
4_UE_P_002_-_-

ÜBERSICHT



SOCOTEC Ingenieure AG
Kreuzgasse 12
03044 Cottbus
www.socotec.de

Bauherr:	Stadt Wetter (Ruhr) Kaiserstraße 70 58300 Wetter
Projekt-Nr.:	36193 GSG Wetter
Projekt:	Sanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Hoffmann-von -Fallersleben-Straße 28 58300 Wetter (Ruhr)
Maßstab:	1:100
Bauteile:	**Maßnahme 4** Zusammenlegung TH BT D+E Wände/ Decken/ Unterzüge
Gezeichnet:	C.B.
Datum:	10.11.2025
Geprüft:	T.Z.
Zugeh. Pläne:	

Vervielfältigungen ohne Zustimmung des Verfasses sind nicht gestattet!