

Grundriss Erdgeschoss BT B




Grundriss 1. Obergeschoss BT B




Systemschnitt Stahlbau

M 1:50




Schnitt 5.1 - 5.1

M 1:50




Schnitt 5.2 - 5.2

M 1:50




Schnitt 5.3 - 5.3

M 1:50




Schnitt 5.4 - 5.4


M 1:50



Schnitt 5.5 - 5.5

M 1:50





LEGENDE

- MW SFK 20-2,0-DM neu
- Stahlbeton C25/30 neu; sonst Angabe
- Wandartiger Träger Stahlbeton C25/30 neu; sonst Angabe
- Unterzug neu
- Wandartiger Träger im darüberliegenden Geschoss neu
- Gründung/ Dach/ Decke/ Treppe neu
- Boden-/ Deckendurchbruch neu
- Neubau Fuge
- Ertüchtigung Wand
- Ertüchtigung Unterzug/ Überzug/ Wandartiger Träger
- Ertüchtigung Gründung/ Decke
- Lasteintrag
- neues Stahlbetonbauteil in der Ansicht
- neues Mauerwerksbauteil in der Ansicht
- neue Decke/ BP in der Aufsicht
- Ausbaukonstruktion gem. Ausbaustatik; bzw. Stahlbau
- Bestand Mauerwerk
- Bestand Stahlbeton
- Bestand Unterzug
- Bestand Gründung/ Dach/ Decke
- Bestand Boden-/ Deckendurchbruch
- Bestand Fuge
- Bestand Treppe, Rampe

Gebäudeteil / Einzelbauteil-Nr. Nr.
A/00/D01 Positionsbezeichnung neu
XXX Bestand Positionsbezeichnung

OKF/UKF Ober/Unterkante Fertighöhe
OKR/UKR Ober/Unterkante Rohhöhe

Unterzug | Überzug | Unter-/Überzug | Wandartiger Träger | nichttragende Wand

B	Balkon	W	Wand/wandartiger Träger
DSP	Deckensprung		
D	Dach/Decke		
F	Fundament		
S	Stütze		
T	Treppe		
U	Unterzug/Überzug/ Binder/Ringbalken		

MASSNAHMEN

- **2-** Abbruch tragender Wände im II.BA
- **3-** Wanddurchbrüche und Stürze
- **4-** Zusammenlegung Treppenhäuser Bauteil B+C und D+E
- **5-** Schaffung von Lichthöfen
- **6-** Ergänzung Deckenbereiche Aula
- **8-** Durchbrüche Dachdecke
- **10-** Aufzug Bauteil J und Stahltreppe
- **14-** Deckendurchbrüche Sporthalle BT K
- **15-** Eingang BT F/ TH 2

HÖHENBEZUG

± 0.00 = 104.52m über NHN
HGW = XXX.XXm über NN

PLANUNGSGRUNDLAGE ZU DIESEM PLAN

Plan [Bez.]	Stand [Datum]	Aufsteller
GR-00-100 Grundriss Ebene 00	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
GR-01-100 Grundriss Ebene 01	16.09.2025	Lindner Lohse Architekten BDA
DE-DAC-SLB-3-25 (BT B)	16.01.2026	Lindner Lohse Architekten BDA
DE-DAC-SLB-1-25 (BT F)	16.01.2026	Lindner Lohse Architekten BDA
DE-DAC-SLB-2-25 (BT F)	16.01.2026	Lindner Lohse Architekten BDA

Index	Text (eingewolkt)	Datum	Gez.	Gepr.:
- P				
- -	Erstauslieferung Plan	20.03.2026	CB	TZ

HINWEISE ZUM BESTAND

Die Pläne erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Plangrundlage sind Bestandsunterlagen in der Rangfolge Schalplan/ Bewehrungsplan/ Positionsplan, sowie die Bestandserfassung Architektur Stand 04/2025.
Es sind nur Bereiche erfasst, in denen eine bauliche Veränderung erfolgen soll.

HINWEISE ZUR SANIERUNG

Änderungen von Wanddurchbrüchen/ Öffnungshöhen, sind in der Statik Kapitel 3 " Wanddurchbrüche und Stürze" erfasst und werden in einem separaten Postionsplan Maßnahme 3 dargestellt.

LASTANNAHMEN


	Ausbaulast	Nutzlast	Kategorie
Versammlung:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²/ 4 kN	C
Dach:	2,0 kN/m²	0,75 kN/m²	Schnee
Decken:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²	C
Treppen:	2,0 kN/m²	5,0 kN/m²	T2

Nicht tragende Wände g ≤ 3,0 kN/m

POSITIONSPLAN

Plan-Nr.: 5_B_P_001_-_-

ÜBERSICHT



SOCOTEC Ingenieure AG
Kreuzgasse 12
03044 Cottbus
www.socotec.de

Bauherr:	Stadt Wetter (Ruhr) Kaiserstraße 70 58300 Wetter
Projekt-Nr.:	36193 GSG Wetter
Projekt:	Sanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Hoffmann-von -Fallersleben-Straße 28 58300 Wetter (Ruhr)
Maßstab:	1:100
Bauteile:	**Maßnahme 5** Schaffung von Lichthöfen BT B Wände/ UZ/ Stahlbau
Gezeichnet:	C.B.
Datum:	13.02.2026
Geprüft:	K.B.
Zugeh. Pläne:	

Veröffentlichungen ohne Zustimmung des Verfassers sind nicht gestattet!