


Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH1.FLD

Anlage 3.1

Sondierung Nr. DPH1
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

297,58 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH1

Anlage 3.1 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH1 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 297,58
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	8	9,10	15	9,10	15
0,20	1	3,20	7	6,20	7	9,20	17	9,20	17
0,30	2	3,30	6	6,30	6	9,30	25	9,30	25
0,40	1	3,40	5	6,40	8	9,40	50	9,40	50
0,50	2	3,50	4	6,50	8	9,50		12,50	
0,60	3	3,60	4	6,60	9	9,60		12,60	
0,70	5	3,70	5	6,70	9	9,70		12,70	
0,80	3	3,80	5	6,80	10	9,80		12,80	
0,90	2	3,90	6	6,90	11	9,90		12,90	
1,00	2	4,00	5	7,00	10	10,00		13,00	
1,10	6	4,10	5	7,10	9	10,10		13,10	
1,20	7	4,20	5	7,20	8	10,20		13,20	
1,30	9	4,30	5	7,30	7	10,30		13,30	
1,40	2	4,40	6	7,40	8	10,40		13,40	
1,50	8	4,50	5	7,50	6	10,50		13,50	
1,60	7	4,60	7	7,60	7	10,60		13,60	
1,70	5	4,70	6	7,70	7	10,70		13,70	
1,80	5	4,80	6	7,80	8	10,80		13,80	
1,90	6	4,90	6	7,90	9	10,90		13,90	
2,00	5	5,00	6	8,00	10	11,00		14,00	
2,10	4	5,10	7	8,10	10	11,10		14,10	
2,20	3	5,20	8	8,20	11	11,20		14,20	
2,30	3	5,30	6	8,30	10	11,30		14,30	
2,40	2	5,40	8	8,40	9	11,40		14,40	
2,50	3	5,50	8	8,50	10	11,50		14,50	
2,60	3	5,60	8	8,60	12	11,60		14,60	
2,70	3	5,70	7	8,70	13	11,70		14,70	
2,80	4	5,80	9	8,80	11	11,80		14,80	
2,90	6	5,90	10	8,90	14	11,90		14,90	
3,00	7	6,00	9	9,00	13	9,00	13	12,00	15,00

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH2.FLD

Anlage 3.2

Sondierung Nr. DPH2
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

294,70 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 100

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH2

Anlage 3.2 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH2 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 294,70
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	5	9,10	6	12,10	6
0,20	1	3,20	4	6,20	7	9,20	6	12,20	6
0,30	2	3,30	4	6,30	9	9,30	8	12,30	8
0,40	3	3,40	4	6,40	9	9,40	9	12,40	9
0,50	2	3,50	5	6,50	6	9,50	12	12,50	12
0,60	2	3,60	4	6,60	4	9,60	13	12,60	13
0,70	5	3,70	5	6,70	6	9,70	12	12,70	12
0,80	6	3,80	4	6,80	5	9,80	15	12,80	15
0,90	8	3,90	5	6,90	6	9,90	16	12,90	16
1,00	8	4,00	6	7,00	6	10,00	15	13,00	
1,10	7	4,10	7	7,10	6	10,10	16	13,10	
1,20	6	4,20	6	7,20	7	10,20	18	13,20	
1,30	4	4,30	8	7,30	6	10,30	19	13,30	
1,40	3	4,40	5	7,40	8	10,40	26	13,40	
1,50	3	4,50	5	7,50	10	10,50	31	13,50	
1,60	2	4,60	4	7,60	10	10,60	50	13,60	
1,70	3	4,70	4	7,70	10	10,70		13,70	
1,80	3	4,80	3	7,80	13	10,80		13,80	
1,90	3	4,90	3	7,90	10	10,90		13,90	
2,00	3	5,00	3	8,00	7	11,00		14,00	
2,10	2	5,10	3	8,10	7	11,10		14,10	
2,20	3	5,20	3	8,20	8	11,20		14,20	
2,30	3	5,30	3	8,30	9	11,30		14,30	
2,40	3	5,40	3	8,40	6	11,40		14,40	
2,50	3	5,50	7	8,50	6	11,50		14,50	
2,60	4	5,60	7	8,60	8	11,60		14,60	
2,70	4	5,70	6	8,70	6	11,70		14,70	
2,80	3	5,80	5	8,80	5	11,80		14,80	
2,90	4	5,90	6	8,90	5	11,90		14,90	
3,00	3	6,00	8	9,00	5	12,00	5	15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH3.FLD

Anlage 3.3

Sondierung Nr. DPH3
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

290,84 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH3

Anlage 3.3 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH3 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 290,84
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10	9	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20	10	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	7	6,30	10	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	6	6,40	10	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	8	6,50	12	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	9	6,60	11	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	10	6,70	13	9,70		12,70	
0,80	3	3,80	9	6,80	11	9,80		12,80	
0,90	4	3,90	8	6,90	9	9,90		12,90	
1,00	3	4,00	10	7,00	13	10,00		13,00	
1,10	4	4,10	9	7,10	15	10,10		13,10	
1,20	4	4,20	8	7,20	16	10,20		13,20	
1,30	3	4,30	6	7,30	16	10,30		13,30	
1,40	2	4,40	5	7,40	19	10,40		13,40	
1,50	2	4,50	6	7,50	18	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	6	7,60	26	10,60		13,60	
1,70	2	4,70	6	7,70	23	10,70		13,70	
1,80	4	4,80	7	7,80	50	10,80		13,80	
1,90	3	4,90	8	7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00	10	8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10	9	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	9	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	8	8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40	9	8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50	7	8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60	8	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	10	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	11	8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90	10	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	9	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH4.FLD

Anlage 3.4

Sondierung Nr. DPH4
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

287,97 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH4

Anlage 3.4 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH4 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 287,97
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	16	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20	15	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	6	6,30	16	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40	23	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	4	6,50	50	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	5	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	6	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	6	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	8	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	9	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	8	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	7	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	9	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	10	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	10	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	11	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30	10	8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40	10	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	12	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	11	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	13	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	14	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90	14	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	17	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH5.FLD

Anlage 3.5

Sondierung Nr. DPH5
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

287,48 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH5

Anlage 3.5 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH5 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 287,48
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	13	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20	14	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	6	6,30	14	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	4	6,40	16	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	4	6,50	13	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	5	6,60	9	9,60		12,60	
0,70	1	3,70	4	6,70	14	9,70		12,70	
0,80	2	3,80	5	6,80	29	9,80		12,80	
0,90	3	3,90	5	6,90	50	9,90		12,90	
1,00	3	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	6	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	7	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	8	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	8	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	8	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	8	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	9	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10	10	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	10	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	9	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	10	8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50	11	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	9	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	12	8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80	15	8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90	12	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	13	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH6.FLD

Anlage 3.6

Sondierung Nr. DPH6
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

290,96 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	
0,10	1	3,10	6	6,10	6	9,10	11	9,10	11	12,10
0,20	1	3,20	7	6,20	7	9,20	10	9,20	10	12,20
0,30	1	3,30	8	6,30	8	9,30	13	9,30	13	12,30
0,40	1	3,40	8	6,40	5	9,40	14	9,40	14	12,40
0,50	2	3,50	6	6,50	7	9,50	18	9,50	18	12,50
0,60	2	3,60	6	6,60	8	9,60	28	9,60	28	12,60
0,70	2	3,70	6	6,70	7	9,70	50	9,70	50	12,70
0,80	4	3,80	8	6,80	5	9,80		12,80		
0,90	3	3,90	6	6,90	6	9,90		12,90		
1,00	5	4,00	7	7,00	6	10,00		13,00		

1,10	4	4,10	6	7,10	10	10,10		13,10		
1,20	3	4,20	7	7,20	11	10,20		13,20		
1,30	2	4,30	6	7,30	11	10,30		13,30		
1,40	3	4,40	6	7,40	8	10,40		13,40		
1,50	4	4,50	7	7,50	6	10,50		13,50		
1,60	3	4,60	6	7,60	8	10,60		13,60		
1,70	4	4,70	7	7,70	12	10,70		13,70		
1,80	3	4,80	5	7,80	11	10,80		13,80		
1,90	3	4,90	5	7,90	17	10,90		13,90		
2,00	4	5,00	6	8,00	9	11,00		14,00		


2,10	4	5,10	4	8,10	8	11,10		14,10		
2,20	4	5,20	5	8,20	8	11,20		14,20		
2,30	5	5,30	5	8,30	7	11,30		14,30		
2,40	5	5,40	6	8,40	7	11,40		14,40		
2,50	5	5,50	6	8,50	10	11,50		14,50		
2,60	6	5,60	6	8,60	8	11,60		14,60		
2,70	5	5,70	5	8,70	7	11,70		14,70		
2,80	5	5,80	6	8,80	10	11,80		14,80		
2,90	6	5,90	6	8,90	10	11,90		14,90		
3,00	7	6,00	6	9,00	8	9,00	8	12,00		15,00

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH7.FLD

Anlage 3.7

Sondierung Nr. DPH7
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

294,54 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH7

Anlage 3.7 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH7 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 294,54
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10	9	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	8	6,20	8	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	7	6,30	9	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	6	6,40	9	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	7	6,50	10	9,50		12,50	
0,60	2	3,60	7	6,60	11	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	6	6,70	11	9,70		12,70	
0,80	3	3,80	5	6,80	10	9,80		12,80	
0,90	4	3,90	6	6,90	10	9,90		12,90	
1,00	6	4,00	8	7,00	10	10,00		13,00	
1,10	5	4,10	7	7,10	11	10,10		13,10	
1,20	4	4,20	8	7,20	12	10,20		13,20	
1,30	3	4,30	8	7,30	10	10,30		13,30	
1,40	4	4,40	9	7,40	12	10,40		13,40	
1,50	4	4,50	8	7,50	11	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	9	7,60	11	10,60		13,60	
1,70	3	4,70	9	7,70	10	10,70		13,70	
1,80	5	4,80	8	7,80	9	10,80		13,80	
1,90	4	4,90	7	7,90	10	10,90		13,90	
2,00	4	5,00	8	8,00	8	11,00		14,00	
2,10	4	5,10	9	8,10	9	11,10		14,10	
2,20	6	5,20	8	8,20	11	11,20		14,20	
2,30	5	5,30	9	8,30	18	11,30		14,30	
2,40	7	5,40	9	8,40	17	11,40		14,40	
2,50	6	5,50	10	8,50	24	11,50		14,50	
2,60	6	5,60	9	8,60	29	11,60		14,60	
2,70	6	5,70	10	8,70	50	11,70		14,70	
2,80	6	5,80	10	8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90	10	8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00	9	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 21.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH8.FLD

Anlage 3.8

Sondierung Nr. DPH8
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

298,19 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 21.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH8

Anlage 3.8 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH8 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 21.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 298,19
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10	8	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20	8	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30	13	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	6	6,40	13	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50	13	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60	13	9,60		12,60	
0,70	1	3,70	6	6,70	11	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	7	6,80	9	9,80		12,80	
0,90	1	3,90	6	6,90	10	9,90		12,90	
1,00	5	4,00	8	7,00	13	10,00		13,00	
1,10	7	4,10	7	7,10	12	10,10		13,10	
1,20	5	4,20	8	7,20	13	10,20		13,20	
1,30	6	4,30	7	7,30	10	10,30		13,30	
1,40	5	4,40	7	7,40	10	10,40		13,40	
1,50	4	4,50	7	7,50	10	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	7	7,60	13	10,60		13,60	
1,70	4	4,70	9	7,70	13	10,70		13,70	
1,80	4	4,80	8	7,80	13	10,80		13,80	
1,90	3	4,90	8	7,90	13	10,90		13,90	
2,00	3	5,00	9	8,00	13	11,00		14,00	
2,10	5	5,10	9	8,10	12	11,10		14,10	
2,20	4	5,20	9	8,20	11	11,20		14,20	
2,30	4	5,30	9	8,30	11	11,30		14,30	
2,40	4	5,40	9	8,40	11	11,40		14,40	
2,50	5	5,50	9	8,50	14	11,50		14,50	
2,60	5	5,60	8	8,60	18	11,60		14,60	
2,70	6	5,70	9	8,70	31	11,70		14,70	
2,80	5	5,80	8	8,80	50	11,80		14,80	
2,90	5	5,90	8	8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00	8	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH9.FLD

Anlage 3.9

Sondierung Nr. DPH9
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

297,30 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH9

Anlage 3.9 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH9 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 297,30
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	16	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20	17	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	5	6,30	25	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	6	6,40	50	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	7	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	7	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	8	6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00	10	7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10	9	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	10	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	11	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	9	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	8	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	8	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	9	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	10	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00	11	8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10	11	8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20	12	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30	14	8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40	14	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	14	8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60	14	8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70	15	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	15	8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90	15	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	16	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH10.FLD

Anlage 3.10

Sondierung Nr. DPH10
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

294,45 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH10

Anlage 3.10 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH10 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 294,45
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10	16	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20	15	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	5	6,30	18	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	3	6,40	19	9,40		12,40	
0,50	3	3,50	4	6,50	17	9,50		12,50	
0,60	4	3,60	7	6,60	22	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	9	6,70	21	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	10	6,80	37	9,80		12,80	
0,90	3	3,90	12	6,90	50	9,90		12,90	
1,00	5	4,00	12	7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10	12	7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20	12	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	13	7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40	13	7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50	14	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	12	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	13	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	10	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	9	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	10	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	8	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	9	8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30	10	8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40	13	8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50	13	8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60	14	8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70	15	8,70		11,70		14,70	
2,80	9	5,80	14	8,80		11,80		14,80	
2,90	8	5,90	15	8,90		11,90		14,90	
3,00	7	6,00	15	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH11.FLD

Anlage 3.11

Sondierung Nr. DPH11
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

291,24 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH11

Anlage 3.11 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH11 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 291,24
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10	6	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	9	6,20	7	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	12	6,30	6	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	12	6,40	6	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	12	6,50	6	9,50		12,50	
0,60	2	3,60	10	6,60	7	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	10	6,70	9	9,70		12,70	
0,80	2	3,80	12	6,80	8	9,80		12,80	
0,90	2	3,90	12	6,90	6	9,90		12,90	
1,00	3	4,00	13	7,00	6	10,00		13,00	
1,10	4	4,10	13	7,10	6	10,10		13,10	
1,20	3	4,20	14	7,20	8	10,20		13,20	
1,30	3	4,30	14	7,30	6	10,30		13,30	
1,40	4	4,40	14	7,40	7	10,40		13,40	
1,50	3	4,50	14	7,50	6	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	14	7,60	6	10,60		13,60	
1,70	4	4,70	14	7,70	6	10,70		13,70	
1,80	4	4,80	13	7,80	6	10,80		13,80	
1,90	5	4,90	12	7,90	6	10,90		13,90	
2,00	4	5,00	12	8,00	7	11,00		14,00	
2,10	6	5,10	12	8,10	8	11,10		14,10	
2,20	5	5,20	15	8,20	10	11,20		14,20	
2,30	5	5,30	14	8,30	13	11,30		14,30	
2,40	5	5,40	15	8,40	16	11,40		14,40	
2,50	5	5,50	12	8,50	24	11,50		14,50	
2,60	5	5,60	9	8,60	22	11,60		14,60	
2,70	6	5,70	11	8,70	32	11,70		14,70	
2,80	8	5,80	9	8,80	50	11,80		14,80	
2,90	7	5,90	7	8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00	7	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH12.FLD

Anlage 3.12

Sondierung Nr. DPH12
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

294,98 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH12

Anlage 3.12 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH12 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 294,98
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	9	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20	7	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	6	6,30	9	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	8	6,40	11	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	9	6,50	10	9,50		12,50	
0,60	3	3,60	10	6,60	10	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	9	6,70	11	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	8	6,80	12	9,80		12,80	
0,90	1	3,90	9	6,90	12	9,90		12,90	
1,00	2	4,00	8	7,00	12	10,00		13,00	
1,10	3	4,10	9	7,10	11	10,10		13,10	
1,20	3	4,20	11	7,20	13	10,20		13,20	
1,30	4	4,30	11	7,30	14	10,30		13,30	
1,40	6	4,40	10	7,40	14	10,40		13,40	
1,50	5	4,50	10	7,50	15	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	9	7,60	19	10,60		13,60	
1,70	5	4,70	10	7,70	17	10,70		13,70	
1,80	6	4,80	11	7,80	16	10,80		13,80	
1,90	7	4,90	12	7,90	17	10,90		13,90	
2,00	8	5,00	12	8,00	17	11,00		14,00	
2,10	6	5,10	12	8,10	18	11,10		14,10	
2,20	6	5,20	11	8,20	29	11,20		14,20	
2,30	8	5,30	13	8,30	50	11,30		14,30	
2,40	7	5,40	15	8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50	14	8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60	12	8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70	11	8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80	9	8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90	8	8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00	10	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH13.FLD

Anlage 3.13

Sondierung Nr. DPH13
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

298,68 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH13

Anlage 3.13 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH13 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 298,68
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	13	9,10	50	9,10	50
0,20	1	3,20	5	6,20	13	9,20	50	9,20	50
0,30	1	3,30	6	6,30	13	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	7	6,40	13	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50	13	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60	14	9,60		12,60	
0,70	1	3,70	6	6,70	15	9,70		12,70	
0,80	2	3,80	8	6,80	15	9,80		12,80	
0,90	1	3,90	6	6,90	15	9,90		12,90	
1,00	1	4,00	7	7,00	15	10,00		13,00	
1,10	3	4,10	6	7,10	15	10,10		13,10	
1,20	8	4,20	7	7,20	14	10,20		13,20	
1,30	7	4,30	7	7,30	13	10,30		13,30	
1,40	7	4,40	7	7,40	14	10,40		13,40	
1,50	6	4,50	9	7,50	14	10,50		13,50	
1,60	6	4,60	10	7,60	15	10,60		13,60	
1,70	6	4,70	10	7,70	16	10,70		13,70	
1,80	7	4,80	11	7,80	16	10,80		13,80	
1,90	9	4,90	11	7,90	15	10,90		13,90	
2,00	8	5,00	11	8,00	15	11,00		14,00	
2,10	5	5,10	7	8,10	15	11,10		14,10	
2,20	4	5,20	8	8,20	14	11,20		14,20	
2,30	3	5,30	8	8,30	14	11,30		14,30	
2,40	3	5,40	11	8,40	15	11,40		14,40	
2,50	2	5,50	10	8,50	16	11,50		14,50	
2,60	4	5,60	11	8,60	15	11,60		14,60	
2,70	4	5,70	11	8,70	18	11,70		14,70	
2,80	3	5,80	12	8,80	21	11,80		14,80	
2,90	5	5,90	13	8,90	25	11,90		14,90	
3,00	4	6,00	14	9,00	35	9,00	35	12,00	15,00

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH14.FLD

Anlage 3.14

Sondierung Nr. DPH14
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

297,29 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH14

Anlage 3.14 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH14 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 297,29
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	11	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20	12	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	5	6,30	13	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40	13	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	4	6,50	14	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	5	6,60	13	9,60		12,60	
0,70	1	3,70	4	6,70	12	9,70		12,70	
0,80	2	3,80	5	6,80	12	9,80		12,80	
0,90	3	3,90	5	6,90	12	9,90		12,90	
1,00	2	4,00	5	7,00	13	10,00		13,00	
1,10	3	4,10	8	7,10	14	10,10		13,10	
1,20	3	4,20	7	7,20	16	10,20		13,20	
1,30	3	4,30	5	7,30	16	10,30		13,30	
1,40	11	4,40	6	7,40	17	10,40		13,40	
1,50	10	4,50	7	7,50	21	10,50		13,50	
1,60	8	4,60	7	7,60	29	10,60		13,60	
1,70	7	4,70	8	7,70	50	10,70		13,70	
1,80	7	4,80	10	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	10	8,00		11,00		14,00	
2,10	10	5,10	10	8,10		11,10		14,10	
2,20	11	5,20	10	8,20		11,20		14,20	
2,30	11	5,30	10	8,30		11,30		14,30	
2,40	10	5,40	11	8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50	11	8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60	10	8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70	10	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	9	8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90	11	8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00	11	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH15.FLD

Anlage 3.15

Sondierung Nr. DPH15
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

295,66 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH15

Anlage 3.15 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH15 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 295,66
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	3	6,10	12	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20	14	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	3	6,30	14	9,30		12,30	
0,40	3	3,40	3	6,40	15	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	2	6,50	16	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	3	6,60	16	9,60		12,60	
0,70		3,70	3	6,70	17	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	5	6,80	17	9,80		12,80	
0,90		3,90	7	6,90	19	9,90		12,90	
1,00	1	4,00	10	7,00	24	10,00		13,00	
1,10	1	4,10	10	7,10	35	10,10		13,10	
1,20	1	4,20	7	7,20	50	10,20		13,20	
1,30	2	4,30	4	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	5	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	5	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80	5	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	6	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	6	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	6	8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20	7	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	9	8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40	8	8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50	11	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	11	8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70	13	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	13	8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90	13	8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00	13	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH16.FLD

Anlage 3.16

Sondierung Nr. DPH16
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

289,19 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH16

Anlage 3.16 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH16 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 289,19
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	7	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	6	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	7	6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90	7	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	7	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	13	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	12	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	17	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	21	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	19	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	29	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	41	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	50	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 28.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPM17.FLD

Anlage 3.17

Sondierung Nr. DPM17
 Mittelschwere Rammsonde DPM ($A_c=10\text{cm}^2$, $m=30\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN 22475

288,58 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 28.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPM17

Anlage 3.17 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM17 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 28.06.2024
Sondierart : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 288,58
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	18	9,10		12,10	
0,20	2	3,20	4	6,20	16	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	6	6,30	15	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	9	6,40	17	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	16	6,50	1	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	10	6,60	25	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	10	6,70	39	9,70		12,70	
0,80	3	3,80	10	6,80	50	9,80		12,80	
0,90	7	3,90	9	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	8	7,00		10,00		13,00	
1,10	11	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	8	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	12	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	10	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	12	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	10	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	11	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	7	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10	10	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	5	8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30	7	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	9	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	17	8,50		11,50		14,50	
2,60	11	5,60	19	8,60		11,60		14,60	
2,70	18	5,70	11	8,70		11,70		14,70	
2,80	16	5,80	10	8,80		11,80		14,80	
2,90	17	5,90	10	8,90		11,90		14,90	
3,00	20	6,00	11	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH18.FLD

Anlage 3.18

Sondierung Nr. DPH18
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH18

Anlage 3.18 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH18 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 290,31
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	7	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	6	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	6	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	5	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	6	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	4	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	5	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	5	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	10	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	14	8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40	10	8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50	11	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	28	8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70	50	8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH19.FLD

Anlage 3.19

Sondierung Nr. DPH19
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

291,51 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH19

Anlage 3.19 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH19 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 291,51
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	4	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	4	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	3	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30	3	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	3	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	4	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	4	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	5	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	4	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	4	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	5	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	4	8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20	5	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30	7	8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40	11	8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50	12	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	19	8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70	31	8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80	50	8,80		11,80		14,80	
2,90	2	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH20.FLD

Anlage 3.20

Sondierung Nr. DPH20
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

293,77 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH20

Anlage 3.20 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH20 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 293,77
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	9	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	10	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	8	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	5	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	4	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30	7	7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40	9	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	8	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	7	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	8	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	7	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	8	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	9	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	14	8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30	16	8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40	24	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	32	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	50	8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH21.FLD

Anlage 3.21

Sondierung Nr. DPH21
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH21

Anlage 3.21 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH21 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 293,53
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	4	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	5	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	13	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	14	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	11	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	11	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	26	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	43	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	50	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 28.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPM22.FLD

Anlage 3.22

Sondierung Nr. DPM22
 Mittelschwere Rammsonde DPM ($A_c=10\text{cm}^2$, $m=30\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN 22475

289,38 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 28.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPM22

Anlage 3.22 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM22 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 28.06.2024
Sondierart : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 289,38
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	8	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	7	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	7	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	7	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80	10	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	12	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	15	7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10	16	7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20	14	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	11	7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40	13	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	15	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	12	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	18	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	23	7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	8	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	9	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	11	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	15	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	13	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	11	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	9	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 28.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPM23.FLD

Anlage 3.23

Sondierung Nr. DPM23
 Mittelschwere Rammsonde DPM ($A_c=10\text{cm}^2$, $m=30\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN 22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 28.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPM23

Anlage 3.23 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM23 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 28.06.2024
Sondierart : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 290,77
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	14	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	15	6,20		9,20		12,20	
0,30	4	3,30	28	6,30		9,30		12,30	
0,40	7	3,40	36	6,40		9,40		12,40	
0,50	7	3,50	50	6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	11	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	17	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	14	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	16	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	15	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	14	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	10	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	13	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	16	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	18	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	13	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	10	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	12	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	9	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	9	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	12	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 25.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH24.FLD

Anlage 3.24

Sondierung Nr. DPH24
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH24

Anlage 3.24 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH24 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 296,30
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	2	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	3	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	8	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	10	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	11	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	14	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	13	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	15	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	22	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	38	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	50	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH25.FLD

Anlage 3.25

Sondierung Nr. DPH25
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

296,59 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH25

Anlage 3.25 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH25 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 296,59
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	7	6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90	6	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	8	7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30	9	7,30		10,30		13,30	
1,40	11	4,40	7	7,40		10,40		13,40	
1,50	12	4,50	8	7,50		10,50		13,50	
1,60	8	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	9	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	8	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	9	8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20	9	8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30	10	8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40	12	8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50	11	8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60	16	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	26	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	25	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90	40	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	50	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH26.FLD

Anlage 3.26

Sondierung Nr. DPH26
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

293,35 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH26

Anlage 3.26 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH26 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 293,35
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	3	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	3	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	2	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	3	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	2	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00	3	7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10	2	7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20	4	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	4	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	3	7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50	3	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	3	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	2	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	2	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	2	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	2	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	6	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	15	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30	21	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	36	8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50	50	8,50		11,50		14,50	
2,60	2	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH27.FLD

Anlage 3.27

Sondierung Nr. DPH27
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH27

Anlage 3.27 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH27 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 293.81
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	19	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	21	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	26	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	45	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	50	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	6	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	10	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	11	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	9	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	13	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	12	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	12	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	11	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	14	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH28.FLD

Anlage 3.28

Sondierung Nr. DPH28
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH28

Anlage 3.28 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH28 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 298.97
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	10	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	12	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	10	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	23	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	41	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	50	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	10	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	13	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	10	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	8	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	11	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	13	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 25.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH29.FLD

Anlage 3.29

Sondierung Nr. DPH29
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH29

Anlage 3.29 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH29 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 298,81
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	50	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	50	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	8	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	12	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	14	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	15	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	10	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	11	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	12	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	12	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	11	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	12	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	14	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	12	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	10	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	14	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	18	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	18	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	16	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	15	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	17	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	38	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 28.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPM30.FLD

Anlage 3.30

Sondierung Nr. DPM30
Mittelschwere Rammsonde DPM ($A_c=10\text{cm}^2$, $m=30\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN 22475

291,55 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 28.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPM30

Anlage 3.30 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM30 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 28.06.2024
Sondierart : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 291,55
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	16	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	18	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	15	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	14	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	19	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	36	6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70	50	6,70		9,70		12,70	
0,80	6	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	12	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	11	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	13	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	15	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	12	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	13	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	11	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	12	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	14	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	12	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	8	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	10	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	11	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	12	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 28.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPM31.FLD

Anlage 3.31

Sondierung Nr. DPM31
Mittelschwere Rammsonde DPM ($A_c=10\text{cm}^2$, $m=30\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN 22475

293,26 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 28.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPM31

Anlage 3.31 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM31 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 28.06.2024
Sondierart : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 293,26
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	2	3,10	8	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	7	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	10	6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40	10	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	9	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	8	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	11	6,70		9,70		12,70	
0,80	5	3,80	33	6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90	50	6,90		9,90		12,90	
1,00	8	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	12	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	10	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	11	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	16	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	17	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	14	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	10	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	9	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	12	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	12	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	10	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	7	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 25.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH32.FLD

Anlage 3.32

Sondierung Nr. DPH32
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH32

Anlage 3.32 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH32 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 297,62
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	12	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	12	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	17	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	20	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	21	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	29	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	50	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	8	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	9	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	10	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	10	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	9	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	11	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	12	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	10	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	10	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	10	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	11	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	13	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	12	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	15	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	14	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	9	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	10	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 25.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH33.FLD

Anlage 3.33

Sondierung Nr. DPH33
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

301,38 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 25.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH33

Anlage 3.33 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH33 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 25.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 301,38
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	19	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	20	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	25	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	41	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	50	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	8	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	13	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	10	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	11	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	12	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	11	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	9	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	12	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	13	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	14	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	15	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	12	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	17	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	16	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	15	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	15	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	15	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	16	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH34.FLD

Anlage 3.34

Sondierung Nr. DPH34
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

302.81 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH34

Anlage 3.34 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH34 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 302.81
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	9	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	11	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	10	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	11	6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50	11	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	11	6,60		9,60		12,60	
0,70	5	3,70	11	6,70		9,70		12,70	
0,80	6	3,80	12	6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90	14	6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00	13	7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10	17	7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20	18	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	27	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	29	7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50	35	7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60	50	7,60		10,60		13,60	
1,70	8	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	9	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	10	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	8	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	8	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	8	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH35.FLD

Anlage 3.35

Sondierung Nr. DPH35
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

299.25 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1


1,5

2

2,5

3

z [m]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH35

Anlage 3.35 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH35 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 299.25
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	20	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	20	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	38	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	50	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH36.FLD

Anlage 3.36

Sondierung Nr. DPH36
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH36

Anlage 3.36 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH36 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 294.36
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	19	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	16	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	27	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	50	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	8	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	7	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	8	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	11	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	11	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	13	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	17	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH37.FLD

Anlage 3.37

Sondierung Nr. DPH37
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

295.82 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH37

Anlage 3.37 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH37 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 295.82
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	10	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	15	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	15	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	16	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	14	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	12	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	10	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00	9	7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20	6	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30	12	7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40	10	7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50	11	7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60	13	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	10	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	7	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	7	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	7	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	5	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	7	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	7	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	8	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	11	8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60	17	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	36	8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80	50	8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH38.FLD

Anlage 3.38

Sondierung Nr. DPH38
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

300.85 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH38

Anlage 3.38 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH38 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 300.85
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	9	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	12	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	5	6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	15	4,00	7	7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20	8	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40	11	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	15	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	13	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	8	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	8	7,90		10,90		13,90	
2,00	9	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10	4	8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20	4	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	5	8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40	6	8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50	7	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	5	8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70	3	8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80	4	8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90	6	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	50	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH39.FLD

Anlage 3.39

Sondierung Nr. DPH39
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH39

Anlage 3.39 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH39 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 304.49
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	7	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	6	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	10	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	10	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	13	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	27	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	50	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH40.FLD

Anlage 3.40

Sondierung Nr. DPH40
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

303.44 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH40

Anlage 3.40 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH40 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 303.44
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	9	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	2	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	3	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60	3	6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70	3	6,70		9,70		12,70	
0,80	5	3,80	7	6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00	7	7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	10	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	10	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	16	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	23	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	15	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	11	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	11	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	11	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	10	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	15	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	19	8,20		11,20		14,20	
2,30	10	5,30	31	8,30		11,30		14,30	
2,40	15	5,40	50	8,40		11,40		14,40	
2,50	12	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	14	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	12	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	17	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	16	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	17	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH41.FLD

Anlage 3.41

Sondierung Nr. DPH41
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

303.12 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH41

Anlage 3.41 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH41 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 303.12
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	9	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	7	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	7	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	7	6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70	3	6,70		9,70		12,70	
0,80	7	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	8	4,00	8	7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10	10	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	10	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	11	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	12	7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50	12	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	10	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	11	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	11	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	13	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	14	8,00		11,00		14,00	
2,10	9	5,10	16	8,10		11,10		14,10	
2,20	10	5,20	15	8,20		11,20		14,20	
2,30	13	5,30	19	8,30		11,30		14,30	
2,40	14	5,40	21	8,40		11,40		14,40	
2,50	18	5,50	28	8,50		11,50		14,50	
2,60	13	5,60	34	8,60		11,60		14,60	
2,70	11	5,70	44	8,70		11,70		14,70	
2,80	11	5,80	50	8,80		11,80		14,80	
2,90	9	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	10	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH42.FLD

Anlage 3.42

Sondierung Nr. DPH42
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

306.94 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH42

Anlage 3.42 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH42 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 306.94
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	15	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	17	6,20		9,20		12,20	
0,30	4	3,30	16	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	20	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	25	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	21	6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70	26	6,70		9,70		12,70	
0,80	7	3,80	20	6,80		9,80		12,80	
0,90	8	3,90	14	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10	7	7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20	11	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	9	7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40	11	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	13	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	18	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	13	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	17	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	15	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	19	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	26	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	43	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	50	8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	9	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	15	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH43.FLD

Anlage 3.43

Sondierung Nr. DPH43
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH43

Anlage 3.43 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH43 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 307.93
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	5	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	7	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	14	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	13	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	22	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	30	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	25	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	9	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	35	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	50	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH44.FLD

Anlage 3.44

Sondierung Nr. DPH44
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH44

Anlage 3.44 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH44 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 309,38
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	11	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	13	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	12	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	10	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	8	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	12	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	18	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	24	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	41	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	50	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH45.FLD

Anlage 3.45

Sondierung Nr. DPH45
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH45

Anlage 3.45 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH45 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 305.49
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	9	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	12	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	9	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	9	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	10	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	10	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	11	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	11	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	14	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	13	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	16	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	29	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	50	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH46.FLD

Anlage 3.46

Sondierung Nr. DPH46
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

295.83 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH46

Anlage 3.46 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH46 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 295.83
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	11	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	12	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	14	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	17	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	18	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	21	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	25	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	38	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	50	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	9	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	11	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH47.FLD

Anlage 3.47

Sondierung Nr. DPH47
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

299.24 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH47

Anlage 3.47 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH47 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 299.24
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	24	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	21	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	17	6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40	25	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	36	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	50	6,60		9,60		12,60	
0,70	9	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	11	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	7	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	8	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	8	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	12	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 24.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH48.FLD

Anlage 3.48

Sondierung Nr. DPH48
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH48

Anlage 3.48 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH48 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 291,89
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	10	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	11	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	16	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	17	6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50	29	6,50		9,50		12,50	
0,60	7	3,60	50	6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	10	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	8	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	9	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	9	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	9	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH49.FLD

Anlage 3.49

Sondierung Nr. DPH49
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

297.58 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH49

Anlage 3.49 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH49 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 297.58
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	3	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	2	6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40	3	6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60	5	6,60		9,60		12,60	
0,70	8	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	12	3,80	8	6,80		9,80		12,80	
0,90	8	3,90	6	6,90		9,90		12,90	
1,00	9	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	11	4,10	4	7,10		10,10		13,10	
1,20	13	4,20	3	7,20		10,20		13,20	
1,30	10	4,30	4	7,30		10,30		13,30	
1,40	13	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	8	4,50	3	7,50		10,50		13,50	
1,60	9	4,60	5	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	4	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	4	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	3	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	4	8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10	4	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	7	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	39	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	50	8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH50.FLD

Anlage 3.50

Sondierung Nr. DPH50
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH50

Anlage 3.50 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH50 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 304,91
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	4	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	11	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	8	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	21	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	20	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	36	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	50	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 10.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH51.FLD

Anlage 3.51

Sondierung Nr. DPH51
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

305.75 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH51

Anlage 3.51 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH51 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 305.75
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	9	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	8	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	11	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	13	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	18	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	24	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	37	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	50	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 13.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH52.FLD

Anlage 3.52

Sondierung Nr. DPH52
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	6	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	11	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	13	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	19	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	20	4,00		7,00		10,00		13,00	
-----		-----		-----		-----		-----	
1,10	27	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	38	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	50	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40		4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50		4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
-----		-----		-----		-----		-----	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	
-----		-----		-----		-----		-----	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 17.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH53.FLD

Anlage 3.53

Sondierung Nr. DPH53
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

346,51 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH53

Anlage 3.53 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH53 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 346,51
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	6	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	13	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	19	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	20	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	26	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	30	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	50	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 11.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH54.FLD

Anlage 3.54

Sondierung Nr. DPH54
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

311.96 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH54

Anlage 3.54 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH54 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 311.96
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	8	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	13	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	15	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	19	6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50	11	6,50		9,50		12,50	
0,60	7	3,60	7	6,60		9,60		12,60	
0,70	8	3,70	7	6,70		9,70		12,70	
0,80	7	3,80	7	6,80		9,80		12,80	
0,90	8	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	9	4,00	10	7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10	13	7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20	11	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	10	7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40	10	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	12	7,50		10,50		13,50	
1,60	8	4,60	9	7,60		10,60		13,60	
1,70	8	4,70	16	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	16	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	21	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	36	8,00		11,00		14,00	
2,10	8	5,10	50	8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20	50	8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	12	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	15	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	13	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	13	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH55.FLD

Anlage 3.55

Sondierung Nr. DPH55
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

306.98 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH55

Anlage 3.55 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH55 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 306.98
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	11	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	17	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	23	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	26	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	17	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	12	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	13	6,70		9,70		12,70	
0,80	5	3,80	15	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	15	6,90		9,90		12,90	
1,00	11	4,00	20	7,00		10,00		13,00	
1,10	12	4,10	17	7,10		10,10		13,10	
1,20	15	4,20	15	7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30	13	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	23	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	21	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	15	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	22	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	39	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	33	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	38	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	22	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	14	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	13	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	7	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	11	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	12	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	12	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	9	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH56.FLD

Anlage 3.56

Sondierung Nr. DPH56
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

303,59 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH56

Anlage 3.56 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH56 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 303,59
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	3	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	4	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	3	6,60		9,60		12,60	
0,70	7	3,70	1	6,70		9,70		12,70	
0,80	9	3,80	9	6,80		9,80		12,80	
0,90	9	3,90	11	6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00	10	7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10	9	7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20	28	7,20		10,20		13,20	
1,30	8	4,30	41	7,30		10,30		13,30	
1,40	10	4,40	50	7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 28.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPM57.FLD

Anlage 3.57

Sondierung Nr. DPM57
 Mittelschwere Rammsonde DPM ($A_c=10\text{cm}^2$, $m=30\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN 22475

303,55 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 28.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPM57

Anlage 3.57 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPM57 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 28.06.2024
Sondierart : Mittelschwere Rammsonde DPM (Ac=10cm², m=30kg, h=50cm) DIN 22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 303,55
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	15	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	14	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	16	6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40	12	6,40		9,40		12,40	
0,50	6	3,50	11	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	13	6,60		9,60		12,60	
0,70	8	3,70	19	6,70		9,70		12,70	
0,80	10	3,80	16	6,80		9,80		12,80	
0,90	12	3,90	15	6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00	18	7,00		10,00		13,00	
1,10	16	4,10	19	7,10		10,10		13,10	
1,20	13	4,20	17	7,20		10,20		13,20	
1,30	14	4,30	15	7,30		10,30		13,30	
1,40	12	4,40	11	7,40		10,40		13,40	
1,50	10	4,50	10	7,50		10,50		13,50	
1,60	11	4,60	12	7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70	14	7,70		10,70		13,70	
1,80	8	4,80	23	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	25	7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00	39	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	35	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	50	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	7	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	8	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	10	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH58.FLD

Anlage 3.58

Sondierung Nr. DPH58
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

308,50 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH58

Anlage 3.58 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH58 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 308,50
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	6	3,60	1	6,60		9,60		12,60	
0,70	8	3,70	2	6,70		9,70		12,70	
0,80	11	3,80	1	6,80		9,80		12,80	
0,90	12	3,90	1	6,90		9,90		12,90	
1,00	11	4,00	1	7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10	3	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	2	7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30	1	7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40	7	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	3	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	13	4,80	8	7,80		10,80		13,80	
1,90	8	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	11	5,00	8	8,00		11,00		14,00	
2,10	23	5,10	11	8,10		11,10		14,10	
2,20	31	5,20	13	8,20		11,20		14,20	
2,30	29	5,30	28	8,30		11,30		14,30	
2,40	18	5,40	50	8,40		11,40		14,40	
2,50	14	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	12	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 11.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH59.FLD

Anlage 3.59

Sondierung Nr. DPH59
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

314.01 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 11.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH59

Anlage 3.59 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH59 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 11.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 314.01
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	3	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	9	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	13	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	12	6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80	12	6,80		9,80		12,80	
0,90	8	3,90	22	6,90		9,90		12,90	
1,00	11	4,00	15	7,00		10,00		13,00	
1,10	8	4,10	13	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	14	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	34	7,30		10,30		13,30	
1,40	7	4,40	50	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	1	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH60.FLD

Anlage 3.60

Sondierung Nr. DPH60
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH60

Anlage 3.60 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH60 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 319,84
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	5	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	6	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	8	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	7	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	9	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	13	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	17	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	22	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	25	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	31	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	38	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	44	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	50	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 13.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH61.FLD

Anlage 3.61

Sondierung Nr. DPH61
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

321.53 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH61

Anlage 3.61 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH61 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 321.53
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	5	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	7	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	10	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	16	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	21	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	23	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	27	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	39	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	50	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	50	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30		4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40		4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50		4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH62.FLD

Anlage 3.62

Sondierung Nr. DPH62
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH62

Anlage 3.62 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH62 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 314.77
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	8	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	12	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	12	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	11	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	15	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	24	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	50	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30		4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40		4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50		4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH63.FLD

Anlage 3.63

Sondierung Nr. DPH63
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

312.37 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH63

Anlage 3.63 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH63 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 312.37
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	6	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	9	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	11	7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30	10	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	10	7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50	13	7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60	20	7,60		10,60		13,60	
1,70	10	4,70	15	7,70		10,70		13,70	
1,80	11	4,80	29	7,80		10,80		13,80	
1,90	12	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	13	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	11	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	8	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH64.FLD

Anlage 3.64

Sondierung Nr. DPH64
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH64

Anlage 3.64 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH64 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 320.41
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	12	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	50	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50		4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH65.FLD

Anlage 3.65

Sondierung Nr. DPH65
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

324.96 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	3	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	4	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	11	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	20	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	31	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	50	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80		3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90		3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00		4,00		7,00		10,00		13,00	


1,10		4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20		4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30		4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40		4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50		4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	

2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH66.FLD

Anlage 3.66

Sondierung Nr. DPH66
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH66

Anlage 3.66 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH66 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 319,60
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	13	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	12	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	15	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	16	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	13	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	12	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	16	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	21	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	29	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	31	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	42	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	50	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	