


Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 17.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH67.FLD

Anlage 3.67

Sondierung Nr. DPH67
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

314,26 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH67

Anlage 3.67 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH67 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 314,26
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	8	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	7	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	8	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	12	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	18	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	12	6,80		9,80		12,80	
0,90	7	3,90	14	6,90		9,90		12,90	
1,00	8	4,00	12	7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10	9	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	13	7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30	12	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	12	7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50	15	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	12	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	20	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	34	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	12	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	12	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH68.FLD

Anlage 3.68

Sondierung Nr. DPH68
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

310,20 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH68

Anlage 3.68 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH68 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 310,20
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	7	3,60	2	6,60		9,60		12,60	
0,70	8	3,70	2	6,70		9,70		12,70	
0,80	7	3,80	1	6,80		9,80		12,80	
0,90	9	3,90	3	6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00	2	7,00		10,00		13,00	
1,10	10	4,10	3	7,10		10,10		13,10	
1,20	11	4,20	5	7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	7	4,40	9	7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50	10	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	14	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	26	7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80	39	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	9	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	12	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	11	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	14	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	12	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 17.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH69.FLD

Anlage 3.69

Sondierung Nr. DPH69
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

311,89 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH69

Anlage 3.69 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH69 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 311,89
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	3	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	5	6,60		9,60		12,60	
0,70	5	3,70	4	6,70		9,70		12,70	
0,80	6	3,80	6	6,80		9,80		12,80	
0,90	7	3,90	11	6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00	15	7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10	12	7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20	12	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40	16	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	18	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	13	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	12	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	9	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	11	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10	7	8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20	14	8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30	29	8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40	50	8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	10	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	8	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	7	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 17.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH70.FLD

Anlage 3.70

Sondierung Nr. DPH70
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

318,25 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH70

Anlage 3.70 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH70 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 318,25
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	10	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	13	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	12	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	15	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	14	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	13	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	17	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00	23	7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10	40	7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20	50	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH71.FLD

Anlage 3.71

Sondierung Nr. DPH71
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH71

Anlage 3.71 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH71 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 323.79
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	9	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	9	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	11	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	13	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	16	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	10	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	14	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	22	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	33	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	50	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH72.FLD

Anlage 3.72

Sondierung Nr. DPH72
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH72

Anlage 3.72 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH72 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 323.27
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	4	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	10	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	15	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	17	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	14	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	13	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	21	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	23	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	20	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	50	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60		4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH73.FLD

Anlage 3.73

Sondierung Nr. DPH73
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

319.68 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH73

Anlage 3.73 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH73 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 319.68
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	6	9,10		12,10	
0,20	7	3,20	4	6,20	5	9,20		12,20	
0,30	12	3,30	5	6,30	9	9,30		12,30	
0,40	15	3,40	4	6,40	9	9,40		12,40	
0,50	13	3,50	4	6,50	12	9,50		12,50	
0,60	10	3,60	3	6,60	11	9,60		12,60	
0,70	6	3,70	4	6,70	17	9,70		12,70	
0,80	5	3,80	4	6,80	31	9,80		12,80	
0,90	2	3,90	4	6,90	50	9,90		12,90	
1,00	1	4,00	4	7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10	4	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	4	7,20		10,20		13,20	
1,30		4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	6	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	5	7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	7	7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90	5	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	6	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	6	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	6	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	5	8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40	4	8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50	4	8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60	5	8,60		11,60		14,60	
2,70	9	5,70	6	8,70		11,70		14,70	
2,80	12	5,80	6	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90	7	8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00	5	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 10.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH74.FLD

Anlage 3.74

Sondierung Nr. DPH74
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

325.17 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH74

Anlage 3.74 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH74 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 325.17
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	10	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	12	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	8	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	16	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	17	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	19	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	21	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	24	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	31	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	50	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 10.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH75.FLD

Anlage 3.75

Sondierung Nr. DPH75
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

325.51 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH75

Anlage 3.75 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH75 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 325.51
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	9	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	11	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	11	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	11	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	10	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	10	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	11	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	10	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	7	7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10	8	7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20	9	7,20		10,20		13,20	
1,30	8	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	6	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	5	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	5	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	4	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	4	7,90		10,90		13,90	
2,00	7	5,00	4	8,00		11,00		14,00	
2,10	9	5,10	7	8,10		11,10		14,10	
2,20	8	5,20	14	8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30	17	8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40	18	8,40		11,40		14,40	
2,50	8	5,50	25	8,50		11,50		14,50	
2,60	10	5,60	50	8,60		11,60		14,60	
2,70	10	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	11	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	10	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH76.FLD

Anlage 3.76

Sondierung Nr. DPH76
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

322.73 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]


Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	12	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	14	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	17	6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40	21	6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50	21	6,50		9,50		12,50	
0,60	6	3,60	22	6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70	32	6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80	50	6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
-----		-----		-----		-----		-----	
1,10	9	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
-----		-----		-----		-----		-----	
2,10	2	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	7	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	9	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	9	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	10	6,00		9,00		12,00		15,00	
-----		-----		-----		-----		-----	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 17.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH77.FLD

Anlage 3.77

Sondierung Nr. DPH77
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH77

Anlage 3.77 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH77 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 316,01
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	2	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	3	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	8	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	13	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	27	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	50	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	8	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 17.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH78.FLD

Anlage 3.78

Sondierung Nr. DPH78
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

313,01 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH78

Anlage 3.78 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH78 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 313,01
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	8	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	9	6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80	8	6,80		9,80		12,80	
0,90	8	3,90	6	6,90		9,90		12,90	
1,00	9	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	13	4,10	5	7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20	5	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30	6	7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40	11	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	16	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	15	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	12	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	18	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	15	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	21	8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20	34	8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30	50	8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	12	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	13	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	8	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 17.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH79.FLD

Anlage 3.79

Sondierung Nr. DPH79
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

316,59 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 17.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH79

Anlage 3.79 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH79 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 17.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 316,59
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	7	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	5	6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90	6	6,90		9,90		12,90	
1,00	8	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	11	4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40	8	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	10	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	12	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	11	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	14	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	17	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	15	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	17	8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20	19	8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30	20	8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40	24	8,40		11,40		14,40	
2,50	12	5,50	22	8,50		11,50		14,50	
2,60	14	5,60	39	8,60		11,60		14,60	
2,70	13	5,70	50	8,70		11,70		14,70	
2,80	11	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	9	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	7	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 18.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH80.FLD

Anlage 3.80

Sondierung Nr. DPH80
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

320,75 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH80

Anlage 3.80 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH80 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 320,75
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	4	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	5	3,80	8	6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90	9	6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00	10	7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10	12	7,10		10,10		13,10	
1,20	10	4,20	11	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	9	7,30		10,30		13,30	
1,40	7	4,40	13	7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50	15	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	18	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	24	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	32	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	41	7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00	50	8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	9	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	11	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 13.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH81.FLD

Anlage 3.81

Sondierung Nr. DPH81
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

327.30 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH81

Anlage 3.81 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH81 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 327.30
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	16	6,10	7	9,10		12,10	
0,20	2	3,20	13	6,20	9	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	15	6,30	13	9,30		12,30	
0,40	3	3,40	14	6,40	13	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	8	6,50	10	9,50		12,50	
0,60	2	3,60	7	6,60	10	9,60		12,60	
0,70	4	3,70	5	6,70	16	9,70		12,70	
0,80	6	3,80	4	6,80	24	9,80		12,80	
0,90	5	3,90	4	6,90	31	9,90		12,90	
1,00	3	4,00	4	7,00	50	10,00		13,00	
1,10	2	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	6	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	7	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	7	7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60	10	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	8	7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80	9	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	12	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00	12	8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10	11	8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20	8	8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30	7	8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40	10	8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50	12	8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60	11	8,60		11,60		14,60	
2,70	9	5,70	16	8,70		11,70		14,70	
2,80	15	5,80	11	8,80		11,80		14,80	
2,90	14	5,90	11	8,90		11,90		14,90	
3,00	15	6,00	10	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 10.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH82.FLD

Anlage 3.82

Sondierung Nr. DPH82
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

329.86 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 10.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH82

Anlage 3.82 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH82 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 10.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 329.86
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	35	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	44	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	50	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	11	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	10	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	9	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	8	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	9	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	13	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	14	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	15	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	23	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	27	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 13.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH83.FLD

Anlage 3.83

Sondierung Nr. DPH83
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

331.86 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH83

Anlage 3.83 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH83 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 331.86
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	9	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	16	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	16	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	11	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	10	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	13	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	13	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	10	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	10	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	12	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	22	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	28	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	50	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 18.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH84.FLD

Anlage 3.84

Sondierung Nr. DPH84
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

328,86 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH84

Anlage 3.84 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH84 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 328,86
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	2	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	8	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	15	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	14	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	6	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	7	7,40		10,40		13,40	
1,50	7	4,50	4	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	4	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	13	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	29	7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	13	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	17	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	14	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	10	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	8	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	8	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 18.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH85.FLD

Anlage 3.85

Sondierung Nr. DPH85
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

321,95 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH85

Anlage 3.85 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH85 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 321,95
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	8	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	10	6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60	10	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	9	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	10	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	9	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	8	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	12	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30	11	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	9	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	10	7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60	17	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	19	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	23	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	26	7,90		10,90		13,90	
2,00	1	5,00	30	8,00		11,00		14,00	
2,10	1	5,10	50	8,10		11,10		14,10	
2,20	1	5,20	50	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	1	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 18.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH86.FLD

Anlage 3.86

Sondierung Nr. DPH86
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

322,76 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH86

Anlage 3.86 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH86 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 322,76
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10	36	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	11	6,20	44	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	12	6,30	50	9,30		12,30	
0,40	3	3,40	15	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	13	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	9	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	9	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	8	6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90	7	6,90		9,90		12,90	
1,00	4	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	5	4,10	4	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	3	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	3	7,30		10,30		13,30	
1,40	7	4,40	2	7,40		10,40		13,40	
1,50	10	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	8	4,60	7	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	9	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	10	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	11	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00	11	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	12	8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20	17	8,20		11,20		14,20	
2,30	7	5,30	16	8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40	19	8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50	18	8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60	21	8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70	23	8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80	19	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90	22	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	25	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 18.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH87.FLD

Anlage 3.87

Sondierung Nr. DPH87
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH87

Anlage 3.87 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH87 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 330,75
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	5	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	11	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	16	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	13	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	9	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	8	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	10	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	12	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	13	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	21	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	21	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	14	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	35	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	50	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH88.FLD

Anlage 3.88

Sondierung Nr. DPH88
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

334.35 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH88

Anlage 3.88 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH88 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 334.35
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	17	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	14	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	10	6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40	11	6,40		9,40		12,40	
0,50	6	3,50	18	6,50		9,50		12,50	
0,60	7	3,60	37	6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70	50	6,70		9,70		12,70	
0,80	4	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	6	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	7	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	8	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	7	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	8	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	10	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	10	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	15	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH89.FLD

Anlage 3.89

Sondierung Nr. DPH89
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

334.41 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH89

Anlage 3.89 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH89 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 334.41
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	15	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	16	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	25	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	27	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	41	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	50	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	6	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	6	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	10	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	9	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	10	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	14	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 13.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH90.FLD

Anlage 3.90

Sondierung Nr. DPH90
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm)

331.73 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 13.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH90

Anlage 3.90 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH90 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 13.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm)
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 331.73
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	12	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	14	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	15	6,30		9,30		12,30	
0,40	6	3,40	13	6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50	15	6,50		9,50		12,50	
0,60	7	3,60	18	6,60		9,60		12,60	
0,70	6	3,70	16	6,70		9,70		12,70	
0,80	8	3,80	15	6,80		9,80		12,80	
0,90	7	3,90	14	6,90		9,90		12,90	
1,00	6	4,00	16	7,00		10,00		13,00	
1,10	7	4,10	19	7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20	23	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	24	7,30		10,30		13,30	
1,40	8	4,40	29	7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50	39	7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60	50	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	8	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	8	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	9	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	12	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	11	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 18.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH91.FLD

Anlage 3.91

Sondierung Nr. DPH91
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

328,96 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH91

Anlage 3.91 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH91 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 328,96
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10	5	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20	4	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	9	6,30	3	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	8	6,40	4	9,40		12,40	
0,50	3	3,50	4	6,50	3	9,50		12,50	
0,60	4	3,60	13	6,60	3	9,60		12,60	
0,70	5	3,70	10	6,70	3	9,70		12,70	
0,80	10	3,80	8	6,80	3	9,80		12,80	
0,90	10	3,90	7	6,90	3	9,90		12,90	
1,00	7	4,00	7	7,00	2	10,00		13,00	
1,10	6	4,10	4	7,10	4	10,10		13,10	
1,20	6	4,20	7	7,20	9	10,20		13,20	
1,30	7	4,30	8	7,30	9	10,30		13,30	
1,40	5	4,40	5	7,40	7	10,40		13,40	
1,50	4	4,50	6	7,50	5	10,50		13,50	
1,60	4	4,60	6	7,60	4	10,60		13,60	
1,70	6	4,70	5	7,70	7	10,70		13,70	
1,80	4	4,80	4	7,80	5	10,80		13,80	
1,90	4	4,90	5	7,90	4	10,90		13,90	
2,00	6	5,00	9	8,00	4	11,00		14,00	
2,10	4	5,10	14	8,10	4	11,10		14,10	
2,20	3	5,20	12	8,20	7	11,20		14,20	
2,30	3	5,30	9	8,30	7	11,30		14,30	
2,40	3	5,40	8	8,40	10	11,40		14,40	
2,50	3	5,50	6	8,50	26	11,50		14,50	
2,60	2	5,60	5	8,60	50	11,60		14,60	
2,70	2	5,70	3	8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80	4	8,80		11,80		14,80	
2,90	2	5,90	4	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	4	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 18.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH92.FLD

Anlage 3.92

Sondierung Nr. DPH92
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

323,82 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH92

Anlage 3.92 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH92 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 323,82
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	5	9,10	10	12,10	10
0,20	1	3,20	9	6,20	7	9,20	11	12,20	11
0,30	2	3,30	9	6,30	5	9,30	10	12,30	10
0,40	3	3,40	6	6,40	6	9,40	9	12,40	9
0,50	1	3,50	4	6,50	4	9,50	13	12,50	13
0,60	2	3,60	5	6,60	3	9,60	15	12,60	15
0,70	1	3,70	6	6,70	3	9,70	21	12,70	21
0,80	1	3,80	5	6,80	4	9,80	17	12,80	17
0,90	1	3,90	3	6,90	4	9,90	34	12,90	34
1,00	1	4,00	3	7,00	5	10,00	50	13,00	
1,10	3	4,10	3	7,10	5	10,10		13,10	
1,20	4	4,20	3	7,20	4	10,20		13,20	
1,30	6	4,30	3	7,30	5	10,30		13,30	
1,40	5	4,40	4	7,40	4	10,40		13,40	
1,50	5	4,50	3	7,50	6	10,50		13,50	
1,60	5	4,60	3	7,60	7	10,60		13,60	
1,70	4	4,70	3	7,70	7	10,70		13,70	
1,80	4	4,80	3	7,80	5	10,80		13,80	
1,90	5	4,90	3	7,90	5	10,90		13,90	
2,00	2	5,00	4	8,00	6	11,00		14,00	
2,10	2	5,10	3	8,10	4	11,10		14,10	
2,20	1	5,20	4	8,20	6	11,20		14,20	
2,30	2	5,30	5	8,30	6	11,30		14,30	
2,40	2	5,40	4	8,40	5	11,40		14,40	
2,50	1	5,50	4	8,50	4	11,50		14,50	
2,60	2	5,60	4	8,60	3	11,60		14,60	
2,70	4	5,70	4	8,70	4	11,70		14,70	
2,80	3	5,80	3	8,80	4	11,80		14,80	
2,90	5	5,90	2	8,90	4	11,90		14,90	
3,00	5	6,00	4	9,00	8	12,00	8	15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 19.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH93.FLD

Anlage 3.93

Sondierung Nr. DPH93
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

323,99 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	4	9,10	17	12,10	17
0,20	1	3,20	4	6,20	5	9,20	32	12,20	32
0,30	2	3,30	6	6,30	7	9,30	50	12,30	50
0,40	3	3,40	5	6,40	6	9,40			
0,50	2	3,50	7	6,50	4	9,50			
0,60	2	3,60	12	6,60	3	9,60			
0,70	1	3,70	15	6,70	4	9,70			
0,80	1	3,80	9	6,80	4	9,80			
0,90	2	3,90	6	6,90	5	9,90			
1,00	1	4,00	7	7,00	6	10,00			
1,10	2	4,10	5	7,10	5	10,10			
1,20	3	4,20	4	7,20	7	10,20			
1,30	2	4,30	4	7,30	6	10,30			
1,40	2	4,40	3	7,40	6	10,40			
1,50	3	4,50	4	7,50	7	10,50			
1,60	3	4,60	5	7,60	5	10,60			
1,70	4	4,70	4	7,70	4	10,70			
1,80	2	4,80	3	7,80	4	10,80			
1,90	2	4,90	4	7,90	6	10,90			
2,00	2	5,00	5	8,00	5	11,00			
2,10	3	5,10	4	8,10	6	11,10			
2,20	4	5,20	4	8,20	8	11,20			
2,30	2	5,30	4	8,30	9	11,30			
2,40	4	5,40	4	8,40	7	11,40			
2,50	3	5,50	3	8,50	10	11,50			
2,60	4	5,60	5	8,60	9	11,60			
2,70	2	5,70	4	8,70	8	11,70			
2,80	3	5,80	3	8,80	6	11,80			
2,90	2	5,90	4	8,90	7	11,90			
3,00	4	6,00	4	9,00	11	12,00			

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 18.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH94.FLD

Anlage 3.94

Sondierung Nr. DPH94
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

328,21 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 18.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH94

Anlage 3.94 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH94 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 18.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 328,21
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10	10	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	8	6,20	13	9,20		12,20	
0,30	3	3,30	5	6,30	19	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	7	6,40	23	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	6	6,50	16	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60	12	9,60		12,60	
0,70	3	3,70	7	6,70	9	9,70		12,70	
0,80	3	3,80	4	6,80	9	9,80		12,80	
0,90	3	3,90	4	6,90	15	9,90		12,90	
1,00	4	4,00	5	7,00	19	10,00		13,00	
1,10	3	4,10	4	7,10	24	10,10		13,10	
1,20	3	4,20	3	7,20	35	10,20		13,20	
1,30	4	4,30	4	7,30	50	10,30		13,30	
1,40	3	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	4	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	4	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	2	7,70		10,70		13,70	
1,80	1	4,80	3	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	4	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00	3	8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10	4	8,10		11,10		14,10	
2,20	1	5,20	4	8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30	4	8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40	4	8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50	4	8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60	10	8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70	10	8,70		11,70		14,70	
2,80	2	5,80	9	8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90	8	8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00	12	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH96.FLD

Anlage 3.96

Sondierung Nr. DPH96
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

325,56 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH96

Anlage 3.96 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH96 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 325,56
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10	6	9,10	10	9,10	10
0,20	2	3,20	6	6,20	7	9,20	12	9,20	12
0,30	2	3,30	14	6,30	5	9,30	17	9,30	17
0,40	3	3,40	13	6,40	3	9,40	21	9,40	21
0,50	2	3,50	7	6,50	4	9,50	31	9,50	31
0,60	2	3,60	6	6,60	3	9,60	46	9,60	46
0,70	2	3,70	9	6,70	4	9,70	50	9,70	50
0,80	2	3,80	5	6,80	4	9,80		12,80	
0,90	1	3,90	3	6,90	4	9,90		12,90	
1,00	1	4,00	7	7,00	6	10,00		13,00	
1,10	2	4,10	5	7,10	6	10,10		13,10	
1,20	2	4,20	4	7,20	7	10,20		13,20	
1,30	2	4,30	3	7,30	7	10,30		13,30	
1,40	3	4,40	3	7,40	6	10,40		13,40	
1,50	3	4,50	3	7,50	9	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	3	7,60	4	10,60		13,60	
1,70	2	4,70	4	7,70	4	10,70		13,70	
1,80	3	4,80	4	7,80	4	10,80		13,80	
1,90	1	4,90	5	7,90	4	10,90		13,90	
2,00	2	5,00	5	8,00	5	11,00		14,00	
2,10	1	5,10	4	8,10	7	11,10		14,10	
2,20	2	5,20	3	8,20	5	11,20		14,20	
2,30	2	5,30	4	8,30	6	11,30		14,30	
2,40	3	5,40	4	8,40	6	11,40		14,40	
2,50	4	5,50	4	8,50	7	11,50		14,50	
2,60	3	5,60	3	8,60	7	11,60		14,60	
2,70	4	5,70	6	8,70	7	11,70		14,70	
2,80	2	5,80	6	8,80	9	11,80		14,80	
2,90	3	5,90	3	8,90	11	11,90		14,90	
3,00	4	6,00	3	9,00	9	9,00	9	12,00	15,00

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH97.FLD

Anlage 3.97

Sondierung Nr. DPH97
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH97

Anlage 3.97 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH97 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 327,87
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	3	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	4	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20		4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	12	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	37	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	50	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00		5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 20.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH98.FLD

Anlage 3.98

Sondierung Nr. DPH98
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH98

Anlage 3.98 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH98 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 326,02
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	5	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	4	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	7	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	13	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	11	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	10	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	12	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	18	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	23	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	25	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	29	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	38	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	50	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 20.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH99.FLD

Anlage 3.99

Sondierung Nr. DPH99
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

322,72 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH99

Anlage 3.99 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH99 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 322,72
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10	20	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20	22	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	4	6,30	26	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40	50	9,40		12,40	
0,50	4	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	5	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	8	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	5	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	6	7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30	9	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	8	7,40		10,40		13,40	
1,50	6	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	7	7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	11	4,80	8	7,80		10,80		13,80	
1,90	14	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	12	5,00	11	8,00		11,00		14,00	
2,10	17	5,10	12	8,10		11,10		14,10	
2,20	13	5,20	10	8,20		11,20		14,20	
2,30	10	5,30	9	8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40	8	8,40		11,40		14,40	
2,50	8	5,50	9	8,50		11,50		14,50	
2,60	6	5,60	10	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	12	8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80	12	8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90	14	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	17	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 20.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH100.FLD

Anlage 3.100

Sondierung Nr. DPH100
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

321,94 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]


Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	8	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40		3,40	8	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	11	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	12	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	16	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	14	6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90	13	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	11	7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10	14	7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20	19	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30	18	7,30		10,30		13,30	
1,40	13	4,40	31	7,40		10,40		13,40	
1,50	19	4,50	50	7,50		10,50		13,50	
1,60	23	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	18	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	14	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	11	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	7	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	7	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 20.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH101.FLD

Anlage 3.101

Sondierung Nr. DPH101
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 20.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH101

Anlage 3.101 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH101 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 20.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 325,80
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	23	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	27	6,20		9,20		12,20	
0,30		3,30	50	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90		3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	7	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	10	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	9	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	11	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	17	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	15	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH102.FLD

Anlage 3.102

Sondierung Nr. DPH102
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH102

Anlage 3.102 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH102 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 329,39
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	4	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00		4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10		4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20		4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40		4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	1	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	1	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80		4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	1	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	16	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	50	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH103.FLD

Anlage 3.103

Sondierung Nr. DPH103
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

326,21 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH103

Anlage 3.103 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH103 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 326,21
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	5	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20	5	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	6	6,30	5	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	7	6,40	7	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	7	6,50	6	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	8	6,60	5	9,60		12,60	
0,70	1	3,70	9	6,70	9	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	11	6,80	10	9,80		12,80	
0,90	1	3,90	12	6,90	11	9,90		12,90	
1,00	5	4,00	11	7,00	15	10,00		13,00	
1,10	8	4,10	8	7,10	32	10,10		13,10	
1,20	9	4,20	6	7,20	50	10,20		13,20	
1,30	10	4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	16	4,40	6	7,40		10,40		13,40	
1,50	12	4,50	5	7,50		10,50		13,50	
1,60	8	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	5	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	7	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	7	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	5	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	4	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	4	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	4	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	5	8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50	5	8,50		11,50		14,50	
2,60	7	5,60	8	8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70	5	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	6	8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90	5	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	3	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH104.FLD

Anlage 3.104

Sondierung Nr. DPH104
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH104

Anlage 3.104 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH104 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 322,99
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	10	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	11	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	9	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	7	6,70		9,70		12,70	
0,80	5	3,80	7	6,80		9,80		12,80	
0,90	4	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	13	7,00		10,00		13,00	
1,10	6	4,10	12	7,10		10,10		13,10	
1,20	8	4,20	10	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	9	7,30		10,30		13,30	
1,40	9	4,40	17	7,40		10,40		13,40	
1,50	13	4,50	26	7,50		10,50		13,50	
1,60	14	4,60	35	7,60		10,60		13,60	
1,70	11	4,70	50	7,70		10,70		13,70	
1,80	10	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	9	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	7	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	6	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	5	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	7	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH105.FLD

Anlage 3.105

Sondierung Nr. DPH105
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH105

Anlage 3.105 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH105 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 319,89
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	21	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	29	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	12	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	15	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	27	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	27	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	27	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	25	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	21	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	14	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	14	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	23	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	31	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	50	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 19.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH106.FLD

Anlage 3.106

Sondierung Nr. DPH106
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

319,24 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH106

Anlage 3.106 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH106 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 319,24
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	10	6,10	6	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	17	6,20	7	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	14	6,30	5	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	14	6,40	7	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	13	6,50	8	9,50		12,50	
0,60	3	3,60	11	6,60	9	9,60		12,60	
0,70	6	3,70	13	6,70	8	9,70		12,70	
0,80	7	3,80	10	6,80	7	9,80		12,80	
0,90	9	3,90	8	6,90	9	9,90		12,90	
1,00	8	4,00	9	7,00	7	10,00		13,00	
1,10	1	4,10	11	7,10	14	10,10		13,10	
1,20	21	4,20	9	7,20	23	10,20		13,20	
1,30	20	4,30	8	7,30	40	10,30		13,30	
1,40	14	4,40	8	7,40	50	10,40		13,40	
1,50	7	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60	8	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	7	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	9	7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90	8	7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10	9	8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20	5	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30	5	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	9	8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50	8	8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60	7	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	8	8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80	7	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90	6	8,90		11,90		14,90	
3,00	9	6,00	5	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 19.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH107.FLD

Anlage 3.107

Sondierung Nr. DPH107
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

321,44 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH107

Anlage 3.107 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH107 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 321,44
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	9	6,10	7	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	8	6,20	7	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	10	6,30	7	9,30		12,30	
0,40	1	3,40	12	6,40	8	9,40		12,40	
0,50		3,50	11	6,50	6	9,50		12,50	
0,60	2	3,60	15	6,60	8	9,60		12,60	
0,70	3	3,70	13	6,70	9	9,70		12,70	
0,80	5	3,80	11	6,80	10	9,80		12,80	
0,90	7	3,90	12	6,90	11	9,90		12,90	
1,00	7	4,00	9	7,00	8	10,00		13,00	
1,10	9	4,10	8	7,10	9	10,10		13,10	
1,20	11	4,20	9	7,20	7	10,20		13,20	
1,30	19	4,30	9	7,30	8	10,30		13,30	
1,40	13	4,40	8	7,40	9	10,40		13,40	
1,50	10	4,50	7	7,50	10	10,50		13,50	
1,60	9	4,60	6	7,60	9	10,60		13,60	
1,70	9	4,70	6	7,70	11	10,70		13,70	
1,80	8	4,80	9	7,80	12	10,80		13,80	
1,90	6	4,90	7	7,90	10	10,90		13,90	
2,00	7	5,00	8	8,00	8	11,00		14,00	
2,10	6	5,10	7	8,10	18	11,10		14,10	
2,20	6	5,20	6	8,20	24	11,20		14,20	
2,30	5	5,30	6	8,30	38	11,30		14,30	
2,40	4	5,40	5	8,40	50	11,40		14,40	
2,50	3	5,50	7	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	8	8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70	9	8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80	7	8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90	6	8,90		11,90		14,90	
3,00	8	6,00	6	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 19.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH108.FLD


Anlage 3.108

Sondierung Nr. DPH108
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

324,16 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
z [m]



Tiefen-Maßstab M 1 : 100

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 19.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH108

Anlage 3.108 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH108 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 19.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 324,16
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	3	6,10	7	9,10	5	9,10	5
0,20	1	3,20	3	6,20	6	9,20	4	9,20	4
0,30	1	3,30	2	6,30	6	9,30	5	9,30	5
0,40	2	3,40	3	6,40	8	9,40	6	9,40	6
0,50	1	3,50	3	6,50	4	9,50	7	9,50	7
0,60	1	3,60	2	6,60	5	9,60	7	9,60	7
0,70	7	3,70	3	6,70	4	9,70	10	9,70	10
0,80	9	3,80	3	6,80	3	9,80	11	9,80	11
0,90	8	3,90	3	6,90	5	9,90	11	9,90	11
1,00	11	4,00	5	7,00	8	10,00	12	13,00	
1,10	11	4,10	5	7,10	9	10,10	15	13,10	
1,20	11	4,20	4	7,20	9	10,20	18	13,20	
1,30	10	4,30	3	7,30	8	10,30	29	13,30	
1,40	14	4,40	5	7,40	7	10,40	50	13,40	
1,50	16	4,50	4	7,50	10	10,50		13,50	
1,60	13	4,60	4	7,60	7	10,60		13,60	
1,70	14	4,70	5	7,70	5	10,70		13,70	
1,80	10	4,80	4	7,80	5	10,80		13,80	
1,90	11	4,90	5	7,90	6	10,90		13,90	
2,00	10	5,00	4	8,00	3	11,00		14,00	
2,10	8	5,10	4	8,10	9	11,10		14,10	
2,20	10	5,20	3	8,20	15	11,20		14,20	
2,30	8	5,30	4	8,30	10	11,30		14,30	
2,40	5	5,40	3	8,40	5	11,40		14,40	
2,50	4	5,50	3	8,50	5	11,50		14,50	
2,60	3	5,60	3	8,60	4	11,60		14,60	
2,70	4	5,70	4	8,70	5	11,70		14,70	
2,80	3	5,80	5	8,80	6	11,80		14,80	
2,90	3	5,90	7	8,90	5	11,90		14,90	
3,00	3	6,00	12	9,00	5	9,00	5	12,00	15,00

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 06.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH109.FLD

Anlage 3.109

Sondierung Nr. DPH109
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

295,67 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 06.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH109

Anlage 3.109 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH109 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 06.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 295,67
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	2	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	3	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	2	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60		3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	4	6,70		9,70		12,70	
0,80		3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	4	7,00		10,00		13,00	
1,10	4	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	6	4,20	6	7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30	7	7,30		10,30		13,30	
1,40	9	4,40	8	7,40		10,40		13,40	
1,50	12	4,50	12	7,50		10,50		13,50	
1,60	12	4,60	23	7,60		10,60		13,60	
1,70	11	4,70	24	7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80	18	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	21	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	24	8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10	38	8,10		11,10		14,10	
2,20	9	5,20	40	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	50	8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	2	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	2	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 24.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH110.FLD

Anlage 3.110

Sondierung Nr. DPH110
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH110

Anlage 3.110 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH110 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 292,35
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	8	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	8	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	10	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	9	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	9	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	10	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	10	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	10	7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10	11	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	14	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	15	7,30		10,30		13,30	
1,40	11	4,40	21	7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50	19	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	31	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	50	7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	13	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	17	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	11	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	8	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	9	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 06.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH111.FLD

Anlage 3.111

Sondierung Nr. DPH111
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	4	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	3	3,70	4	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	5	4,00	38	7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10	50	7,10		10,10		13,10	
1,20	4	4,20	50	7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	9	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	8	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	9	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	6	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	6	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 24.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH112.FLD

Anlage 3.112

Sondierung Nr. DPH112
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

291,83 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH112

Anlage 3.112 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH112 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 291,83
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	2	6,10	12	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	2	6,20	7	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	3	6,30	6	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	3	6,40	14	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	2	6,50	50	9,50		12,50	
0,60	2	3,60	3	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	2	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	3	6,80		9,80		12,80	
0,90		3,90	3	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	3	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	3	7,10		10,10		13,10	
1,20		4,20	3	7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30	4	7,30		10,30		13,30	
1,40	1	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50	5	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	8	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	8	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10	10	8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20	10	8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30	8	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	8	8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50	7	8,50		11,50		14,50	
2,60	2	5,60	6	8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70	8	8,70		11,70		14,70	
2,80	1	5,80	7	8,80		11,80		14,80	
2,90	2	5,90	7	8,90		11,90		14,90	
3,00	1	6,00	6	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 24.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH113.FLD

Anlage 3.113

Sondierung Nr. DPH113
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH113

Anlage 3.113 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH113 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 290,56
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	6	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	7	6,40		9,40		12,40	
0,50		3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	3	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	4	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	5	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	6	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40	8	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	7	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	9	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	7	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	7	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	8	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	8	8,00		11,00		14,00	
2,10	5	5,10	8	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	16	8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30	22	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	50	8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	4	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 24.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH114.FLD

Anlage 3.114

Sondierung Nr. DPH114
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH114

Anlage 3.114 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH114 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 295,14
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	6	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	7	6,40		9,40		12,40	
0,50		3,50	9	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	5	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	6	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	7	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	7	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	8	7,10		10,10		13,10	
1,20		4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30	18	7,30		10,30		13,30	
1,40	1	4,40	50	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 06.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH115.FLD

Anlage 3.115

Sondierung Nr. DPH115
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 06.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH115

Anlage 3.115 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH115 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 06.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 298,66
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	2	6,10	36	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20	50	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	1	6,60		9,60		12,60	
0,70		3,70	1	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	1	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	2	7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10	2	7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20	1	7,20		10,20		13,20	
1,30	6	4,30	2	7,30		10,30		13,30	
1,40	4	4,40	2	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	3	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	1	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	2	7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80	1	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	1	7,90		10,90		13,90	
2,00	1	5,00	2	8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10	2	8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20	3	8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30	2	8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40	2	8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50	5	8,50		11,50		14,50	
2,60	2	5,60	6	8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70	17	8,70		11,70		14,70	
2,80	1	5,80	13	8,80		11,80		14,80	
2,90	1	5,90	10	8,90		11,90		14,90	
3,00	2	6,00	14	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 24.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH116.FLD

Anlage 3.116

Sondierung Nr. DPH116
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

296,23 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH116

Anlage 3.116 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH116 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 296,23
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	7	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	8	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	9	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	8	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	9	6,50		9,50		12,50	
0,60		3,60	7	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	8	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	8	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	7	6,90		9,90		12,90	
1,00		4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	8	7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20	9	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	11	7,30		10,30		13,30	
1,40	1	4,40	10	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	8	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	7	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	6	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	5	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	6	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00	7	8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10	9	8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20	13	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	10	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	8	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	14	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	14	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	23	8,70		11,70		14,70	
2,80	6	5,80	50	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 24.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH117.FLD

Anlage 3.117

Sondierung Nr. DPH117
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

294,51 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH117

Anlage 3.117 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH117 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 294,51
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	3	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	3	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	3	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	3	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	3	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	3	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	4	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	3	7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20	3	7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30	4	7,30		10,30		13,30	
1,40	3	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50	4	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	4	7,60		10,60		13,60	
1,70	4	4,70	4	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	3	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90	6	7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00	15	8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10	50	8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20	50	8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	2	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	2	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	2	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 24.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH118.FLD

Anlage 3.118

Sondierung Nr. DPH118
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH118

Anlage 3.118 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH118 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 292,70
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30	3	6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	8	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	3	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	3	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	3	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	4	7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10	4	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	4	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	3	7,40		10,40		13,40	
1,50	4	4,50	4	7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60	11	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	19	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	50	7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	3	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	2	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	3	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	2	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 24.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH119.FLD

Anlage 3.119

Sondierung Nr. DPH119
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

292,63 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH119

Anlage 3.119 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH119 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 292,63
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	4	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	2	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	5	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	4	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	5	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	3	4,20	7	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	8	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	6	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	9	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	17	7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70	50	7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	3	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	5	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	4	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 24.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH120.FLD

Anlage 3.120

Sondierung Nr. DPH120
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

290,16 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH120

Anlage 3.120 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH120 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 290,16
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	5	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	3	3,30	5	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	6	6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50	7	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	6	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	6	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	6	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	3	4,00	6	7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10	5	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	4	7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	5	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60	4	7,60		10,60		13,60	
1,70	5	4,70	3	7,70		10,70		13,70	
1,80	4	4,80	5	7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90	6	7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00	6	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	7	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	6	8,20		11,20		14,20	
2,30	6	5,30	8	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	7	8,40		11,40		14,40	
2,50	5	5,50	10	8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60	7	8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70	9	8,70		11,70		14,70	
2,80	8	5,80	18	8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90	50	8,90		11,90		14,90	
3,00	6	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 24.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH121.FLD

Anlage 3.121

Sondierung Nr. DPH121
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

289,96 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 24.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH121

Anlage 3.121 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH121 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 24.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 289,96
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	50	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20	50	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	4	6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	2	3,60	4	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	3	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	3	6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90	4	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	6	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	4	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	5	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	6	7,40		10,40		13,40	
1,50	3	4,50	6	7,50		10,50		13,50	
1,60	5	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70	6	4,70	7	7,70		10,70		13,70	
1,80	5	4,80	7	7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90	5	7,90		10,90		13,90	
2,00	4	5,00	5	8,00		11,00		14,00	
2,10	4	5,10	3	8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20	4	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	4	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	3	8,40		11,40		14,40	
2,50	3	5,50	4	8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60	5	8,60		11,60		14,60	
2,70	5	5,70	5	8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80	8	8,80		11,80		14,80	
2,90	4	5,90	10	8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00	16	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 06.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH122.FLD

Anlage 3.122

Sondierung Nr. DPH122
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

286,07 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 06.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH122

Anlage 3.122 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH122 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 06.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 286,07
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	10	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	4	6,20	10	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	5	6,30	9	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	5	6,40	8	9,40		12,40	
0,50	2	3,50	4	6,50	9	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	5	6,60	10	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	4	6,70	11	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	5	6,80	11	9,80		12,80	
0,90	1	3,90	5	6,90	11	9,90		12,90	
1,00	2	4,00	4	7,00	11	10,00		13,00	
1,10	2	4,10	4	7,10	13	10,10		13,10	
1,20	3	4,20	5	7,20	14	10,20		13,20	
1,30	5	4,30	5	7,30	12	10,30		13,30	
1,40	3	4,40	6	7,40	10	10,40		13,40	
1,50	3	4,50	5	7,50	10	10,50		13,50	
1,60	3	4,60	5	7,60	10	10,60		13,60	
1,70	3	4,70	6	7,70	10	10,70		13,70	
1,80	4	4,80	6	7,80	10	10,80		13,80	
1,90	5	4,90	7	7,90	12	10,90		13,90	
2,00	4	5,00	7	8,00	11	11,00		14,00	
2,10	3	5,10	8	8,10	12	11,10		14,10	
2,20	3	5,20	6	8,20	12	11,20		14,20	
2,30	3	5,30	8	8,30	14	11,30		14,30	
2,40	3	5,40	11	8,40	17	11,40		14,40	
2,50	3	5,50	16	8,50	21	11,50		14,50	
2,60	3	5,60	13	8,60	31	11,60		14,60	
2,70	5	5,70	12	8,70	30	11,70		14,70	
2,80	5	5,80	10	8,80	24	11,80		14,80	
2,90	6	5,90	10	8,90	38	11,90		14,90	
3,00	4	6,00	8	9,00	50	9,00	50	12,00	15,00

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 06.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH123.FLD

Anlage 3.123

Sondierung Nr. DPH123
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

286,72 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 06.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH123

Anlage 3.123 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH123 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 06.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 286,72
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	19	9,10		12,10	
0,20	4	3,20	3	6,20	20	9,20		12,20	
0,30	4	3,30	2	6,30	13	9,30		12,30	
0,40	4	3,40	3	6,40	6	9,40		12,40	
0,50	5	3,50	2	6,50	5	9,50		12,50	
0,60	14	3,60	2	6,60	48	9,60		12,60	
0,70	16	3,70	3	6,70	50	9,70		12,70	
0,80	13	3,80	2	6,80		9,80		12,80	
0,90	9	3,90	2	6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00	3	7,00		10,00		13,00	
1,10	14	4,10	4	7,10		10,10		13,10	
1,20	9	4,20	3	7,20		10,20		13,20	
1,30	4	4,30	3	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	3	7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50	3	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	3	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	3	7,70		10,70		13,70	
1,80	1	4,80	2	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	2	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00	2	8,00		11,00		14,00	
2,10	3	5,10	2	8,10		11,10		14,10	
2,20	3	5,20	3	8,20		11,20		14,20	
2,30	2	5,30	4	8,30		11,30		14,30	
2,40	2	5,40	3	8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50	2	8,50		11,50		14,50	
2,60	2	5,60	3	8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70	2	8,70		11,70		14,70	
2,80	3	5,80	4	8,80		11,80		14,80	
2,90	2	5,90	6	8,90		11,90		14,90	
3,00	3	6,00	8	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 06.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH124.FLD

Anlage 3.124

Sondierung Nr. DPH124
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

286,20 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 06.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH124

Anlage 3.124 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH124 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 06.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 286,20
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	2	6,10		9,10		12,10	
0,20	2	3,20	1	6,20		9,20		12,20	
0,30	4	3,30	1	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	1	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	3	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	3	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	4	6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80	3	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	2	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	2	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	2	7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20	2	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	2	7,30		10,30		13,30	
1,40	1	4,40	14	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	21	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	8	7,60		10,60		13,60	
1,70	1	4,70	13	7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80	44	7,80		10,80		13,80	
1,90	1	4,90	50	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	1	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	1	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	1	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	1	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	1	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	2	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	10	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	16	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	2	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 06.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH125.FLD

Anlage 3.125

Sondierung Nr. DPH125
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 06.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH125

Anlage 3.125 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH125 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 06.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 283,84
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	3	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	3	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	3	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	1	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	1	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	1	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	9	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	24	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	50	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 05.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH126.FLD

Anlage 3.126

Sondierung Nr. DPH126
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475

281,28 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



z [m]

Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH126

Anlage 3.126 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH126 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 281,28
Bezugspunkt : GPS


Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	4	6,10	20	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	3	6,20	12	9,20		12,20	
0,30	2	3,30	2	6,30	14	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	4	6,40	9	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	7	6,50	9	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	10	6,60	20	9,60		12,60	
0,70	2	3,70	5	6,70	21	9,70		12,70	
0,80	1	3,80	3	6,80	10	9,80		12,80	
0,90		3,90	6	6,90	10	9,90		12,90	
1,00	1	4,00	4	7,00	10	10,00		13,00	
1,10	1	4,10	2	7,10	12	10,10		13,10	
1,20	2	4,20	7	7,20	13	10,20		13,20	
1,30	1	4,30	14	7,30	15	10,30		13,30	
1,40		4,40	10	7,40	9	10,40		13,40	
1,50	1	4,50	9	7,50	28	10,50		13,50	
1,60		4,60	5	7,60	10	10,60		13,60	
1,70	4	4,70	19	7,70	11	10,70		13,70	
1,80	6	4,80	12	7,80	10	10,80		13,80	
1,90	4	4,90	9	7,90	14	10,90		13,90	
2,00	3	5,00	5	8,00	13	11,00		14,00	
2,10	4	5,10	8	8,10	18	11,10		14,10	
2,20	1	5,20	8	8,20	18	11,20		14,20	
2,30		5,30	6	8,30	12	11,30		14,30	
2,40	1	5,40	6	8,40	12	11,40		14,40	
2,50		5,50	5	8,50	17	11,50		14,50	
2,60	1	5,60	10	8,60	13	11,60		14,60	
2,70		5,70	12	8,70	50	11,70		14,70	
2,80	16	5,80	13	8,80		11,80		14,80	
2,90	6	5,90	17	8,90		11,90		14,90	
3,00	5	6,00	15	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
Datum: 05.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH127.FLD

Anlage 3.127

Sondierung Nr. DPH127
Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475

284,71 0 10 20 30 40 N10=50 [Schl/10cm]



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH127

Anlage 3.127 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH127 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 284,71
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	1	6,10	5	9,10		12,10	
0,20	1	3,20	2	6,20	7	9,20		12,20	
0,30	1	3,30	1	6,30	6	9,30		12,30	
0,40	2	3,40	2	6,40	12	9,40		12,40	
0,50	1	3,50	1	6,50	50	9,50		12,50	
0,60	1	3,60	2	6,60		9,60		12,60	
0,70		3,70	1	6,70		9,70		12,70	
0,80	3	3,80	1	6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90	1	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	2	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	3	7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20	21	7,20		10,20		13,20	
1,30	2	4,30	20	7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40	24	7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50	12	7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60	10	7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70	10	7,70		10,70		13,70	
1,80	3	4,80	9	7,80		10,80		13,80	
1,90	2	4,90	10	7,90		10,90		13,90	
2,00	2	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	1	5,10	14	8,10		11,10		14,10	
2,20	2	5,20	10	8,20		11,20		14,20	
2,30	4	5,30	13	8,30		11,30		14,30	
2,40	3	5,40	32	8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50	25	8,50		11,50		14,50	
2,60	1	5,60	14	8,60		11,60		14,60	
2,70	1	5,70	20	8,70		11,70		14,70	
2,80	2	5,80	10	8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90	8	8,90		11,90		14,90	
3,00	1	6,00	7	9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 05.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH128.FLD

Anlage 3.128

Sondierung Nr. DPH128
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH128

Anlage 3.128 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH128 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 286,16
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	11	6,10		9,10		12,10	
0,20	7	3,20	7	6,20		9,20		12,20	
0,30	9	3,30	14	6,30		9,30		12,30	
0,40	4	3,40	5	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	7	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	22	6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70	24	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	11	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	40	6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00	50	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20		4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40		4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	1	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	1	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	1	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	1	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	7	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	3	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	4	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	2	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	4	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	6	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	7	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	18	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	10	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorn
 Datum: 05.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH129.FLD

Anlage 3.129

Sondierung Nr. DPH129
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH129

Anlage 3.129 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH129 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 284,93
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	1	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	1	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	5	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	1	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	1	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	6	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	8	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	15	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	5	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	15	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	14	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	6	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	18	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	48	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	50	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 05.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH130.FLD

Anlage 3.130

Sondierung Nr. DPH130
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH130

Anlage 3.130 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH130 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 284,11
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	5	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	8	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	5	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	7	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	13	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	18	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	10	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	7	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	7	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	13	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	13	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	36	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	27	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	20	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	24	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	50	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10		5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20		5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40		5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 05.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH131.FLD

Anlage 3.131

Sondierung Nr. DPH131
 Schwere Rammsonde DPH ($A_c=15\text{cm}^2$, $m=50\text{kg}$, $h=50\text{cm}$) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH131

Anlage 3.131 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH131 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 281,37
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10		6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20		6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	2	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	2	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60	6	3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	7	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	3	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	12	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	3	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	3	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	5	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	5	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	4	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	2	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	2	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	7	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	6	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	2	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	4	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	40	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	50	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50		5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60		5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70		5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80		5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90		5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00		6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
Datum: 05.06.2024
Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname: DPH132.FLD

Anlage 3.132

Sondierung Nr. DPH132
Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorn
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH132

Anlage 3.132 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH132 nach DIN 4094


Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 280,65
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	48	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	50	6,20		9,20		12,20	
0,30	2	3,30		6,30		9,30		12,30	
0,40	1	3,40		6,40		9,40		12,40	
0,50	1	3,50		6,50		9,50		12,50	
0,60		3,60		6,60		9,60		12,60	
0,70	1	3,70		6,70		9,70		12,70	
0,80		3,80		6,80		9,80		12,80	
0,90	1	3,90		6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00		7,00		10,00		13,00	
1,10	2	4,10		7,10		10,10		13,10	
1,20	5	4,20		7,20		10,20		13,20	
1,30	5	4,30		7,30		10,30		13,30	
1,40	2	4,40		7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50		7,50		10,50		13,50	
1,60	2	4,60		7,60		10,60		13,60	
1,70	1	4,70		7,70		10,70		13,70	
1,80	7	4,80		7,80		10,80		13,80	
1,90	4	4,90		7,90		10,90		13,90	
2,00	5	5,00		8,00		11,00		14,00	
2,10	10	5,10		8,10		11,10		14,10	
2,20	20	5,20		8,20		11,20		14,20	
2,30	27	5,30		8,30		11,30		14,30	
2,40	8	5,40		8,40		11,40		14,40	
2,50	6	5,50		8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60		8,60		11,60		14,60	
2,70	8	5,70		8,70		11,70		14,70	
2,80	5	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	7	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	38	6,00		9,00		12,00		15,00	

Auftrag: Hansestadt Attendorf
 Datum: 05.06.2024
 Projekt: Gewerbegebiet Fernholte
 Dateiname: DPH133.FLD

Anlage 3.133

Sondierung Nr. DPH133
 Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475



Tiefen-Maßstab M 1 : 50

Auftrag : Hansestadt Attendorf
Datum : 05.06.2024
Projekt : Gewerbegebiet Fernholte
Dateiname : DPH133

Anlage 3.133 / 1

Meßprotokoll für Rammsondierungen Nr. DPH133 nach DIN 4094

Auftrags-Nr.: G1222 Sondierdatum: 05.06.2024
Sondierart : Schwere Rammsonde DPH (Ac=15cm², m=50kg, h=50cm) DIN22475
Ansatzpunkt ([m] über Bezugspunkt): 282,53
Bezugspunkt : GPS

Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10	Tiefe [m]	N10
0,10	1	3,10	6	6,10		9,10		12,10	
0,20	1	3,20	5	6,20		9,20		12,20	
0,30	1	3,30	4	6,30		9,30		12,30	
0,40	3	3,40	4	6,40		9,40		12,40	
0,50	3	3,50	5	6,50		9,50		12,50	
0,60	3	3,60	3	6,60		9,60		12,60	
0,70	2	3,70	3	6,70		9,70		12,70	
0,80	2	3,80	4	6,80		9,80		12,80	
0,90	2	3,90	5	6,90		9,90		12,90	
1,00	2	4,00	5	7,00		10,00		13,00	
1,10	1	4,10	3	7,10		10,10		13,10	
1,20	2	4,20	5	7,20		10,20		13,20	
1,30	1	4,30	3	7,30		10,30		13,30	
1,40	1	4,40	4	7,40		10,40		13,40	
1,50	2	4,50	9	7,50		10,50		13,50	
1,60	1	4,60	6	7,60		10,60		13,60	
1,70		4,70	5	7,70		10,70		13,70	
1,80	1	4,80	5	7,80		10,80		13,80	
1,90		4,90	4	7,90		10,90		13,90	
2,00	1	5,00	9	8,00		11,00		14,00	
2,10	1	5,10	11	8,10		11,10		14,10	
2,20	1	5,20	27	8,20		11,20		14,20	
2,30		5,30	26	8,30		11,30		14,30	
2,40	5	5,40	27	8,40		11,40		14,40	
2,50	7	5,50	9	8,50		11,50		14,50	
2,60	5	5,60	37	8,60		11,60		14,60	
2,70	3	5,70	50	8,70		11,70		14,70	
2,80	4	5,80		8,80		11,80		14,80	
2,90	5	5,90		8,90		11,90		14,90	
3,00	4	6,00		9,00		12,00		15,00	