


Hinweis:
Die Verortung der Türöffnung und deren Maße sind in Absprache mit dem Hersteller bzw. Gewerk festzulegen.




Grundrissausschnitt DA Aufzug




Grundrissausschnitt 2.OG Aufzug



Grundrissausschnitt 1.OG Aufzug



Grundrissausschnitt EG Aufzug



Unterfangung (UF)

Grundrissausschnitt UG Aufzug

SC-A Aufzug

Dachaufbau in Bearbeitung

SC-1 Aufzug

40 cm STB-Sohlplatte
10 cm XPS
10 cm Sauberkeitsschicht
30 cm Tragschicht gem. Bodengutachten

LEGENDE

HÖHE ÜBER NN: ≙ ±00.00

FERTIGKOTE (SCHNITT)	OK = OBERKANTE
ROHKOTE (SCHNITT)	UK = UNTERKANTE
ROHKOTE (GRUNDRISS)	WD = WANDDURCHBRUCH SWS = SENKRECHTER WANDSCHLITZ HWS = HORIZONTALER WANDSCHLITZ
STAHLBETON ORTBETON WU	DD = DECKENDURCHBRUCH
STAHLBETON ORTBETON	VOR DEM BETONIEREN DER GRÜNDUNG SIND DIE GRUNDLEITUNGEN ZU VERLEGEN ! ERDUNG UND LEERROHRE FÜR ELEKTRO WERDEN NACH ANGABE DES FACHINGENIEUR VERLEGT !
FÜLLBETON C12/15	
FERTIGTEIL	
MAUERWERK	
AUFGEHENDE BAUTEILE	H = HEIZUNG S = SANITÄR E = ELEKTRO L = LÜFTUNG
ALLE KANTEN BRECHEN 1.5	ET = EINBAUTEIL

Betonoberflächen siehe Leistungsverzeichnis

ALLE NICHT DARGESTELLTEN ARBEITSFUGEN LIEGEN FÜR DIE PLANUNG UND AUSFÜHRUNG IN DER VERANTWORTUNG DER AUSFÜHRENDEN FIRMA.

AUSSPARUNGEN UND EINBAUTEILE ZUR BEFESTIGUNG DER AUFZÜGE
SIND DEN PLÄNEN DES AUFZUGSHERSTELLERS ZU ENTNEHMEN!

DIE ANGABEN IM BODENGUTACHTEN UND IN DER STAT. BERECHNUNG SIND ZU BEACHTEN!

NACHTRÄGLICHE WANDDURCHBRÜCHE SIND MIT DEM TRAGWERKSPLANER ABZUSTIMMEN UND DURCH DEN PRÜFINGENIEUR ZU BESTÄTIGEN.


Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Ausführungsplänen des Architekten und der Fachingenieure.
Alle Maße sind vor Ort zu Prüfen, für die Richtigkeit ist der Ausführende verantwortlich.
Widersprüche und Abweichungen sind vor der Ausführung mit dem Architekten zu klären.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEÄNDERT

Plannummer Objektplanung:
Projekt - Plannummer - Index - Planinhalt - Maßstab - Phase
S006_A754_Aufzug_25 / 50_LPH5

Basisplan:

±0.00 ≙ 85.44 m ü. NHN



Projekt: **S006 - Erweiterungsneubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Schule im Klinikum**

Bauherr: Klinikum Lippe GmbH
Röntgenstraße 18
32756 Detmold

Objektplanung:
Assmann Beratende Planen GmbH
Willy-Brandt-Platz 18-19
D - 38102 Braunschweig
Fon +49 531 3901 - 0 Fax +49 531 3901 - 110

Arbeitsstand 08.10.2026

Zeichnung: **Aufzug**

Projekt-Nr.:	303236	Planungsphase:	LPH5
Blattgröße:	A0	gezeichnet:	CG
Maßstab:	1:25 / 50	geprüft:	MB
		Datum:	08.10.2026
		Datum:	

ASSMANN OP