

Feuchteschutz gem. ergänzendem Gründungsgutachten GGU - Abdichtungsempfehlungen, S. 18 Punkt 7.3
 Bauteile nicht tiefer als 3 m - Abdichtung für die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
 Bauteile mehr als 3 m unter Gelände - Abdichtung für die Wassereinwirkungsklasse W2.2-E

AUSFÜHRUNG GRUNDRISS

ÜBERSICHT ERDGESCHOSS

Zustufung: AF GR - Grundriss E - Übersicht

Bau-Nr.: 1 : 100 Index: 01

OWT Ebene E : + 167,10 m ü. NN (+/-0,00)

Belegfläche: AG (1.156/141) Bauteile: JS

Erstellung: 08.07.2025 Vorname: 12.06.2025

Projekt: Baust. AWO K-27 1925 AWP/2111

AWO Psychiatriezentrum

Postfach 10 20
76100 Kaiserslautern
Tel. 06321 339-330
Fax: 06321 339-339-3

SWP/Architektur GmbH

Postfach 10 20
76100 Kaiserslautern
Tel. 06321 339-330
Fax: 06321 339-339-3

www.swp-architektur.de
awo@1020psychiatrie-ws.de

ÜBERSICHT