Errichtung Bildungsgebäude (Neubau) am BahnTechnologie Campus Havelland (BTC)
Raumprogramm Möblierung und Ausstattung

Position	Kurztext	Langtext	Variantentext	Zertifikate	Menge
1	001-Seminarraum 1				
1.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	7
1.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihen-verbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher Gleiter mit Stapelführung	- ISO 9001 - ISO 14001 - TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	13
1.3	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	1
1.3.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Maße der Planungsgrundlage: Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		1
1.4	Whiteboard (3 Tafeln)	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 3570 x 1990 x 10 (B x H x T)	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	1
1.4.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
1.5	Flexible Stromanschluss-Station	Flexible Stromanschluss-Station mind. 3x Schuko 230V ggf. USB 5m Kabel inkl. Kabelaufhängung	Gewicht, Höhe und Standfuß und ein mindestens fünf Meter langen Kabels (inkl. Kabelaufhängung), ermöglichen eine variable Platzierung im Raum.		1
1.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
2	002-Seminarraum 2				

2.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	6
2.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher Gleiter mit Stapelführung	- ISO 9001 - ISO 14001 - TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852 Source 5	12
2.3	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	1
2.3.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		1
2.4	Single Desk / Stehpult, höhenverstellbar	Stehpult, Höhenverstellung gasfederunterützt, Tischplatte 90° abklappbar, staffelbar, Platte im Raster neigungsverstellbar (0-25°),	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 700 / 600 / 740-1220 Plattendicke: 19 mm Platte: weiß + Anschlagwinkel an Unterkante		1
2.6	Whiteboard (3 Tafeln)	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 3570 x 1990 x 10 (B x H x T)	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	1
2.6.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
2.7	Flexible Stromanschluss-Station	Flexible Stromanschluss-Station mind. 3x Schuko 230V ggf. USB 5m Kabel inkl. Kabelaufhängung	Gewicht, Höhe und Standfuß und ein mindestens fünf Meter langen Kabels (inkl. Kabelaufhängung), ermöglichen eine variable Platzierung im Raum.		1
2.8	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
3	003-Praxislabor mit Seminarraum 3				
3.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	13

3.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler Schale:HPL Sitzschale dreidimensional verformt unsichtbar verschraubt	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Gesamttiefe 57 cm, Gesamthöhe 85 cm Ausstattung: · HPL Beschichtung · Sitzausführung: · ungepolstert Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - EN 13501-1	26
3.3	Single Desk / Stehpult, höhenverstellbar	Stehpult, Höhenverstellung gasfederunterützt, Tischplatte 90° abklappbar, staffelbar, Platte im Raster neigungsverstellbar (0-25°),	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 700 / 600 / 740-1220 Plattendicke: 19 mm Platte: weiß + Anschlagwinkel an Unterkante		1
3.5	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	5
3.5.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		5
3.6	Schließfachschrank	Schließfachschrank 5 OH mit 10 Schließfächern	Planungsgrundlage B/T/H in mm 1000x450x1954 Korpus: weiß Front: wie Korpus Scharnier: 110° Türanschlag: links Fachboden: wie Korpus Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: weiß Schlosstyp: Zahlencode Zahlenschloss Dial Lock public Freecode für wechselnde Nutzer ---------- Fach 1-5: Serie	- FEMB Level 3 - GS Zertifikat	1
3.7	Whiteboard 2490 x 1190 mm	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 2490 x 1190 mm	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	2
3.7.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
3.8	Flexible Stromanschluss-Station	Flexible Stromanschluss-Station mind. 3x Schuko 230V ggf. USB 5m Kabel inkl. Kabelaufhängung	Gewicht, Höhe und Standfuß und ein mindestens fünf Meter langen Kabels (inkl. Kabelaufhängung), ermöglichen eine variable Platzierung im Raum.		2
3.9	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
4	005-Lager				
4.1	Grundregal Lebensmittelregal	Maße des Planungsfabrikats Grundregal Lebensmittelregal 1950 x 1000 x 500 mm Edelstahl, 4 Fachböden a 150 kg, Feldlast 1.200 kg Anzahl Böden: 4 Stck Grund-/Anbauregal: Grundregal Aussteifungsart: Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem Belastb.pro Boden: 150 kg Belastbarkeit Bodentyp: Edelstahl Regalsystem: Lebensmittelregal Feldlast: 1200 kg Bauweise: Einzelregal Rahmen montiert: ja Kantenhöhe: 40 mm Regalhöhe über alles: 1950 mm Verstellraster: 150 mm Zugriffsmöglichkeit: einseitig	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Es gilt die gesamt Wandlänge auszunutzen		1

4.2	Anbauregal Lebensmittelregal	Anbauregal Lebensmittelregal 1950 x 1000 x 500 mm, Edelstahl, 4 Fachböden a 150 kg, Feldlast 1.200 kg Farbe: Edelstahl - Werkstoff 1.4301 Anzahl Böden: 4 Stck Grund-/Anbauregal: Anbauregal Aussteifungsart: Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem Belastb.pro Boden: 150 kg Belastbarkeit Bodentyp: Edelstahl Regalsystem: Lebensmittelregal Feldlast: 1200 kg Bauweise: Einzelregal Rahmen montiert: ja Kantenhöhe: 40 mm Regalhöhe über alles: 1950 mm Verstellraster: 150 mm Zugriffsmöglichkeit: einseitig	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Es gilt die gesamt Wandlänge auszunutzen		1
4.3	Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal	Zusatz-Fachboden für Lebensmittelregal 1000 x 500 mm, Edelstahl, 150 kg Farbe: Edelstahl - Werkstoff 1.4301 Breite: 1000 mm Tiefe: 500 mm Bodentyp: Edelstahl Regalsystem: Lebensmittelregal Kantenhöhe: 40 mm Farbe Fachboden / Auflage: Werkstoff 1.4301 Belastbarkeit glm. vert. Last: 150 kg			2
5	006-Lager				
5.1	Stecksystem Anbauregal	Stecksystem Anbauregal verzinkt, 2000x1000x500 mm, 5 MultiPlus Böden Typ 150 kg, mit Diagonalstrebe	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Es gilt die gesamt Wandlänge auszunutzen		4
5.2	Stecksysten Grundregal	Stecksystem Grundregal verzinkt, 2000x750x500 mm, 5 Böden Typ 150 kg, mit Kreuzstrebe	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Es gilt die gesamt Wandlänge auszunutzen		1
5.3	Stecksysten Anbauregal	Stecksystem Anbauregal verzinkt, 2000x750x500 mm, 5 Böden Typ 150 kg, mit Kreuzstrebe	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Es gilt die gesamt Wandlänge auszunutzen		1
6	009-Lager				
6.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	15
6.2	Stuhltransportwagen	Stuhltransportwagen passend zum Stappelstuhl			3
7	010-Seminarraum 4				
7.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	1
7.3	Stapelstuhl	Stapelstuhl Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler, Schale Vollpolster, Gestell Stahlrohr.	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	33
7.5	Single Desk / Stehpult, höhenverstellbar	Stehpult, Höhenverstellung gasfederunterützt, Tischplatte 90° abklappbar, staffelbar, Platte im Raster neigungsverstellbar (0-25°),	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 700 / 600 / 740-1220 Plattendicke: 19 mm Platte: weiß + Anschlagwinkel an Unterkante		1

7.7	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	2
7.7.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		2
7.8	Reihengarderobe	• Kleiderstange 100 cm mit Platz für bis zu 16 Jacken oder Mäntel • Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken • Aus stabilem Metall, Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, feststellbar Produktmaße Planungsfabrikat (LxBxH): 116 x 50,8 x 172,5 cm			1
7.8.1	Kleiderbügel	Kleiderbügel			15
7.9	Flexible Stromanschluss-Station	Flexible Stromanschluss-Station mind. 3x Schuko 230V ggf. USB 5m Kabel inkl. Kabelaufhängung	Gewicht, Höhe und Standfuß und ein mindestens fünf Meter langen Kabels (inkl. Kabelaufhängung), ermöglichen eine variable Platzierung im Raum.		1
7.10	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
8	011-Seminarraum 5				
8.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	1
8.3	Stapelstuhl	Stapelstuhl Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler, Schale Vollpolster, Gestell Stahlrohr. ·	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung · Armlehnen · Schreibtablar , werkzeuglos demontierbar	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	57
8.5	Single Desk / Stehpult, höhenverstellbar	Stehpult, Höhenverstellung gasfederunterützt, Tischplatte 90° abklappbar, staffelbar, Platte im Raster neigungsverstellbar (0-25°),	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 700 / 600 / 740-1220 Plattendicke: 19 mm Platte: weiß + Anschlagwinkel an Unterkante		1
8.7	Whiteboard (3 Tafeln)	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 3570 x 1990 x 10 (B x H x T)	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	1

8.7.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
8.8	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	1
8.8.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		1
8.9	Reihengarderobe	• Kleiderstange 100 cm mit Platz für bis zu 16 Jacken oder Mäntel • Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken • Aus stabilem Metall, Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, feststellbar Produktmaße Planungsfabrikat (LxBxH): 116 x 50,8 x 172,5 cm			4
8.9.1	Kleiderbügel	Kleiderbügel			60
8.10	Flexible Stromanschluss-Station	Flexible Stromanschluss-Station mind. 3x Schuko 230V ggf. USB 5m Kabel inkl. Kabelaufhängung	Gewicht, Höhe und Standfuß und ein mindestens fünf Meter langen Kabels (inkl. Kabelaufhängung), ermöglichen eine variable Platzierung im Raum.		2
8.11	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		2
9	012-Seminarraum 6				
9.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	7
9.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- ISO 9001 - ISO 14001 - TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	13
9.3	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	1

9.3.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		1
9.4	Flexible Stromanschluss-Station	Flexible Stromanschluss-Station mind. 3x Schuko 230V ggf. USB 5m Kabel inkl. Kabelaufhängung	Gewicht, Höhe und Standfuß und ein mindestens fünf Meter langen Kabels (inkl. Kabelaufhängung), ermöglichen eine variable Platzierung im Raum.		1
9.5	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
10	013-Pausenraum				
10.1	Bistrotisch Quadratform, Tellerfuß	Bistrotisch, Quadratform Tischplatte 700 x 700 mm, Tellerfuß mit zentraler Säule	Maße Planungsfabrikat B/T/H in mm: 700 / 700 / 734 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Platte: Weiß Die Möbel sind so anzuordnen, dass eine Durchgangsbreite entsprechend dem notwendigen Flur jederzeit gewährleistet wird.	- FEMB Level 3 - DIN 4102 B1	3
10.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	3
10.3	3-Sitzer (210 cm)	Modulares Loungesystem Untergestell für drei Sitzeinheiten	Maße Planungsfabrikat: Breite: 210 cm. Tiefe: 70 cm. Höhe: 33 cm Raummaße und Brandschutzplan beachten feucht abwischbar Scheuerfestigkeit: > 75.000 Touren (Martindale)	- DIN 4102-1 B1 - DIN EN 1021-1 - DIN EN 1021-2 - EN 1021-1/2 - S 5852 Teil 2 / Crib 5	1
10.4	2-Sitzer (140 cm)	Modulares Loungesystem Untergestell für zwei Sitzeinheiten	Maße Planungsfabrikat: Breite: 140 cm. Tiefe: 70 cm. Höhe: 33 cm Raummaße und Brandschutzplan beachten feucht abwischbar Scheuerfestigkeit: > 75.000 Touren (Martindale)	- DIN 4102-1 B1 - DIN EN 1021-1 - DIN EN 1021-2 - EN 1021-1/2 - S 5852 Teil 2 / Crib 5	1
10.5	Cateringwagen	Cateringwagen mobil mit 3 Ablageelmenten aus Kunststoff feststellbaren Rollen	Maße der Planungsgrundlage in mm (BxTxH): 840 x 430 x 1009 Oberfläche Regalfach: Kunststoff Rollen für harte Böden		1
10.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
11	014-Seminarraum 7				
11.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	3
11.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	13

11.3	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	2
11.3.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		2
11.4	Whiteboard 1990 x 1190 mm	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 1990 x 1190 mm	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	1
11.4.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
11.5	Garderobenständer	Stabile, platzsparende Standgarderobe • Festsitzende Kleiderstangen aus Metall • Massive Standsäule aus Metall • 8 Kleiderstangen aus Metall • Runde Kunststoff-Endkappen schonen Kleidungsstücke oder Accessoires Höhe: circa 170 cm			1
11.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
12	015-Lager				
12.1	Reihengarderobe	• Kleiderstange 100 cm mit Platz für bis zu 16 Jacken oder Mäntel • Haken zum Aufhängen von Kleidungsstücken • Aus stabilem Metall, Inkl. 4 Doppel-Lenkrollen, feststellbar Produktmaße Planungsfabrikat (LxBxH): 116 x 50,8 x 172,5 cm			3
12.1.1	Kleiderbügel	Kleiderbügel			45
12.2	Sondertransportwagen für Schreibtablare	Sondertransportwagen für Schreibtablare für den platzsparenden Transport und Aufbewahrung der Schreibtablare Kapazität: mind. 30 Tablare	Planungsgrundlage Maße: ca. 170 x 50 cm Höhe ca. 170 cm		1
13	016-Seminarraum 8				
13.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	3
13.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	13
13.3	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	2
13.3.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		2

13.4	Whiteboard 1990 x 1190 mm	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 1990 x 1190 mm	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	1
13.4.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
13.5	Garderobenständer	Stabile, platzsparende Standgarderobe • Festsitzende Kleiderstangen aus Metall • Massive Standsäule aus Metall • 8 Kleiderstangen aus Metall • Runde Kunststoff-Endkappen schonen Kleidungsstücke oder Accessoires Höhe: circa 170 cm			1
13.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
14	017-Vorbereitungsraum				
14.1	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Maße Planungsgrundlage B/T/H (mm): 1600 / 800 / 620-1270 Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Kantenfarbe: Weiß T-Fuß Gestell stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Handschalter Auf/Ab Vorbereitung hinten für den Anbau von Auftisch-Sichtschutz mit oder ohne Knieraumblende + 2x Ansatzhorn + 2x Systemadapter + 2x Ausschnitt Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler Kabelkanal, abklappbar .. Montage an Oberrahmen + vertikale Kabelführung + 2x Schuko-Steckdose 3-fach, diagonal + Einspeisleitung 5 m	- FEMB Level 3	2
14.1.1	AS10 - Sichtschutzelement 1 OH auf Tisch/Schrank	Viteco AS10 Sichtschutzelement 1 OH Stoff, auf Tisch/Schrank	Maße Planungsgrundlage Gesamtmaß B/T/H (mm): 1600 / 32 / 375 Höhe ohne Adaption (mm): 352 Bezugsart: Stoff + Auftisch-Adapterset .. Adaption am Gestellrahmen in Einzelstellung .. 2 Halterungen, 2 Adapter .. (Vorbereitung muss am Tisch vorhanden sein) .. für Plattendicke: 19 mm .. Farbe: Weiß		2
14.2	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Maße Planungsgrundlage B/T/H (mm): 1600 / 800 / 620-1270 Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Kantenfarbe: Weiß T-Fuß Gestell stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Handschalter Auf/Ab Vorbereitung hinten für den Anbau von Auftisch-Sichtschutz mit oder ohne Knieraumblende + 2x Ansatzhorn + 2x Systemadapter + 2x Ausschnitt Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler Kabelkanal, abklappbar .. Montage an Oberrahmen + vertikale Kabelführung + 2x Schuko-Steckdose 3-fach, diagonal + Einspeisleitung 5 m	- FEMB Level 3	1
14.3	Bürostuhl (montiert geliefert)	Bürostuhl (montiert geliefert)	Netzrückenlehne Sitzhöhe: Standardhöhe Neigungseinstellung: mit Synchroner Neigungsbegrenzung und Sitzwinkeleinstellung Armlehnen: Höhenverstellbare Armlehnen Sitztiefe: verstellbare Sitztiefe Rückenunterstützung: verstellbare Lendenwirbelstütze mit Kreuz Rollen / Gleiter für harte Böden	Gewährleistung von 10 Jahren	3

14.4	Schließfachschrank	Schließfachschrank mit insgesamt 20 Schließfächern	Planungsgrundlage B/T/H in mm 2000x450x1954 Korpus: weiß Front: wie Korpus Scharnier: 110° Türanschlag: links Fachboden: wie Korpus Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: weiß Schlosstyp: Zahlencode Zahlenschloss Dial Lock public Freecode für wechselnde Nutzer ---------- Fach 1-5: Serie Fronttyp: Holztür Farbe: wie Korpus	- FEMB Level 3	1
14.5	Garderobenständer	Stabile, platzsparende Standgarderobe • Festsitzende Kleiderstangen aus Metall • Massive Standsäule aus Metall • 8 Kleiderstangen aus Metall • Runde Kunststoff-Endkappen schonen Kleidungsstücke oder Accessoires Höhe: circa 170 cm			1
14.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
14.7	Kabelschutzkanal inkl. Leitung	Arbeitsicherheitskonforme Verlegung der Anschlussleitung für die höhenverstellbaren Tische und die Stehlampen	- farblich passend zum Fußboden - gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) - Stromversorgung wandseitig		1
15	022-Verwaltung				
15.1	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Maße Planungsgrundlage B/T/H (mm): 1600 / 800 / 620-1270 Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Kantenfarbe: Weiß T-Fuß Gestell stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Handschalter Auf/Ab Vorbereitung hinten für den Anbau von Auftisch-Sichtschutz mit oder ohne Knieraumblende + 2x Ansatzhorn + 2x Systemadapter + 2x Ausschnitt Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler Kabelkanal, abklappbar .. Montage an Oberrahmen + vertikale Kabelführung + 2x Schuko-Steckdose 3-fach, diagonal + Einspeisleitung 5 m	- FEMB Level 3	1
15.1.1	AS10 - Sichtschutzelement 1 OH auf Tisch/Schrank	Viteco AS10 Sichtschutzelement 1 OH Stoff, auf Tisch/Schrank	Planungsgrundlage Gesamtmaß B/T/H (mm): 1600 / 32 / 375 Höhe ohne Adaption (mm): 352 Bezugsart: Stoff + Auftisch-Adapterset .. Adaption am Gestellrahmen in Einzelstellung .. 2 Halterungen, 2 Adapter .. (Vorbereitung muss am Tisch vorhanden sein) .. für Plattendicke: 19 mm .. Farbe: weiß		1
15.2	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Steh-Sitz-Tisch, A-Form	Maße Planungsgrundlage B/T/H (mm): 2000 / 800 / 620-1270 Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: weiß Kantenfarbe: weiß T-Fuß Gestell stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich 620 - 1270 mm Kufenform: S-Form Gestellfarbe: weiß Handschalter Auf/Ab Elektrifizierung: Ausführung DE + horizontaler flexibler Kabelkanal, abklappbar .. Montage an Tischplatte + vertikale Kabelführung + 2x Schuko-Steckdose 3-fach, diagonal + Einspeisleitung 5 m	- FEMB Level 3	1
15.3	Bürostuhl (montiert geliefert)	Bürostuhl (montiert geliefert)	Netzrückenlehne Sitzhöhe: Standardhöhe Neigungseinstellung: mit Synchroner Neigungsbegrenzung und Sitzwinkeleinstellung Armlehnen: Höhenverstellbare Armlehnen Sitztiefe: verstellbare Sitztiefe Rückenunterstützung: verstellbare Lendenwirbelstütze mit Kreuz Rollen / Gleiter für harte Böden	Gewährleistung von 10 Jahren	2
15.4	Gerätetisch, A-Form	Montevo Gerätetisch, A-Form	Planungsgrundlage B/T/H (mm): 1600 / 600 / 650 - 850 Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: weiß T-Fuß Gestell Höhenverstellung: Teleskopführung .. Bedienung: Innensechskant .. Höhenverstellbereich: 650 - 850 mm Kufenform: S-Form	- FEMB Level 3	1
15.5	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 3 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	3

15.5.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		3
15.5.2	Schiebetüren-Aufsatzschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Aufsatzschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	3
15.6	LED Stehlampe	LED Stehleuchte weiß Direkt-/ indirektstrahlend. Fussplatte: T-Fuß	Daten Planungsfabrikat 3500K. Ra>80. UGR<=19. Dimm-Multisensor. L=1570mm. B=40mm. H=2200/40mm. Medium-Power. ca. 9747lm. 66W. T-Fuß. Schuko CEE 7/7 (E+F). IP20.		2
15.7	Garderobenständer	Stabile, platzsparende Standgarderobe • Festsitzende Kleiderstangen aus Metall • Massive Standsäule aus Metall • 8 Kleiderstangen aus Metall • Runde Kunststoff-Endkappen schonende Kleidungsstücke oder Accessoires Höhe: circa 170 cm			1
15.8	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
15.9	Kabelschutzkanal inkl. Leitung	Arbeitsicherheitskonforme Verlegung der Anschlussleitung für die höhenverstellbaren Tische und die Stehlampen	- farblich passend zum Fußboden - gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) - Stromversorgung wandseitig		1
16	023-Seminarraum 9				
16.1	Klapptisch	Klapptisch Ohne Plattenüberstand	Maße der Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1600 / 800 / 734 Gestellbreite (mm): 1400 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Plattenfarbe: Weiß Doppelrollen - weich (für Laminat, Parkett, Fliesen) + Tischverbinder 4 St.	- FEMB Level 3	2
16.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	9
16.3	Whiteboard 1990 x 1190 mm	Whiteboard (3 Tafeln) Whiteboard in weiß mit gefaster umlaufender Kante Verdeckte Befestigung Magnethaftender emaillierter Stahl	Maße der Planungsgrundlage: 1990 x 1190 mm	- FSC Chain of Custody - EU Ecolabel	1
16.3.1	Start Set Whiteboard	Start Set Whiteboard	Ausstattung Planungsgrundlage 4 Filzstifte 4 Stifthalter 1 Tafelwischer + 3 Ersatz-Pads 5 Magnete 1 Sprühflasche für Wasser 1 magnetischer Flaschenhalter 1 Mikrofasertuch		1
16.4	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite	Schiebetüren-Unterschrank mit Mittelseite 2 OH	Planungsgrundlage: B/T/H in mm: 1000 / 440 / 820 Korpus: weiß Fronttyp: Holztür (hängend geführt) Front: wie Korpus Plattendicke: 19 mm Platte: wie Korpus Fachboden Anzahl: 2 Unterbautyp: Stahlsockel 70 mm Unterbaufarbe: Weiß Schlosstyp: Zylinderschloss	- FEMB Level 3	2
16.4.1	Abdeckplatte für 440mm Tiefe	Abdeckplatte passend zum Schiebetürenschrank	Planungsgrundlage B/T/H in mm: 1001 / 450 / 19 Platte: weiß Zur Überbrückung der 10mm starken Sockelleiste		2
16.5	Garderobenständer	Stabile, platzsparende Standgarderobe • Festsitzende Kleiderstangen aus Metall • Massive Standsäule aus Metall • 8 Kleiderstangen aus Metall • Runde Kunststoff-Endkappen schonende Kleidungsstücke oder Accessoires Höhe: circa 170 cm			1
16.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1
17	025-Lager				
17.1	Stecksystem Anbauregal	Stecksystem Anbauregal verzinkt, 2000x1000x500 mm, 5 Böden belastbar mit mind. 150 kg, mit Diagonalstrebe	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Fluchtweg beachten!		2
17.2	Stecksystem Grundregal	Stecksystem Grundregal verzinkt, 2000x1000x500 mm, 5 Böden belastbar mit mind. 150 kg, mit Kreuzstrebe	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Fluchtweg beachten!		2

17.3	Stecksysten Anbauregal	Stecksystem Anbauregal verzinkt, 2000x750x500 mm, 5 Böden belastbar mit mind. 150 kg, mit Kreuzstrebe	Raumgröße des jeweiligen Lagers beachten! Fluchtweg beachten!		1
18	027-Pausenraum				
18.1	Bistrotisch Quadratform, Tellerfuß	Bistrotisch, Quadratform Tischplatte 700 x 700 mm, Tellerfuß mit zentraler Säule	Maße Planungsfabrikat B/T/H in mm: 700 / 700 / 734 fixe Höhe 740 mm (bei 25 mm Platte) Plattendicke: 19 mm Platte: Weiß Die Möbel sind so anzuordnen, dass eine Durchgangsbreite entsprechend dem notwendigen Flur jederzeit gewährleistet wird.	- FEMB Level 3 - DIN 4102 B1	3
18.2	Stapelstuhl	Stapelstuhl Vollpolster Gestell: Vierfußgestell, Senkrechtstapler "Vierfußgestell mit integrierter Reihenverbindung zur wahlweisen Aufstellung von Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl, Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl." .	Planungsgrundlage: Breite: 51 cm, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46 cm / Stoffgruppe 2 Ausstattung: · Bezugsart: Stoffbezug · feucht abwischbar, fleckabweisend · Scheuerfestigkeit: > 90.000 Touren (Martindale) · Reihenverbindung: paniksicher · Gleiter mit Stapelführung	- TÜV Zertifikat schadstoffgeprüfte Stühle für Nutzergewicht von 110 kg gemäß DIN 4573 - PEFC - Flammschutz DIN 4102-1 B1 - EN 1021-1/2 - BS5852 - Crip 5-BS5852	3
18.3	Cateringwagen	Cateringwagen mobil mit 3 Ablageelmenten aus Kunststoff feststellbaren Rollen	Maße der Planungsgrundlage in mm (BxTxH): 840 x 430 x 1009 Oberfläche Regalfach: Kunststoff Rollen für harte Böden		1
18.4	2-Sitzer (140 cm)	Modulares Loungesystem Untergestell für zwei Sitzeinheiten	Maße Planungsfabrikat: Breite: 140 cm. Tiefe: 70 cm. Höhe: 33 cm Raummaße und Brandschutzplan beachten feucht abwischbar Scheuerfestigkeit: > 75.000 Touren (Martindale)	- DIN 4102-1 B1 - DIN EN 1021-1 - DIN EN 1021-2 - EN 1021-1/2 - S 5852 Teil 2 / Crib 5	1
18.5	3-Sitzer (210 cm)	Modulares Loungesystem Untergestell für drei Sitzeinheiten	Maße Planungsfabrikat: Breite: 210 cm. Tiefe: 70 cm. Höhe: 33 cm Raummaße und Brandschutzplan beachten feucht abwischbar Scheuerfestigkeit: > 75.000 Touren (Martindale)	- DIN 4102-1 B1 - DIN EN 1021-1 - DIN EN 1021-2 - EN 1021-1/2 - S 5852 Teil 2 / Crib 5	1
18.6	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	Papierkorb mit Schwenkmechanismus	circa Ø30x36 cm 17 Liter		1