Abkürzung

Höheangaben

Brandschutzkonzept:

----- feuerbest!

Raumstempel

3. Fußboden:


Türen Bauart

F-EG01-01 Fensternummer: F - Raumnummer - Nummer/Index  Möblierung / Ausstattung nachrichtlich

Hinweise

1. Sämtliche Maße sind Rohbaumaße, sie sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung im Plan und am Bau zu kontrollieren.
2. Alle Maße im Bestand sind ca. Maße und sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen.
3. Maßunimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
4. Die Werkplanung der Fertigkeit erfolgt durch die ausführenden Firmen.
5. Die brandschutztechnischen Maßnahmen an Bauteilen sind gemäß Vorgabe auf Grundlage der gültigen Brandschutznormen und des Nachweises des baulichen Brandschutzes (Feuerverstandsdauer der Bauteile) auszuführen.
6. Abdichtung in Dusch- und Waschbereichen ist min. 20 cm über letzte Wasserentnahmestelle zu führen.

Übersicht	101851_OPL_5_-_AP_XX_GS_01_F_03
-----------	---------------------------------



Leistungsphase **Ausführungsplanung**

Bauverfahren: **Neubau Fernwärme Druckerhöhungsstation**
Roderbruchstraße, Hannover

Planart	Ausführungsplan
Ebene	Erdgeschoss
Planinhalt	Grundriss EG / Schnitt A-A / Schnitt B-B / Schnitt C-C / Details

Projekt-Nr.	gezeichnet	geprüft	Format	Maßstab	Plannummer	Status	Index
101851	18.06.2026	24.06.2026	DIN A0	1:50	101851_OPL_5 -- AP_XX_GS_01	F	03