

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorbemerkungen Es wird eindeutig betont, dass es sich bei genannten Herstellern und Produkten lediglich um Beispiele handelt und andere Produkte in ihrer Art und Funktion gleichwertige angeboten werden können. Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Technische Anforderungen: Mengenänderungen: Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, einzelne Positionen entfallen zu lassen oder eine Mengenreduzierung vorzunehmen. Aussagekräftige Unterlagen: Für jede Position des Leistungsverzeichnisses sind bei der Abgabe des Angebots zwingend aussagekräftige Unterlagen der geforderten Eigenschaften wie z.B. eine technische Produktbeschreibung und Fotomaterial des angebotenen Produkts beizufügen. Lieferung: Sämtliche Positionen verstehen sich inklusive Lieferung an den Verwendungsort, Montage und in betriebsfähigen Zustand versetzt. Garantie: 3 Jahre auf Holzmöbel, ausgenommen Polstermöbel und Polsterungen, sowie unsachgemäße Benutzung und Vandalismus. Maße: Alle Maße sind als ca. Maße in mm zu verstehen. Geringfügige Abweichungen sind akzeptabel. Vor Fertigung ist ein Aufmaß vor Ort zu nehmen. Farb- und Dekorauswahl: Farb- und Dekorauswahl erfolgt bei Auftrag. Folgende Grundanforderungen sind zu erfüllen: Alle Produkte müssen den geltenden DIN-Normen entsprechen. Dazu gehören: DIN EN 204, DIN 53160 (speichelecht). - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wenn keine Holzart angegeben wurde, ist Birkenholz zu verwenden. Auf eine einheitliche Farbgebung ist zu achten. Alle Produkte müssen für Fußböden mit Fußbodenheizung geeignet sein. Sämtliche Produkte müssen für einen täglichen intensiven Gebrauch in einer Kindertagesstätte geeignet sein. Alle Kanten sind kindgerecht gerundet (GUV-konform). Alle Kanten sind mind. 2 mm gerundet. Sichrückwände sind fachgerecht in den Korpus eingenetet und haben eine Mindeststärke von 8 mm. Sämtliche Oberflächen sind robust und widerstandsfähig zu gestalten. Massivholz: Massivholz muss einwandfrei getrocknet sein. Es dürfen auch in überheizten Räumen keine Trocknungsrisse entstehen. Als Massivholz darf nur absolut trockene Tischlerware mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7-8% laut DIN 68360 „Holz für Tischlerarbeiten“ verwendet werden. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind Birke massiv stabverleimt und in einem Stück gefertigt – mit durchgehender Lamelle (kein Parkett Design). Holzverbindungen: Die Art der Holzverbindungen ist dem Bieter freibleibend. Sie müssen jedoch eine sorgfältige, fachgerechte und dauerhafte Verbindung darstellen, um die notwendige Festigkeit zu gewährleisten. Beschichtungsmaterial: Hochdruck-Schichtstoffpressplatte – HPL – zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln. Keine Formaldehydabspaltungen, frei von Asbest, Cadmium, polybromierten Diphenylethern und Lösungsmittel, mind. Anwendungsklasse 333, entsprechend DIN EN 438 sowie ISO 4586. Oberflächenbehandlung: Für die Wahl der Imprägnier- und Lacksysteme sind die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeugerfirma maßgebend. Alle Möbelstücke sind mit einer Grundierung, einem Glattschliff als Zwischenschliff und einer Schlusslackierung zu versehen. Die Lackierung soll geschlossen-porig sein (z.B. DD-Lack). Beschläge: Sämtliche Beschläge sind vor Beginn der Arbeiten zu bemustern. Alle Türen sind mit Anschlagdämpfung und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	selbstschießenden Ganzmetall-Bändern mit 3-dimensionaler Verstellung auszustatten. Der Öffnungswinkel der Türen muss mindestens 180° betragen. Polstermaterial: Frei von Formaldehyd, FCKW und PCP mit einem Raumgewicht >30 kg/m². Möbelstoffe, Bezüge und Teppiche: Schwer entflammbar bzw. schwer brennbar nach DIN 4102 Teil 1 Brandschutzklasse B1 und EN 1021. Gläser und Spiegel: Gläser und Spiegel sind als Sicherheitsglas auszuführen. Materialstärken: Allfällig angegebene Holz- und Plattenstärken sind einzuhalten. Konstruktionsbeschreibung: Tische: Die Tische müssen ein „astreines“ Birke-Massivholzgestell haben. Die Tischfüße sind 40mm stark auszuführen. Die Tischplatten müssen mindestens 24mm stark sein, und mit einer HPL-Schichtstoff-Struktur-Platte belegt sein. Diese muss über den gerundeten Birke-Massiv-Umleimer gezogen werden, um die sonst übliche Fuge zwischen Tischplatte und Kante zu vermeiden. Die Tischplatten sind an der Unterseite mit HPL Belag gegen Verzug zu kaschieren. Die Tischhöhen sind Normgerecht auszuführen. Die Tischbeine können wahlweise mit Kunststoff- oder Filzgleiter ausgestattet werden. Die Tische dürfen nicht sichtbar verschraubt werden. Stühle: Alle Stuhlmodelle müssen übereinander stapelbar sein. Die Stühle müssen aus hochwertigem Buchen Massivholz mit Schlitz-Zapfenverbindungen gefertigt sein. Die Formholzlehne muss anatomisch geformt und durch die Schlitz-Zapfenverbindung mit den hinteren Stuhlbeinen verbunden sein. Der Sitz muss eine Sitzmulde haben, vorne stark gerundet sein und muss allseitig flächenbündig in das Rahmengestell eingelassen sein. Offene Sperrholzkanten an der Sitzfläche, sowie sichtbare Schraubverbindungen an der			Übertrag:
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lehne oder Sitz, sowie Gestelle als Eckverbindungen sind unzulässig. Die Sitzhöhen sind Normgerecht auszuführen. An den Stuhlbeinen müssen Filzgleiter angebracht werden, diese dürfen keinesfalls geklebt oder genagelt werden. Es muss eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung zwischen Filzgleiter und Holz hergestellt werden. Alle Ecken und Kanten sind kindergerecht abgerundet. Die Stühle müssen farblich so gebeizt werden, dass Sie zum Birkenholz farblich genau passend sind, des Weiteren muss die Oberfläche mit strapazierfähigem Lack zwei Mal lackiert werden. Auf die Einhaltung der Funktionsmaße nach DIN EN 1729 wird besonders hingewiesen. Material- und Rollkästen: Gefordert wird eine stabile Ausführung bei den Eigentums- und Materialkästen. Die Mindestholzstärke bei den Eigentumskästen beträgt 12mm. Bei allen anderen Kästen muss die Mindestholzstärke 13mm betragen. Die Kästen müssen je nach Art und Ausführung verzinkt und verleimt sein. Der Boden muss in die Eigentumskästen eingenetet sein. Wahlweise sind die Materialkästen mit Acrylglasfenstern zu liefern. An der Unterseite ist die Lade mit Filz zu versehen. Rollkästen sind mit Rollen von mind. 50kg Tragkraft je Rad auszustatten. Puppenmöbel: Bestehen aus einer Dekorspanplatte Birke die nach DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mindestens 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und Formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte Birke ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind aus 19mm Dekorspanplatte. Eck- und Einlegeböden werden mit einer ABS-Kante ausgeführt. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Die Funktion der einzelnen Bedienknöpfe muss dahin gewährleistet sein, dass Sie sich auch drehen lassen und nicht fix verleimt sind. Die Möbel müssen mit Filzgleiter ausgestattet sein. Schränke und Regale: Der Korpus besteht aus einer Dekorspanplatte weiß die nach			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mindestens 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte weiß ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Einlegeböden hinter Türen sind aus einer weißen 19mm Dekorspanplatte. Die Fronten sowie Einlegeböden bei offenen Regalen sind hergestellt aus Tischlerplatte mit MDF-Deck, die Mittellage aus 30 mm breiten Vollholzleisten – miteinander verleimt, Decklage MDF. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Alles formaldehydfrei. Kinder- oder Erwachsenenküche: Alle Küchenlösungen müssen entsprechend den Anforderungen nach Kinder- bzw. Erwachsenenküchen in den geforderten Arbeitshöhen geliefert werden. Korpus und Front sind in Dekorspanplatten mit gerundeten ABS- Kanten mindestens 2mm Radius zu liefern. Dekorspanplatte nach DIN EN 312 und in E1-Qualität. Die Arbeitsplatten sind in Hochdruck-Schichtstoffpressplatten – HPL – Trägerstrukturplatte zu liefern, Kantenausbildung wahlweise in Postforming oder mit 2mm ABS-Kante. Die Kanten der Arbeitsplatte sind mit wasserbeständiger Verklebung auszuführen. Ausführung Raumgerüst: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext Raumgerüst bestehend aus: Steherfachwerk in BIRKE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Wangenstiege mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten. Ausführung Raumpodeste: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Raumpodest bestehend aus: Steherfachwerk in BIRKE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Stiegenaufgang mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten. Diese Grundanforderungen werden von uns in allen Punkten erfüllt. Eine Wertung der Angebote kann nur erfolgen, wenn alle Grund- und technischen Anforderungen anerkannt und erfüllt werden . Tische und Stühle			
1	KRIPPENSTUHL - ergonomisch geformt - gewölbte Rückenlehne - Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig - mit einer Sitzmulde ausgeführt - Vorderkante ist stark gerundet - stapelbar (mind. 5 Stk.) - An der Unterseite der Füße sind Gleiter angebracht - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 335, - Höhe: 524, - Tiefe: 290, - Sitzhöhe: 260, - - Material: Hell gebeizt, - Polsterung: Nein, - Sesselfarbe: natur,			
		24 St	EP	GP
2	KRIPPENSTUHL mit Armlehne - ergonomisch geformt - gewölbte Rückenlehne - Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig - mit einer Sitzmulde ausgeführt - Vorderkante ist stark gerundet - stapelbar (mind. 3 Stk.) - An der Unterseite der Füße sind Gleiter angebracht - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 335, - Höhe: 524, - Tiefe: 290, - Sitzhöhe: 260, - Material: Hell gebeizt, - Polsterung: Nein, - Armlehnen: Ja, - Sesselfarbe: natur,			Übertrag:
		29 St	EP	GP
3	KINDERSTUHL			
	- ergonomisch geformt - gewölbte Rückenlehne - Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig - mit einer Sitzmulde ausgeführt - Vorderkante ist stark gerundet - stapelbar (mind. 5 Stk.) - An der Unterseite der Füße sind Gleiter angebracht - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 386, - Höhe: 639, - Tiefe: 347, - Sitzhöhe: 350, - Material: Hell gebeizt, - Polsterung: Nein, - Sesselfarbe: natur,			
		110 St	EP	GP
4	STUHLFUßPODEST			
	- zum Einhängen in die vorderen Beine in den Kinderstuhl - SH350 mm - SH260 mm wird dadurch erreicht - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 335, - Tiefe: 165, - Höhe: 90, - Material: Birke multiplex,			
		7 St	EP	GP
5	KINDERSTUHL mit Armlehne			
	- ergonomisch geformt - gewölbte Rückenlehne - Sitzfläche ist mit der Zarge flächenbündig - mit einer Sitzmulde ausgeführt - Vorderkante ist stark gerundet - An der Unterseite der Füße sind Gleiter angebracht - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 386, - Höhe: 639, - Tiefe: 347, - Sitzhöhe: 350, - Material: Hell gebeizt, - Polsterung: Nein, - Armlehnen: vorhanden, - Sesselfarbe: natur,			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
6	KINDERSTUHL-/SESSEL - Holzgestell natur lackiert - weich gepolstert (Sitz und Lehne) - inkl. Gleiter an den Füßen - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 410, - Tiefe: 400, - Höhe: 505, - Sitzhöhe: 300, - Material: Birke natur lackiert, - Beizfarbe: Natur lackiert, - Polsterung: Sitz/Lehne gepolstert, - Textilart: Kunstleder Beipieilsweise der Kinderstuhl von Resch (SE161610)	3 St	EP	GP
7	WENDEHOCKER - 2 verschiedene Sitzhöhen 210/250 mm - inkl. Griffschlitz - kann auch als Tisch verwendet werden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 344, - Höhe: 445, - Tiefe: 310, - Sitzhöhe: 210/250, - Material: Birke multiplex, - Bügel und Gurt: Nein,	9 St	EP	GP
8	STAPELHOCKER rund - mit Metallgestell grau pulverbeschichtet - mit 4 Füßen inkl. Gummigleiter - Sitzfläche mit Mulde in Multiplex natur lackiert - stapelbar - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Sitzhöhe: SH 350mm, DM 270mm, - Farbe Gestell: , - Material: Birke multiplex,	4 St	EP	GP
9	WANDKLAPPTISCH halbrund - ein Klappsystem ermöglicht es den Tisch an der Wand zu befestigen - die Halterung des Klapptisches wird an der Wand angebracht - ein runder Standfuß unter der Tischplatte inkl. Gleiter mit Durchmesser 55mm - das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 19mm - inkl. Filzgleiter - alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 710, - Tiefe: 180, - Tiefe ausgeklappt: 1483, - Tischhöhe: 755mm, - Gesamthöhe: 2156, - Material Drehscheibe: Birke massiv natur lackiert, - OFL Unterseite			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tisch+Bänke(+Wandtafel): Schichtstoff Standard, - Farbe Unterseite Tisch+Bänke(+Wandtafel): Birke/Ahorn, - OFL Oberseite Tisch: Schichtstoff Standard, - Farbe Oberseite Tisch: Birke/Ahorn, - Tischunterbau: Rundfuß Holz,	5 St	EP	GP
10	WANDKLAPPTISCH halbrund			
	- ein Klappsystem ermöglicht es den Tisch an der Wand zu befestigen - die Halterung des Klapptisches wird an der Wand angebracht - ein runder Standfuß unter der Tischplatte inkl. Gleiter mit Durchmesser 55mm - das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 19mm - inkl. Filzgleiter - alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 710, - Tiefe: 180, - Tiefe ausgeklappt: 1483, - Tischhöhe: 485mm, - Gesamthöhe: 1886, - Material: Birke massiv natur lackiert, - OFL Unterseite Tisch+Bänke(+Wandtafel): Schichtstoff Standard, - Farbe Unterseite Tisch+Bänke(+Wandtafel): Ahorn/Birke, - OFL Oberseite Tisch: Schichtstoff Standard, - Farbe Oberseite Tisch: Birke/Ahorn, - Tischunterbau: Rundfuß Holz	2 St	EP	GP
11	TISCH			
	- Tischplatte: zwei Ecken mit 90 Grad Winkel von mind. insgesamt 5 Ecken - Gestell: Füße Massivholz natur lackiert - 25 mm starke Furnierholzkern-Tischplatte natur lackiert - Tischkante natur lackiert - inkl. Gleiter - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - muss Platz bieten für 5 Kinder - Breite: 1197, - Tiefe: 1091, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 485mm, - Gleiter/Rollen: mit Gleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	3 St	EP	GP
12	TISCH			
	- Tischplatte: eine Ecke mit 90 Grad Winkel von mind. insgesamt 5 Ecken - Gestell: Füße Massivholz natur lackiert - 25 mm starke Furnierholzkern-Tischplatte natur lackiert - Tischkante natur lackiert			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- inkl. Gleiter - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - muss Platz bieten für 7 Kinder - Breite: 1750, - Tiefe: 1161, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 485mm, - Gleiter/Rollen: mit Gleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	3 St	EP	GP
13	TISCH			
	- Tischplatte: eine Ecke mit 90 Grad Winkel von mind. insgesamt 5 Ecken - Gestell: Füße Massivholz natur lackiert - 25 mm starke Furnierholzkern-Tischplatte natur lackiert - Tischkante natur lackiert - inkl. Gleiter - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - muss Platz bieten für 7 Kindergartenkinder - Breite: 1750, - Tiefe: 1161, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 575mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	4 St	EP	GP
14	KINDERTISCH rund			
	- mit modernem Tischgestell - in natur lackiert - inkl. Filzgleiter an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 600, - Höhe: 485, - Material: Birke massiv natur lackiert,	1 St	EP	GP
15	TISCH rund			
	- eine robuste Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern in Verbindung mit einem extra stabilen Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 1200, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 575mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	3 St	EP	GP
16	TISCH rund			
	- eine robuste Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 1200, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 485mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	1 St	EP	GP
17	TISCH rund			
	- eine robuste Tischplatte mit einem Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 600, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 525mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	1 St	EP	GP
18	TISCH halbrund			
	- eine robuste Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 1200, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 575mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
19	TISCH halbrund - eine robuste Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 1200, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 485mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	2 St	EP	GP
20	TISCH rechteckig - eine robuste Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1200, - Tiefe: 600, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 575mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	1 St	EP	GP
21	TISCH rechteckig - eine robuste Tischplatte mit einem Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1200, - Tiefe: 600, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 485mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	2 St	EP	GP
22	TISCH rechteckig - eine robuste Tischplatte mit einem Furnierholzkern und Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Breite: 1200, - Tiefe: 800, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 575mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	1 St	EP	GP
23	TISCH rechteckig			
	- eine robuste Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern in Verbindung mit einem extra stabilen Tischunterbau ohne Zarge - Tischkante natur lackiert - inkl. Filzgleiter, Kunststoffgleiter oder Rollen an den Fußenden - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1200, - Tiefe: 800, - Tischunterbau: Rundfuß Holz, - Holzart: Hell gebeizt, - Tischhöhe: 575mm, - Gleiter/Rollen: mit Filzgleitern, - Plattenart: Schichtstoff Standard, - Plattenfarbe: weiß,	1 St	EP	GP
	Schränke			
24	MATERIALSCHRANK			
	- geschlossen mit einer Tür und einem Griff - Öffnungswinkel Türbänder mind. 180° - innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 600, - Tiefe: 400, - Höhe: 1800, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Front: Birke Echtholzplatte, Griffe: Bügelgriff Nickel matt	7 St	EP	GP
25	MATERIALSCHRANK			
	- geschlossen mit zwei Türen und jeweils einem Griff - Öffnungswinkel Türbänder mind. 180° - innen mit vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - die Sichtrückwand ist fachgerecht in den Korpus eingenetut - die Sichtrückwand muss eine Mindeststärke von 8 mm haben - das Plattenmaterial muss eine Mindeststärke von 19 mm haben - Alle Kanten sind 2 mm gerundet - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 400, - Höhe: 1800, - Grundmaterial:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Front: Birke Echtholzplatte, - Sockelvariante: Sockel, - Griffe: Bügelgriff Nickel matt 128, - Sperrbar: Nein,			
		4 St	EP	GP
26	MATERIALSCHRANK			
	- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 400, - Höhe: 800, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Sockel: Rollen,			
		2 St	EP	GP
27	MATERIALSCHRANK			
	- offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 400, - Höhe: 550, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Sockelvariante: Rollen, - Rückwand: Holzrückwand,			
		1 St	EP	GP
28	TÜR-/REGALSCHRANK			
	- oben mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung - unten geschlossen mit zwei Türen und jeweils einem Griff - Öffnungswinkel Türbänder mind. 180° - innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 900, - Tiefe: 400, - Höhe: 1300, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Front: Birke Echtholzplatte, - Sockelvariante: Sockel, - Griffe: Bügelgriff Nickel matt, - Sperrbar: Nein			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
29	WERKZEUGSCHRANK - mit zwei absperribaren Tür geschlossen und innen mit zwei verstellbaren Fachbretter inkl. Ausziehsicherung - für Wandmontage vorgerichtet - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 270, - Höhe: 400, Sperrbar: mit Sperre	1 St	EP	GP
30	SCHLANGENREGAL - das Regal ist gebogen - mit einer Mittelwand - mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1000, - Tiefe: 1000, - Höhe: 550, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Seitenauswahl: Aussen offen, - Sockelvariante: Rollen, - Rückwand: Acrylglas,	4 St	EP	GP
31	BAUSTEINSCHRANK - offen mit innen einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung - mit einem Mittelboden - mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 400, - Höhe: 800, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert, - Sockelvariante: Sockel,	2 St	EP	GP
32	BAUSTEINSCHRANK - offen mit innen einem Mittelboden - mit 1 Stk Bausteinwagen auf 4 Rollen - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 400, - Höhe: 550, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert, - Sockelvariante: Sockel,	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Raumteilerschranke Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können.			
33	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - zwei kipp- und ausziehgesicherte Fachböden - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 630, - Tiefe: 500, - Höhe: 650, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	2 St	EP	GP
34	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - zwei kipp- und ausziehgesicherte Fachböden - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 630, - Tiefe: 500, - Höhe: 875, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert, - Kante: Holzkante,	2 St	EP	GP
35	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - an den offenen Seiten sind jeweils Sichtblenden etwa in Filz oder Stoff angebracht – Farbe grün - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 650, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert, - Kante: Holzkante,			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
36	RAUMTEILERSCHRANK			
	- beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - innen hat der Schrank am Boden einen 6mm ESG Spiegel - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 650, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	1 St	EP	GP
37	RAUMTEILERSCHRANK			
	- beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - zwei kipp- und ausziehgesicherte Fachböden - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 875, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	1 St	EP	GP
38	RAUMTEILERSCHRANK			
	- beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - an den offenen Seiten sind jeweils Sichtblenden etwa in Filz oder Stoff angebracht – Farbe grün - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 875, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
39	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - zwei kipp- und ausziehgesicherte Fachböden - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 630, - Tiefe: 500, - Höhe: 650, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	1 St	EP	GP
40	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - innen hat der Schrank am Boden einen 6mm ESG Spiegel - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 650, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	1 St	EP	GP
41	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - zwei kipp- und ausziehgesicherte Fachböden - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 630, - Tiefe: 500, - Höhe: 875, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,	1 St	EP	GP
42	RAUMTEILERSCHRANK - beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - zwei kipp- und ausziehgesicherte Fachböden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 875, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,			Übertrag:
		2 St	EP	GP
43	RAUMTEILERSCHRANK			
	- beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - an den offenen Seiten sind jeweils Sichtblenden etwa in Filz oder Stoff angebracht – Farbe grün - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 875, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,			
		1 St	EP	GP
44	RAUMTEILERSCHRANK			
	- beidseitig offen, ohne Rückwand - Die einzelnen Elemente der Raumteilerschranke müssen bündig aneinander anschließen und zusammen eine halbrunde Schrankanlage bilden können. - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - an den offenen Seiten sind jeweils Sichtblenden etwa in Filz oder Stoff angebracht – Farbe grün - Breite: 830, - Tiefe: 534, - Höhe: 650, - Trägermaterial: Echtholzplatte, - Holzart: Birke furniert,			
		1 St	EP	GP
	Portfolio und Eigentumsschränke			
45	PORTFOLIOSCHRANK			
	- mit einem Querrollladen an der Vorderseite - Farbe hellgrau - innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - es finden mind. 15 Ordner Platz - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1000, - Tiefe: 400, - Höhe: 1300, - DekorKorpus und Platte: weiß Standard, - Sockelvariante: Sockel, - Griffe: Bügelgriff Nickel matt, - Sperrbar: mit Sperre	2 St	EP	GP
46	PORTFOLIOSCHRANK - mit einem Querrollladen an der Vorderseite - der Querrollladen hat die Farbe hellgrau - innen mit zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - es finden mind. 25 Ordner Platz - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1000, - Tiefe: 400, - Höhe: 1300, - DekorKorpus und Platte: weiß Standard, - Sockelvariante: Sockel, - Griffe: Bügelgriff Nickel matt, - Sperrbar: mit Sperre	3 St	EP	GP
47	EIGENTUMSLADENSCHRANK - offen mit innen vier verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - inkl. mind. 15 Eigentumsladen mind. im Format A4 mit Filzgleiter und Griff zum Herausziehen - der Schrank muss Platz für die oben genannten Laden bieten - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 900, - Tiefe: 400, - Höhe: 800, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert, - Sockelvariante: Rollen, - Rückwand: Holzrückwand,	2 St	EP	GP
48	EIGENTUMSLADENSCHRANK - offen mit innen zwölf verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - inkl. mind. 25 Eigentumsladen mind. im Format A4 mit Filzgleiter und Griff zum Herausziehen - der Schrank muss Platz für die oben genannten Laden bieten - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1200, - Tiefe: 400, - Höhe: 800, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert, - Sockelvariante: Sockel, - Rückwand: Holzrückwand,	3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
49	EIGENTUMSLADENSCHRANK - offen mit innen drei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - inkl. mind. 12 Materialladen mit Sichtfenster z.B. Acrylglasfenster mit Griff zum Herausziehen - der Schrank muss Platz für die oben genannten Laden bieten - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1000, - Tiefe: 400, - Höhe: 800, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Fachboden: Birke Echtholzplatte, - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert, - Sockelvariante: Rollen, - Rückwand: Holzrückwand,	1 St	EP	GP
	Themenschränke			
50	THEMENGRUNDSCHRANK Kindergarten - Zwei Halterungen für Aufsteckelemente (Themenaufsätze) - Inkl. 4 Rollen, zwei davon mit Bremse - Mit einem Mittelboden - seitlich überstehende Häupter - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 900, - Tiefe: 400, - Höhe: 550, - Ausführung: Echtholzplatte furniert, - Holzart: Birke furniert, - Sockelvariante: Rollen,	6 St	EP	GP
51	THEMENGRUNDSCHRANK Krippe - Zwei Halterungen für Aufsteckelemente (Themenaufsätze) - Inkl. 4 Rollen, zwei davon mit Bremse - Mit einem Mittelboden - seitlich überstehende Häupter - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 900, - Tiefe: 400, - Höhe: 400, - Ausführung: Echtholzplatte furniert, - Holzart: Birke furniert, - Sockelvariante: Rollen,	4 St	EP	GP
52	THEMENAUFSÄTZE - können variabel auf die Themengrundschränke der Krippe / des Kindergartens aufgebaut werden - Sperrholzplatte 15 mm Birke - In mindestens 8 verschiedenen Ausführungen (Beispielthemen: Leuchtkasten, ein liegender Spiegel, Wanne, Magnetwand, Wickeln/Baden, Verkleiden, Kochen-Spülen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Puppenhaus, Kochen-Spülen oder Theater)			Übertrag:
	- Bei der Verwendung von Holz ist Birkenholz zu nutzen - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 860, - Tiefe: 400, - Höhe: 135,	10 St	EP	GP
	Intensivraum Rollenspiel			
53	SPÜLE - geschlossen mit einer innenliegenden Tür und Griff - innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung - oben ist ein fix eingebautes quadratisches Spülbecken mit bedienbaren Spielwasserhahn - inkl. Gleiter an der Unterseite - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 400, - Höhe: 550, - Tiefe: 370, - Material: Birke massiv natur lackiert, - Sockel: vorhanden,	1 St	EP	GP
54	GESCHIRRSPÜLER - Front mit Vollauszugslade im Geschirrspüler-Design und waagrechtem Griff - Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas und außen sind Knöpfe montiert - innen befindet sich zusätzlich eine ausziehbare Lade im Geschirrspüler-Design - inkl. Gleiter an der Unterseite - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 400, - Höhe: 550, - Tiefe: 370, - Material: Birke massiv natur lackiert, - Sockel: vorhanden,	1 St	EP	GP
55	WASCHMASCHINE - mit einer runden Drehtür mit transparentem Acrylglasfenster und Griff - Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas und außen sind drehbare Knöpfe montiert - inkl. einer Waschtrommel			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- inkl. Gleiter an der Unterseite - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 400, - Höhe: 550, - Tiefe: 370, - Material: Birke massiv natur lackiert, - Sockel: vorhanden,	1 St	EP	GP
56	HERD - mit einer innenliegenden Tür mit orangem Acrylglasfenster und Griff - innen mit einem ausziehbaren Fach im Backblech-Design - Frontblende mit Imitationsbedienfeld aus Acrylglas und außen sind drehbare Knöpfe montiert - oben ist ein imitiertes Cerankochfeld aus Acrylglas - inkl. Filzgleiter an der Unterseite - speziell für die Puppenecke geeignet - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 400, - Höhe: 550, - Tiefe: 370, - Material: Birke massiv natur lackiert, - Sockel: vorhanden,	1 St	EP	GP
57	KÜHLSCHRANK - geschlossen mit einer innenliegenden Tür und Griff - innen mit einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung und einem Gefrierfach mit Klappe - innenseitig an der Tür befindet sich ein Getränkeabstellfach - inkl. Gleiter an der Unterseite - speziell für die Puppenecke geeignet - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 400, - Höhe: 550, - Tiefe: 370, - Material: Birke massiv natur lackiert, - Sockel: vorhanden,	1 St	EP	GP
58	PUPPENKLEIDERSCHRANK - geschlossen mit zwei innenliegenden Türen, einem Griff je Tür und einer fixen Mittelunterteilung - innen befindet sich auf der linken Seite eine Kleiderstange und rechts ein verstellbarer Fachboden inkl. Ausziehsicherung - inkl. Filzgleiter an der Unterseite			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- speziell für die Puppenecke geeignet - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 400, - Höhe: 550, - Material: Birke massiv natur lackiert, - Sockelvariante: Rollen,	1 St	EP	GP
	Übertrag:			
59	WICKELAUFSATZ - Als Aufsatz für den Puppenkleiderschrank nutzbar - mit Bordleiste an einer langen und zwei kurzen Seiten - speziell für die Puppenecke geeignet - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 450, - Höhe: 100, - Material: Birke massiv natur lackiert, - 1.Textilbezug: Kunstleder,	1 St	EP	GP
	Polstermöbel und Teppich			
60	SOFA - seitlich der Rückenlehne ist eine Erhöhung zum Anlehnen - Sitzhöhe ist speziell für die Krippe - Textilbezug mittels Reißverschluss abnehmbar und bei 30 Grad waschbar - Breite: 2000, - Tiefe: 800, - Höhe: 610, - Sitzhöhe: 200, - Textilbezug: Kunstleder	3 St	EP	GP
61	TEPPICH - für Allergiker geeignet - Schadstoffgeprüft durch TÜV - Brand- und Qualmhemmend - für Fußbodenheizung geeignet - leichte Reinigung - Durchmesser: 15 Kinder und 3 Erwachsene müssen auf dem Teppich im Kreis sitzen können, Teppichform: Rund Ø, - Kettlung: mit Kettlung,	2 St	EP	GP
62	TEPPICH - für Allergiker geeignet - Schadstoffgeprüft durch TÜV - Brand- und Qualmhemmend - für Fußbodenheizung geeignet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- leichte Reinigung - Durchmesser: 25 Kinder und 3 Erwachsene müssen auf dem Teppich im Kreis sitzen können, Teppichform: Rund Ø, - Kettelung: mit Kettelung,	3 St	EP	GP
63	TEPPICH - für Allergiker geeignet - Brand- und Qualmhemmend - vier abgerundete Ecken - für Fußbodenheizung geeignet - leichte Reinigung - für Stuhlrollen geeignet - Teppich rundum gekettelt - Länge: 1655, - Breite: 1000,	3 St	EP	GP
64	TEPPICH - für Allergiker geeignet - Schadstoffgeprüft durch TÜV - Brand- und Qualmhemmend - für Fußbodenheizung geeignet - leichte Reinigung - Breite: 2650, - Länge: 3240, - Teppichform: Rechteckig, - Kettelung: mit Kettelung,	1 St	EP	GP
65	WEICHSCHAUMBETT - Oval - stapelbar - inkl. Matratze mit Bezug aus 100% Baumwolle - mit einem stabilen und robusten Schaumstoffkern - der Bezug ist aus strapazierfähig, abnehmbar und waschbar bis 60°C - der Boden ist mit einem Antirutschmaterial versehen - Breite: 1310, - Tiefe: 710, - Höhe: 250,	9 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
66	POLSTERSESSEL - Sitzbereich und Rückenfläche mit Federung - Rückenlehne und Armlehnen - Breite: 750, - Tiefe: 800, - Höhe: 1100, - Sitzhöhe: 450, - Textilbezug: Kunstleder	3 St	EP	GP
67	POLSTERSTUHL - mit gepolsterten Armlehnen sowie gepolstertem Sitz- und Rückenbereich - Mit Gleitern - Breite: 670, - Tiefe: 470, - Höhe: 770, - Sitzhöhe: 475, - Gestell: 4 Fuß Holzgestell, - Bezug: Kunstleder,	2 St	EP	GP
68	POLSTERSOFA - mit gepolsterten Armlehnen sowie gepolstertem Sitz- und Rückenbereich - Mit Gleitern - Breite: 1170, - Tiefe: 470, - Höhe: 775, - Sitzhöhe: 475, - Gestell: 4 Fuß Holzgestell, - Bezug: Kunstleder	1 St	EP	GP
69	RELAX-COUCH - mit gerader Rücken- und Seitenlehne - 3-farbig - strapazierfähiger Bezug und mittels Reißverschluss abnehmbar und waschbar - Breite: 1600, - Tiefe: 650, - Höhe: 550, - Sitzhöhe: 320, - 1.Textilbezug: Kunstleder	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
70	TEPPICH - für Allergiker geeignet - Schadstoffgeprüft durch TÜV - Brand- und Qualmhemmend - für Fußbodenheizung geeignet - vierfachgezwirnte Kettelung - leichte Reinigung - Breite: 3180, - Länge: 3500,- Teppichform: Rechteckig, - Kettelung: mit Kettelung,	1 St	EP	GP
71	TEPPICH - speziell für Allergiker geeignet - Schadstoffgeprüft durch TÜV - B1-Q1 Brand- und Qualmhemmend - für Fußbodenheizung geeignet - vierfachgezwirnte Kettelung - besonders leichte Reinigung - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion - Durchmesser: 2200 mm, Teppichform: Rund Ø, - Kettelung: mit Kettelung,	1 St	EP	GP
	verschiedenes			
72	BÜCHERKISTE - auf 4 Rollen - mit zwei fixen Unterteilungen - in Multiplexplatte natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 600, - Tiefe: 400, - Höhe: 407, - Material: Birke multiplex,	6 St	EP	GP
73	SITZKISSENWAGEN-SET rund - auf 4 Rollen - mit 4 Rundstäben zum Einfädeln der Sitzkissen - inkl. mind. 28 Sitzauflagen - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundetHolzart: Birke. - Durchmesser: 450, - Höhe: 720, - Bezug: Kunstleder,			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 St	EP	GP
74	BAUPODEST - ECKE			
	- inkl. zwei Rollwängengaragen (für Position Rollkasten) - in Multiplexplatte natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1750, - Tiefe: 1750, - Höhe: 200 mm, - Material: Birke multiplex, - Oberfläche: Teppich,			
		1 St	EP	GP
75	ROLLKASTEN			
	- passt in die Rollwängengaragen derBaupodestecke - mit gegenüberliegenden Griffen an den kurzen Seiten - mit 4 Rollen an der Unterseite - in Multiplexplatte natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 650, - Höhe: 162, - Tiefe: 700, - Holzart Laden: Ahorn massiv natur lackiert,			
		2 St	EP	GP
76	BAUPODEST - Stufe			
	- mit seitlichen Griffschlitzen an zwei gegenüberliegenden Seiten - Materialoberfläche: Teppich - natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 700, - Tiefe: 700, - Stufenhöhe: 100 / 200 mm, - Material: Birke multiplex, - Oberfläche: Teppich,			
		1 St	EP	GP
77	BAUPODEST - Rampe			
	- mit seitlichen Griffen an zwei gegenüberliegenden Seiten - die Materialoberfläche ist Teppich - natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 700, - Tiefe: 700, - Rampenhöhe: von 0 auf 200mm, - Material: Birke multiplex, - Oberfläche: Teppich,			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
78	WANDSPIEGEL - mit einer Dekorspanplatte als Grundplatte und einem Sicherheitsspiegel - inkl. Massivholzrahmen an allen vier Seiten - für Wandmontage vorgerichtet - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Höhe: 1600, - Tiefe: 30, - Material: Birke,	5 St	EP	GP
79	WHITEBOARD - eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen - mit speziallackierter Oberfläche - magnetisierend und mit Boardmarkern beschreibbar, sowie trocken oder feucht gut abwischbar - Ablageleiste, die auf allen 4 Seiten beliebig ansteckbar ist - Farbe: weiß - für Wandmontage vorgerichtet - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Größe: 1200 x 900, - Wandmontage	5 St	EP	GP
80	ECK-BALDACHIN - inkl. der Befestigung - mit 30° waschbar - Breite: 1840, - Tiefe: 1840	1 St	EP	GP
81	BÜCHERWAGEN - auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse - 5 senkrechte Unterteilungen - in Massivholz natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 600, - Höhe: 600, - Tiefe: 400, - Material: Birke natur lackiert,	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
82	SITZSACK - Inlett mit Styroporkügelchen gefüllt - mittels Reißverschluss abnehmbar - waschbar bei 30 Grad - strapazierfähiger und hochwertiger Bezug - Durchmesser Sitzsack: 700mm, - 1.Textilbezug: Kunstleder,	2 St	EP	GP
83	VIERTELKREIS-MATTE - mit zwei Lehnepolstern - Textilbezug - Höhe: 150 mm - Bezug mittels Reißverschluss abnehmbar - Gesamtmaß: 1500 x 1500, - Textilbezug: Kunstleder	1 St	EP	GP
84	BLICKKISTE - fahrbare Aufbewahrungs-Holzbox mit Acrylglasfenstern - auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse - in Multiplexplatte natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 500, - Tiefe: 500, - Höhe: 527, - Material: Birke multiplex,	1 St	EP	GP
85	BLICKKISTE NIEDRIG - fahrbare Aufbewahrungs-Holzbox mit Acrylglasfenstern - auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse - in Multiplexplatte natur lackiert - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 500, - Tiefe: 500, - Höhe: 300, - Material: Birke multiplex,	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
86	STAFFELEI höhenverstellbar			
	- Gestell in Buche Massivholz natur lackiert - beidseitig Maltafeln in Kunststoff weiß - Tafelgröße B625 mm x H625 mm - Höhenverstellung der Tafeln - beidseitig Ablagefläche - 2 Stück transparente Kunststoffeinsätze inklusive - alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 625, - Tiefe: 778, - Höhe: 1800,	1 St	EP	GP
87	MALWAND - dreieckig			
	- mit 3 Stück magnetische Wände inkl. Tropfwannen mit Bechereinsätzen und Einsteckloch - inkl. mind. 12 Stück Becher mit Deckel - jede Malwand hat zwei Klammern, um z.B. ein Zeichenpapier fixieren zu können - inkl. Kunststoffgleitern an den Füßen - Malflächenmaß: 605 x 605 mm - die Farbe der Malfläche ist weiß - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 605, - Tiefe: 605, - Höhe: 1210,	1 St	EP	GP
88	FARBPALETTENWAGEN			
	- fahrbar auf vier Rollen inkl. Feststellbremse - das Plattenmaterial aus Multiplex Birke hat eine Mindeststärke von 15mm - oben mit mind. 15 runden Ausschnitten für die Wasserbecher - oben mit mind. 5 gleichmäßig verteilten fixen Ablagen für Pinsel - inkl. 9 Glasschalen inkl. Deckel sowie 9 Becher aus Glas - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1160, - Tiefe: 400, - Höhe: 660,	1 St	EP	GP
89	KREATIVWAGEN			
	- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse - ohne Utensilien - 1. Seite mind. 5 Fächern, 2 davon mit 2 Laden bestückt - 2. Seite mit 3 unterschiedlich hohen Abtrennungen zur Aufbewahrung von Malpapier (bis DIN A2)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- oben mit vielen Utensilienabteilungen z. B. Buntstifteinsatz und waagrechten Felderunterteilungen - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 800, - Tiefe: 500, - Höhe: 800, - Ausführung: Dekor, - DekorKorpus: Birke/Ahorn Standard, - Material Laden: Ahorn massiv natur lackiert,			Übertrag:
		1 St	EP	GP
90	TROCKNERWAGEN			
	- auf 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse - mit mind. 15 Gitterrosten, zum Trocknen von Zeichnungen - das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm - oben hat der Trocknerwagen eine Abstellvertiefung mit einer Tiefe von mind. 7 cm - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 600, - Tiefe: 400, - Höhe: 800, - Material: weiß multiplex,			
		1 St	EP	GP
91	BUFFETINSEL MIT AUFSATZ			
	- beidseitig benutzbarer Grundkorpus mit 3 Schubladen und 3 Griffen an der Vorderseite in der Mitte - links und rechts davon befinden sich offene Stauräume mit jeweils zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung - auf der Rückseite befinden sich 6 verstellbare Fachbretter inkl. Ausziehsicherung - auf der Ablagefläche ist ein Aufsatz angebracht, der eine weitere Ablagefläche bietet - mit 6 Rollen, 4 davon mit Feststellbremse - in Dekorspanplatte mit 2 mm ABS-Kante - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1400, - Tiefe: 600, - Höhe: 650/919, - Grundmaterial: Dekor, - DekorKorpus: weiß Standard, - Sockelvariante: Rollen, - Griffe: Bügelgriff Nickel matt, - Sperrbar: Nein,			
		2 St	EP	GP
92	SERVIERWAGEN			
	- mit 3 fixen Fachbrettern - inkl. 4 Doppelrollen mit Wandabweiser, 2 davon mit Feststellbremse			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- für Innen und Außen geeignet - mit 2 gegenüberliegenden Haltegriffen an den Beiden kurzen Seiten - aus nicht rostenden Stahl gefertigt - Tragfähigkeit: mind. 100 kg - Breite: 780, - Tiefe: 480, - Höhe: 805,	2 St	EP	GP
93	BESTECKSAMMLER - aus Edelstahl 18/10 - mit 2 Haken zum Einhängen an Servierwägen - Volumen: mind. 5,7 Liter - Breite: 325, - Tiefe: 176, - Höhe: 150,	2 St	EP	GP
94	SITZINSEL - mit einem Gesamtdurchmesser von 1600mm - in der Mitte der Insel ist eine Aussparung für einen Blumentopf mit 600mm Durchmesser - inkl. passendem Blumentopf Höhe ca. 50 cm - die Sitzinsel ist einmal abgestuft auf einer Sitzhöhe von 300mm - die zweite Sitzhöhe ist auf 600mm auf der Ebene des Blumentopfes - das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 18mm - alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Durchmesser: 1600, - Höhe: 600, - Holzart: Birke multiplex,	1 St	EP	GP
95	ELTERNINFO - Bibliothek - seitlich sind zwei offene Regale mit je vier verstellbaren Fächern (zwei Schrägfächer mit Bordleiste und 2 normale Fächer) - die Fächer sind verstellbar und mit Ausziehsicherung - mittig befindet sich ein gerundeter Ausstellungstisch - darüber ist eine Pinnwand - die Bibliothek hat eine Natur Lackierte Rückwand unter der Pinnwand			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- in Multiplexplatte natur lackiert - inkl. Wandmontage - mit Kunststoffgleitern an der Unterseite - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet - Breite: 1600, - Höhe: 1800, - Tiefe: 400, - Material: Birke natur lackiert,			Übertrag:
		1 St	EP	GP
96	SPIELBAHN SCHNECKEN			
	- 4-teilige Spielbahn in Birke natur lackiert - bestehend aus mind. 2 Bergen und 2 Tälern - Lauffläche mit Linoleum belegt - inkl. 2 Endstücke - Wandmontage - Länge mind. 1 m			
		1 St	EP	GP
97	WERKBANK			
	- mit einem Massivholzgestell und einem Ablagefach - eine Massivholzarbeitsplatte mit vielen Bankhakenlöcher und 4 Stück Bankhaken - 1 Stück Schraubstock vorne und 1 Stück Schraubstock seitlich mit einer Drehkurbel aus Metall - mit Gleiter an den Füßen - Platte in Birke und Gestell in Kiefer Massivholz natur - höhenverstellbar - Breite: 1000, - Tiefe: 490,			
		1 St	EP	GP
98	FORSCHERTURM			
	- auf Rollen - der Turm besteht aus einem Grundkorpus der breiter ist, als der Turmaufsatz - der Mittelkorpus ist auf beiden Seiten offen und hat ein Fachbrett mit Ausziehsicherung - der fix aufgesetzte Turm hat auf der einen Seite einen Sicherheitsspiegel und auf der anderen eine weiße Magnetfläche - mittig befindet sich auf einer Seite eine Doppelsteckdose 230V - der Turmaufsatz hat hinter den herabklappbaren Experimentiertischen - vier Rollen sind mit Feststellfunktion ausgestattet - in Dekorspanplatte mit 2mm ABS-Kante - Alle Kanten sind kindgerecht gerundet			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Breite: 1200, - Tiefe: 700, - Höhe: 1780, - Dekorauswahl: weiß Standard, - Tischunterbau: Rundfuß Metall, Beispielsweise der Forscherturm mit Klapptisch von Wehrfritz 			
		1 St	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

01	LV	Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 01 Los 1 Allgemeine Einrichtungsgegenstände			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorbemerkungen Es wird eindeutig betont, dass es sich bei genannten Herstellern und Produkten lediglich um Beispiele handelt und andere Produkte in ihrer Art und Funktion gleichwertige angeboten werden können. Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Technische Anforderungen: Mengenänderungen: Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, einzelne Positionen entfallen zu lassen oder eine Mengenreduzierung vorzunehmen. Aussagekräftige Unterlagen: Für jede Position des Leistungsverzeichnisses sind bei der Abgabe des Angebots zwingend aussagekräftige Unterlagen der geforderten Eigenschaften wie z.B. eine technische Produktbeschreibung und Fotomaterial des angebotenen Produkts beizufügen. Lieferung: Sämtliche Positionen verstehen sich inklusive Lieferung an den Verwendungsort, Montage und in betriebsfähigen Zustand versetzt. Garantie: 3 Jahre auf Holzmöbel, ausgenommen Polstermöbel und Polsterungen, sowie unsachgemäße Benutzung und Vandalismus. Maße: Alle Maße sind als ca. Maße in mm zu verstehen. Geringfügige Abweichungen sind akzeptabel. Vor Fertigung ist ein Aufmaß vor Ort zu nehmen. Farb- und Dekorauswahl: Farb- und Dekorauswahl erfolgt bei Auftrag. Folgende Grundanforderungen sind zu erfüllen: Alle Produkte müssen den geltenden DIN-Normen entsprechen. Dazu gehören: DIN EN 204, DIN 53160 (speichelecht). - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wenn keine Holzart angegeben wurde, ist Birkenholz zu verwenden. Auf eine einheitliche Farbgebung ist zu achten. Alle Produkte müssen für Fußböden mit Fußbodenheizung geeignet sein. Sämtliche Produkte müssen für einen täglichen intensiven Gebrauch in einer Kindertagesstätte geeignet sein. Alle Kanten sind kindgerecht gerundet (GUV-konform). Alle Kanten sind mind. 2 mm gerundet. Sichrückwände sind fachgerecht in den Korpus eingenetet und haben eine Mindeststärke von 8 mm. Sämtliche Oberflächen sind robust und widerstandsfähig zu gestalten. Massivholz: Massivholz muss einwandfrei getrocknet sein. Es dürfen auch in überheizten Räumen keine Trocknungsrisse entstehen. Als Massivholz darf nur absolut trockene Tischlerware mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7-8% laut DIN 68360 „Holz für Tischlerarbeiten“ verwendet werden. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind Birke massiv stabverleimt und in einem Stück gefertigt – mit durchgehender Lamelle (kein Parkett Design). Holzverbindungen: Die Art der Holzverbindungen ist dem Bieter freibleibend. Sie müssen jedoch eine sorgfältige, fachgerechte und dauerhafte Verbindung darstellen, um die notwendige Festigkeit zu gewährleisten. Beschichtungsmaterial: Hochdruck-Schichtstoffpressplatte – HPL – zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln. Keine Formaldehydabspaltungen, frei von Asbest, Cadmium, polybromierten Diphenylethern und Lösungsmittel, mind. Anwendungsklasse 333, entsprechend DIN EN 438 sowie ISO 4586. Oberflächenbehandlung: Für die Wahl der Imprägnier- und Lacksysteme sind die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeugerfirma maßgebend. Alle Möbelstücke sind mit einer Grundierung, einem Glattschliff als Zwischenschliff und einer Schlusslackierung zu versehen. Die Lackierung soll geschlossen-porig sein (z.B. DD-Lack). Beschläge: Sämtliche Beschläge sind vor Beginn der Arbeiten zu bemustern. Alle Türen sind mit Anschlagdämpfung und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	selbstschließenden Ganzmetall-Bändern mit 3-dimensionaler Verstellung auszustatten. Der Öffnungswinkel der Türen muss mindestens 180° betragen. Polstermaterial: Frei von Formaldehyd, FCKW und PCP mit einem Raumgewicht >30 kg/m². Möbelstoffe, Bezüge und Teppiche: Schwer entflammbar bzw. schwer brennbar nach DIN 4102 Teil 1 Brandschutzklasse B1 und EN 1021. Gläser und Spiegel: Gläser und Spiegel sind als Sicherheitsglas auszuführen. Materialstärken: Allfällig angegebene Holz- und Plattenstärken sind einzuhalten. Konstruktionsbeschreibung: Tische: Die Tische müssen ein „astreines“ Birke-Massivholzgestell haben. Die Tischfüße sind 40mm stark auszuführen. Die Tischplatten müssen mindestens 24mm stark sein, und mit einer HPL-Schichtstoff-Struktur-Platte belegt sein. Diese muss über den gerundeten Birke-Massiv-Umleimer gezogen werden, um die sonst übliche Fuge zwischen Tischplatte und Kante zu vermeiden. Die Tischplatten sind an der Unterseite mit HPL Belag gegen Verzug zu kaschieren. Die Tischhöhen sind Normgerecht auszuführen. Die Tischbeine können wahlweise mit Kunststoff- oder Filzgleiter ausgestattet werden. Die Tische dürfen nicht sichtbar verschraubt werden. Stühle: Alle Stuhlmodelle müssen übereinander stapelbar sein. Die Stühle müssen aus hochwertigem Buchen Massivholz mit Schlitz-Zapfenverbindungen gefertigt sein. Die Formholzlehne muss anatomisch geformt und durch die Schlitz-Zapfenverbindung mit den hinteren Stuhlbeinen verbunden sein. Der Sitz muss eine Sitzmulde haben, vorne stark gerundet sein und muss allseitig flächenbündig in das Rahmengestell eingelassen sein. Offene Sperrholzkanten an der Sitzfläche, sowie sichtbare Schraubverbindungen an der				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lehne oder Sitz, sowie Gestelle als Eckverbindungen sind unzulässig. Die Sitzhöhen sind Normgerecht auszuführen. An den Stuhlbeinen müssen Filzgleiter angebracht werden, diese dürfen keinesfalls geklebt oder genagelt werden. Es muss eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung zwischen Filzgleiter und Holz hergestellt werden. Alle Ecken und Kanten sind kindergerecht abgerundet. Die Stühle müssen farblich so gebeizt werden, dass Sie zum Birkenholz farblich genau passend sind, des Weiteren muss die Oberfläche mit strapazierfähigem Lack zwei Mal lackiert werden. Auf die Einhaltung der Funktionsmaße nach DIN EN 1729 wird besonders hingewiesen. Material- und Rollkästen: Gefordert wird eine stabile Ausführung bei den Eigentums- und Materialkästen. Die Mindestholzstärke bei den Eigentumskästen beträgt 12mm. Bei allen anderen Kästen muss die Mindestholzstärke 13mm betragen. Die Kästen müssen je nach Art und Ausführung verzinkt und verleimt sein. Der Boden muss in die Eigentumskästen eingenetzt sein. Wahlweise sind die Materialkästen mit Acrylglasfenstern zu liefern. An der Unterseite ist die Lade mit Filz zu versehen. Rollkästen sind mit Rollen von mind. 50kg Tragkraft je Rad auszustatten. Puppenmöbel: Bestehen aus einer Dekorspanplatte Birke die nach DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mindestens 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und Formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte Birke ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind aus 19mm Dekorspanplatte. Eck- und Einlegeböden werden mit einer ABS-Kante ausgeführt. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Die Funktion der einzelnen Bedienknöpfe muss dahin gewährleistet sein, dass Sie sich auch drehen lassen und nicht fix verleimt sind. Die Möbel müssen mit Filzgleiter ausgestattet sein. Schränke und Regale: Der Korpus besteht aus einer Dekorspanplatte weiß die nach			Übertrag:
		- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mindestens 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte weiß ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Einlegeböden hinter Türen sind aus einer weißen 19mm Dekorspanplatte. Die Fronten sowie Einlegeböden bei offenen Regalen sind hergestellt aus Tischlerplatte mit MDF-Deck, die Mittellage aus 30 mm breiten Vollholzleisten – miteinander verleimt, Decklage MDF. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Alles formaldehydfrei. Kinder- oder Erwachsenenküche: Alle Küchenlösungen müssen entsprechend den Anforderungen nach Kinder- bzw. Erwachsenenküchen in den geforderten Arbeitshöhen geliefert werden. Korpus und Front sind in Dekorspanplatten mit gerundeten ABS- Kanten mindestens 2mm Radius zu liefern. Dekorspanplatte nach DIN EN 312 und in E1-Qualität. Die Arbeitsplatten sind in Hochdruck-Schichtstoffpressplatten – HPL – Trägerstrukturplatte zu liefern, Kantenausbildung wahlweise in Postforming oder mit 2mm ABS-Kante. Die Kanten der Arbeitsplatte sind mit wasserbeständiger Verklebung auszuführen. Ausführung Raumgerüst: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext Raumgerüst bestehend aus: Steherfachwerk in BIRKE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Wangenstiege mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum Überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten. Ausführung Raumpodeste: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Raumpodest bestehend aus: Steherfachwerk in BIRKE massiv mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Stiegenaufgang mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum Überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten. Diese Grundanforderungen werden von uns in allen Punkten erfüllt. Eine Wertung der Angebote kann nur erfolgen, wenn alle Grund- und technischen Anforderungen anerkannt und erfüllt werden .			
1	SITZ- UND LIEGELANDSCHAFT - raumausfüllende geschwungene Sitz- und Liegepolsterlandschaft mit Polstern in unterschiedlichen Höhen - mit Wandpolstern und Eckspiegel • Sitz- und Liegepolster • Falls nicht auf dem Boden liegend: Füße Stahlrohrfüße in Edelstahloptik, Durchmesser 60mm mit Höhenverstellung • Falls auf dem Boden liegend: Unterseite mit Anti-Rutsch-Belag • Kunstlederbezug • Schaumstoffkern • Wandpolster • unten sind die Wandpolster gerade und an die Sitz- und Liegepolster anschließend, oben konvex und konkave Kante oben abwechselnd • 20mm Polsterung aus Schaumstoffkern • Kunstlederbezug - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Grundplatte aus 19mm Dekorplatte • Wandspiegel für die Ecke • Wandspiegel über die Ecke gehend im 90 Grad Winkel • Grundplatte aus 19mm Dekorplatte • Sicherheitsglasspiegel 4mm, Kanten rundum poliert, alle Ecken abgefast • Sicherheitsglasspiegel ist vollflächig aufgeklebt Folgend eine beispielhafte Anordnung			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02 LV Los 2 Snoezelraum

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



hohes Polster
z.B. 200 mm
hoch

tiefes Polster
z.B. 100 mm
hoch

Wandpolsterung mit Spiegel in der Ecke

1 St EP GP

LV-Zusammenfassung

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

02	LV	Los 2 Snoezelraum
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 02 Los 2 Snoezelraum		
	Angebotssumme, Netto:	EUR Stempel
	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorbemerkungen Es wird eindeutig betont, dass es sich bei genannten Herstellern und Produkten lediglich um Beispiele handelt und andere Produkte in ihrer Art und Funktion gleichwertige angeboten werden können. Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Technische Anforderungen: Mengenänderungen: Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, einzelne Positionen entfallen zu lassen oder eine Mengenreduzierung vorzunehmen. Aussagekräftige Unterlagen: Für jede Position des Leistungsverzeichnisses sind bei der Abgabe des Angebots zwingend aussagekräftige Unterlagen der geforderten Eigenschaften wie z.B. eine technische Produktbeschreibung und Fotomaterial des angebotenen Produkts beizufügen. Lieferung: Sämtliche Positionen verstehen sich inklusive Lieferung an den Verwendungsort, Montage und in betriebsfähigen Zustand versetzt. Garantie: 3 Jahre auf Holzmöbel, ausgenommen Polstermöbel und Polsterungen, sowie unsachgemäße Benutzung und Vandalismus. Maße: Alle Maße sind als ca. Maße in mm zu verstehen. Geringfügige Abweichungen sind akzeptabel. Vor Fertigung ist ein Aufmaß vor Ort zu nehmen. Farb- und Dekorauswahl: Farb- und Dekorauswahl erfolgt bei Auftrag. Folgende Grundanforderungen sind zu erfüllen: Alle Produkte müssen den geltenden DIN-Normen entsprechen. Dazu gehören: DIN EN 204, DIN 53160 (speichelecht). - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wenn keine Holzart angegeben wurde, ist Birkenholz zu verwenden. Auf eine einheitliche Farbgebung ist zu achten. Alle Produkte müssen für Fußböden mit Fußbodenheizung geeignet sein. Sämtliche Produkte müssen für einen täglichen intensiven Gebrauch in einer Kindertagesstätte geeignet sein. Alle Kanten sind kindgerecht gerundet (GUV-konform). Alle Kanten sind mind. 2 mm gerundet. Sichrückwände sind fachgerecht in den Korpus eingenetet und haben eine Mindeststärke von 8 mm. Sämtliche Oberflächen sind robust und widerstandsfähig zu gestalten. Massivholz: Massivholz muss einwandfrei getrocknet sein. Es dürfen auch in überheizten Räumen keine Trocknungsrisse entstehen. Als Massivholz darf nur absolut trockene Tischlerware mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 7-8% laut DIN 68360 „Holz für Tischlerarbeiten“ verwendet werden. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind Birke massiv stabverleimt und in einem Stück gefertigt – mit durchgehender Lamelle (kein Parkett Design). Holzverbindungen: Die Art der Holzverbindungen ist dem Bieter freibleibend. Sie müssen jedoch eine sorgfältige, fachgerechte und dauerhafte Verbindung darstellen, um die notwendige Festigkeit zu gewährleisten. Beschichtungsmaterial: Hochdruck-Schichtstoffpressplatte – HPL – zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln. Keine Formaldehydabspaltungen, frei von Asbest, Cadmium, polybromierten Diphenylethern und Lösungsmittel, mind. Anwendungsklasse 333, entsprechend DIN EN 438 sowie ISO 4586. Oberflächenbehandlung: Für die Wahl der Imprägnier- und Lacksysteme sind die Verarbeitungsrichtlinien der Erzeugerfirma maßgebend. Alle Möbelstücke sind mit einer Grundierung, einem Glattschliff als Zwischenschliff und einer Schlusslackierung zu versehen. Die Lackierung soll geschlossen-porig sein (z.B. DD-Lack). Beschläge: Sämtliche Beschläge sind vor Beginn der Arbeiten zu bemustern. Alle Türen sind mit Anschlagdämpfung und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	selbstschießenden Ganzmetall-Bändern mit 3-dimensionaler Verstellung auszustatten. Der Öffnungswinkel der Türen muss mindestens 180° betragen. Polstermaterial: Frei von Formaldehyd, FCKW und PCP mit einem Raumgewicht >30 kg/m². Möbelstoffe, Bezüge und Teppiche: Schwer entflammbar bzw. schwer brennbar nach DIN 4102 Teil 1 Brandschutzklasse B1 und EN 1021. Gläser und Spiegel: Gläser und Spiegel sind als Sicherheitsglas auszuführen. Materialstärken: Allfällig angegebene Holz- und Plattenstärken sind einzuhalten. Konstruktionsbeschreibung: Tische: Die Tische müssen ein „astreines“ Birke-Massivholzgestell haben. Die Tischfüße sind 40mm stark auszuführen. Die Tischplatten müssen mindestens 24mm stark sein, und mit einer HPL-Schichtstoff-Struktur-Platte belegt sein. Diese muss über den gerundeten Birke-Massiv-Umleimer gezogen werden, um die sonst übliche Fuge zwischen Tischplatte und Kante zu vermeiden. Die Tischplatten sind an der Unterseite mit HPL Belag gegen Verzug zu kaschieren. Die Tischhöhen sind Normgerecht auszuführen. Die Tischbeine können wahlweise mit Kunststoff- oder Filzgleiter ausgestattet werden. Die Tische dürfen nicht sichtbar verschraubt werden. Stühle: Alle Stuhlmodelle müssen übereinander stapelbar sein. Die Stühle müssen aus hochwertigem Buchen Massivholz mit Schlitz-Zapfenverbindungen gefertigt sein. Die Formholzlehne muss anatomisch geformt und durch die Schlitz-Zapfenverbindung mit den hinteren Stuhlbeinen verbunden sein. Der Sitz muss eine Sitzmulde haben, vorne stark gerundet sein und muss allseitig flächenbündig in das Rahmengestell eingelassen sein. Offene Sperrholzkanten an der Sitzfläche, sowie sichtbare Schraubverbindungen an der				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lehne oder Sitz, sowie Gestelle als Eckverbindungen sind unzulässig. Die Sitzhöhen sind Normgerecht auszuführen. An den Stuhlbeinen müssen Filzgleiter angebracht werden, diese dürfen keinesfalls geklebt oder genagelt werden. Es muss eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung zwischen Filzgleiter und Holz hergestellt werden. Alle Ecken und Kanten sind kindergerecht abgerundet. Die Stühle müssen farblich so gebeizt werden, dass Sie zum Birkenholz farblich genau passend sind, des Weiteren muss die Oberfläche mit strapazierfähigem Lack zwei Mal lackiert werden. Auf die Einhaltung der Funktionsmaße nach DIN EN 1729 wird besonders hingewiesen. Material- und Rollkästen: Gefordert wird eine stabile Ausführung bei den Eigentums- und Materialkästen. Die Mindestholzstärke bei den Eigentumskästen beträgt 12mm. Bei allen anderen Kästen muss die Mindestholzstärke 13mm betragen. Die Kästen müssen je nach Art und Ausführung verzinkt und verleimt sein. Der Boden muss in die Eigentumskästen eingenetzt sein. Wahlweise sind die Materialkästen mit Acrylglasfenstern zu liefern. An der Unterseite ist die Lade mit Filz zu versehen. Rollkästen sind mit Rollen von mind. 50kg Tragkraft je Rad auszustatten. Puppenmöbel: Bestehen aus einer Dekorspanplatte Birke die nach DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mindestens 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und Formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte Birke ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Türen der Schränke sind aus 19mm Dekorspanplatte. Eck- und Einlegeböden werden mit einer ABS-Kante ausgeführt. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Die Funktion der einzelnen Bedienknöpfe muss dahin gewährleistet sein, dass Sie sich auch drehen lassen und nicht fix verleimt sind. Die Möbel müssen mit Filzgleiter ausgestattet sein. Schränke und Regale: Der Korpus besteht aus einer Dekorspanplatte weiß die nach			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DIN EN 312 mit einer Rohdichte von mindestens 680kg/m³ hergestellt wird. Das Plattenmaterial besteht aus Naturprodukten, ist in E1-Qualität und formaldehydfrei. Sämtliche Kanten sind gegen Feuchtigkeit mit einer ABS-Kante geschützt. Sämtliche Kanten und Ecken sind mit einer 2mm Rundung versehen. Alle Schränke werden mit einer 8mm Sichtrückwand aus Dekorspanplatte weiß ausgeführt. Die Seitenwände, Böden und Einlegeböden hinter Türen sind aus einer weißen 19mm Dekorspanplatte. Die Fronten sowie Einlegeböden bei offenen Regalen sind hergestellt aus Tischlerplatte mit MDF-Deck, die Mittellage aus 30 mm breiten Vollholzleisten – miteinander verleimt, Decklage MDF. Alle Fachböden sind mit einer Ausziehsicherung gegen ungewolltes Herausfallen gesichert und in einem Raster von 32 mm verstellbar. Alles formaldehydfrei. Kinder- oder Erwachsenenküche: Alle Küchenlösungen müssen entsprechend den Anforderungen nach Kinder- bzw. Erwachsenenküchen in den geforderten Arbeitshöhen geliefert werden. Korpus und Front sind in Dekorspanplatten mit gerundeten ABS- Kanten mindestens 2mm Radius zu liefern. Dekorspanplatte nach DIN EN 312 und in E1-Qualität. Die Arbeitsplatten sind in Hochdruck-Schichtstoffpressplatten – HPL – Trägerstrukturplatte zu liefern, Kantenausbildung wahlweise in Postforming oder mit 2mm ABS-Kante. Die Kanten der Arbeitsplatte sind mit wasserbeständiger Verklebung auszuführen. Ausführung Raumgerüst: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext Raumgerüst bestehend aus: Steherfachwerk in Birke mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Wangenstiege mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum Überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten. Ausführung Raumpodeste: Podesthöhe gemäß Ausschreibungspositionstext			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	Raumpodest bestehend aus: Steherfachwerk in Birke mit Bodenkonstruktion, Zwischenpodest und Stiegenaufgang mit Geländer - die dem Raum zugewandten Seiten haben die notwendigen Sicherheitsabgrenzungen, wie Stiegenhandlauf, Stäbe und Fenster - sämtliche Kanten sind kindgerecht gerundet. Der Boden ist mit einem Teppich, belegt. Gesamtausführung ohne Aufstiegshilfen zum Überklettern der Abgrenzungen. Die jeweils gesetzlichen, gültigen Bauordnungen und statischen Erfordernissen sind zwingend einzuhalten. Diese Grundanforderungen werden von uns in allen Punkten erfüllt. Eine Wertung der Angebote kann nur erfolgen, wenn alle Grund- und technischen Anforderungen anerkannt und erfüllt werden .		Übertrag:
1	Spielpodeste Spielpodest für den Gruppenraum 1 (Kiga - Seehunde) Mehrteilige Spielpodestanlage entlang der vorgesehenen Gruppenraumwand mit Fortführung in den angrenzenden Eckbereich. Bestehend aus: • drei miteinander verbundenen, gestaffelten Spielebenen; • einem seitlichen, mehrstufigen Treppenaufgang; • einer mittleren Spielebene mit gerader Front; • mindestens ein Fenster im Boden der Spielebenen aus geeignetem Glas; • einer höheren Spielebene im anschließenden Raumeckbereich mit nach vorne vorspringendem, abgerundetem Aussichtsbereich; • senkrechten Holzpaneelen mit runden beziehungsweise gerundeten Durchblickfenstern zur Gliederung der Spielbereiche; • seitlichen Begrenzungswänden am Treppenaufgang mit		Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	geschwungenen Konturen und Durchblicköffnungen; • Teppichbelag auf den waagerechten Spielebenen und den Treppenstufen; • einer unteren Spielwand mit großer Spielöffnung und vorgelagerter Ablagefläche für Rollenspiele; • einem schmalen offenen Regal mit mehreren Ablageflächen unterhalb der mittleren Spielebene. Gruppenspezifische Gestaltung: • runde Durchblickfenster in Bullaugenoptik; • Wellenmotive in Blau- und Türkistönen auf ausgewählten geschlossenen Holzflächen; • mindestens eine flach ausgeführte Seehundsilhouette im Bereich der unteren Spielwand; • naturfarbene Holzflächen mit maritimen Farbakzenten. Größe L 510, B 195, H 360 cm Beispielhafte Anordnung (ohne gruppenspezifische Gestaltung) 				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		
		Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
2	Spielpodest für den Gruppenraum 2 (Kiga - Eulen) Mehrteilige Spielpodestanlage entlang der vorgesehenen Gruppenraumwand mit Fortführung in den angrenzenden Eckbereich. Bestehend aus: • drei miteinander verbundenen, gestaffelten Spielebenen; • einem seitlichen, mehrstufigen Treppenaufgang; • einer mittleren Spielebene mit nach vorne vorspringendem, abgerundetem Aussichtsereich; • einer höheren Spielebene im anschließenden Raumeckbereich; • mindestens ein Fenster in den Böden der Spielebenen aus geeignetem Glas; • senkrechten Holzpaneelen mit Durchblickfenstern zur Gliederung der Spielbereiche; • seitlichen Begrenzungswänden am Treppenaufgang mit geschwungenen oberen Abschlüssen und Durchblicköffnungen; • einer unteren Spielwand mit großer Spielöffnung und vorgelagerter Ablagefläche für Rollen- und Verkaufsspiele; • Teppichbelag auf den Treppenstufen und den waagerechten Spielflächen; • einem schmalen offenen Regal mit mehreren Ablagefächern unterhalb der mittleren Spielebene. Gruppenspezifische Gestaltung: • Birkenstamm-Motive auf ausgewählten senkrechten Holzpaneelen; • ausgewählte senkrechte Pfosten in Birkenoptik; • ergänzende Blatt-, Zweig- und Farnmotive in abgestimmten Grüntönen; • mindestens ein flach ausgeführtes Eulenmotiv im Bereich der unteren Spielwand; • überwiegend naturfarbene Holzflächen.			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)


03 LV Los 3 Spiel- und Schlafpodeste

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Größe: L420, B 150, H 300 cm

beispielhafte Anordnung (ohne gruppenspezifische Gestaltung)



Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa MittendrIn (2026_01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
3	Spielpodest für den Gruppenraum 3 (Krippe - Hummeln) Mehrteilige Spielpodestanlage für eine Krippengruppe im vorgesehenen Eckbereich des Gruppenraums. Bestehend aus: • drei miteinander verbundenen, stufenweise angeordneten Spielebenen; • einem seitlich eingefassten Wellenaufgang mit Tritt- und Haltemöglichkeiten; • einer danebenliegenden Rutschfläche aus Holz mit seitlichen Begrenzungen und Auslauf; • einer erhöhten Spielebene mit seitlich vorspringendem, abgerundetem Aussichtsbereich; • seitlichen Begrenzungswänden mit geschwungenen oberen Abschlüssen; • einer hausähnlichen Front mit angedeuteter Dachkontur im Bereich der oberen Spielebene; • mindestens ein Fenster in den Böden der Spielebenen aus geeignetem Glas; • Teppichbelag auf den waagerechten Spielebenen, den Treppenstufen und dem Wellenaufgang; • überwiegend naturfarbene Holzflächen • einem Rückzugs- und Höhlenbereich unterhalb der erhöhten Spielebene mit Zugang und Durchblicköffnung. Gruppenspezifische Gestaltung: • mehreren sechseckigen Durchblickfenstern in Wabenform in der oberen Front und den seitlichen Begrenzungswänden; • ergänzende, flach ausgeführte Wabenmotive auf ausgewählten geschlossenen Holzflächen; • einzelne honigfarbene Akzente innerhalb der Wabenmotive; • überwiegend naturfarbene Holzflächen Größe: L 355, B 230, H 280 cm			


Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beispielsweise in folgende Anordnung (ohne Gruppenspezifische Gestaltung): 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		1 St	EP	GP
4	Spieelpodest für den Gruppenraum 4 (Krippe - Schnecken) Mehrteilige Spielpodestanlage für eine Krippengruppe im vorgesehenen Eckbereich des Gruppenraums. Bestehend aus: - drei miteinander verbundenen, stufenweise angeordneten Spielebenen; - einem seitlich eingefassten Wellenaufgang mit Tritt- und Haltemöglichkeiten; - einer danebenliegenden Rutschfläche aus Holz mit seitlichen Begrenzungen und Auslauf; - mindestens ein Fenster in den Böden der Spielebenen aus geeignetem Glas; - einer erhöhten Spielebene mit seitlich vorspringendem, abgerundetem Aussichtsbereich; - seitlichen Begrenzungswänden mit geschwungenen oberen Abschlüssen; - einer hausähnlichen Front mit angedeuteter Dachkontur im Bereich der oberen Spielebene; - Teppichbelag auf den waagerechten Spielebenen und dem Wellenaufgang; - dauerhaft befestigte Materialien mit flächenbündigen beziehungsweise sanften Übergängen, ohne lose Bestandteile;			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: • Teppichbelag auf den waagerechten Spielebenen und auf dem Wellenaufgang; • einem Rückzugs- und Höhlenbereich unterhalb der erhöhten Spielebene mit Zugang und Durchblicköffnung. Gruppenspezifische Gestaltung: • mindestens eine integrierte Tast- und Sinnesfläche zum Thema „Waldboden“ im Bereich einer unteren Spielebene oder des Wellenaufgangs; • Sinnesfläche mit unterschiedlichen Oberflächen z.B. aus Kork, glattem und strukturiertem Holz sowie Teppich; • ergänzende Blatt- und Farnmotive sowie ein Schneckenmotiv auf ausgewählten geschlossenen Holzflächen.. Größe: L 355, B 230, H 265 cm beispielhafte Anordnung (ohne gruppenspezifische Gestaltungselemente)			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03 LV Los 3 Spiel- und Schlafpodeste

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



1 St EP GP

5 Spielpodest für den Gruppenraum 5 (altersübergreifend - Erdmännchen)

Mehrteilige Spielpodestanlage im vorgesehenen Wand- und Eckbereich des Gruppenraums.

Bestehend aus:

- drei miteinander verbundenen Spielebenen auf unterschiedlichen Höhen;
- einem seitlichen, mehrstufigen Treppenaufgang;

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- einer erhöhten Spielfläche mit nach vorne vorspringendem, abgerundetem Aussichtsreich; - seitlichen Begrenzungswänden am Treppenaufgang mit geschwungenen Konturen und Durchblicköffnungen; - mindestens ein Fenster in den Böden der Spielebenen aus geeignetem Glas; - senkrechten Holzpaneelen mit runden beziehungsweise gerundeten Durchblickfenstern zur Gliederung der Spielbereiche; - einer zentralen Spielhausfront mit Spitzdachkontur und Holzabschluss entlang der Dachschrägen; - Durchblickfenstern im oberen Bereich der Spielhausfront; - Teppichbelag auf den waagerechten Spielebenen und Treppenstufen; - einer großen Spielöffnung mit vorgelagerter Ablagefläche im unteren Bereich der Spielhausfront für Rollen- und Verkaufsspiele; - drei schmalen offenen Regalelementen mit mehreren Ablagefächern unterhalb der Spielebenen. Gruppenspezifische Gestaltung: - ausgewählte Gestaltungselemente in Birkenoptik, mit heller Grundfarbe und charakteristischen dunklen Rindenzeichnungen; - ergänzende Birkenstamm-Motive auf einzelnen geschlossenen Holzpaneelen; - ein flach ausgeführtes Erdmännchenmotiv auf der unteren Spielhausfront. Größe: L 580, B 195, H 265 cm Beispielhafte Anordnung (ohne gruppenspezifische Gestaltung):			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	 1 St EP GP Schlafpodeste 6 Schlafpodeste für zwei Gruppen (Hummeln und Erdmännchen) Mehrteilige Podestanlage für den Ruheraum mit insgesamt zwölf Liegeplätzen für Krippenkinder, angeordnet auf einer unteren und einer erhöhten Ebene. Ausführung gemäß den vorangestellten technischen Anforderungen und der dort beschriebenen Ausführung der Raumpodeste, ergänzt um folgende positionsbezogene Anforderungen: Bestehend aus: • zwei seitlich eines mittigen Treppenaufgangs angeordneten Podestbereichen; • insgesamt vier Liegeplätzen auf der unteren Ebene, jeweils zwei links und rechts des Treppenaufgangs; • insgesamt vier Liegeplätzen auf der erhöhten Ebene, jeweils zwei links und rechts des Treppenaufgangs; • einem mittigen, mehrstufigen Treppenaufgang zur oberen Liegeebene; • seitlichen Begrenzungswänden am Treppenaufgang mit - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
• geschwungenen Konturen und mehreren runden Durchblicköffnungen; • Absturzsicherungen an den offenen Seiten der oberen Liegeebene mit senkrechten Holzstäben und transparenten Flächen; • einem nach vorne vorspringendem, abgerundetem Abschluss des rechten oberen Podestbereichs; • seitlichen Verkleidungen der unteren Liegebereiche mit runden Durchblicköffnungen; • vier Schubladen unterhalb der unteren Liegeflächen, jeweils zwei links und rechts des Treppenaufgangs, diese Schubladen bieten jeweils einen weiteren Liegeplatz; • Teppichbelag auf der oberen und unteren Podestfläche sowie den Trittflächen des Treppenaufgangs. Größe: L 350, B 190, H 215 cm Beispielhafte Anordnung					Übertrag:
					Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		2 St	EP	GP
7	Schlafpodest für eine Krippengruppe (Schnecken) Mehrteilige Podestanlage für den Ruheraum mit insgesamt zwölf Liegeplätzen für Krippenkinder, angeordnet auf einer unteren und einer erhöhten Ebene. Ausführung gemäß den vorangestellten technischen Anforderungen und der dort beschriebenen Ausführung der Raumpodeste, ergänzt um folgende positionsbezogene Anforderungen: Bestehend aus: • zwei seitlich eines mittigen Treppenaufgangs angeordneten Podestbereichen; • insgesamt vier Liegeplätzen auf der unteren Ebene, jeweils zwei links und rechts des Treppenaufgangs; • insgesamt vier Liegeplätzen auf der erhöhten Ebene, jeweils zwei links und rechts des Treppenaufgangs; • einem mittigen, mehrstufigen Treppenaufgang zur oberen Liegeebene; • seitlichen Begrenzungswänden am Treppenaufgang mit geschwungenen Konturen und mehreren runden Durchblicköffnungen; • Absturzsicherungen an den offenen Seiten der oberen Liegeebene mit senkrechten Holzstäben und transparenten Flächen; • einem nach vorne vorspringendem, abgerundetem Abschluss des rechten oberen Podestbereichs;			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	• seitlichen Verkleidungen der unteren Liegebereiche mit runden Durchblicköffnungen; • vier Schubladen unterhalb der unteren Liegeflächen, jeweils zwei links und rechts des Treppenaufgangs, diese Schubladen bieten jeweils einen weiteren Liegeplatz; • Teppichbelag auf der oberen und unteren Podestfläche sowie den Trittflächen des Treppenaufgangs. Größe: L 350, B 190, H 215 cm Beispielhafte Anordnung				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:




Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
		1 St	EP	GP
	Tresen 8 Tresen Erzieherinnentresen als Steharbeitsplatz mit rechtsseitig gerundeter, über den Unterbau hinausragender Tresenplatte. Ausführung gemäß den vorangestellten technischen Anforderungen, ergänzt um folgende positionsbezogene Anforderungen: • Korpus, Fronten und Tresenplatte in Birke beziehungsweise mit Birkenoberfläche, mit einheitlichem Erscheinungsbild; • durchgehende Tresenplatte mit geradem Arbeitsbereich und rechtsseitiger, bogenförmiger Erweiterung; Ausrichtung von der Bedienseite aus betrachtet; • geschlossene, zum Gruppenraum gerichtete Rückseite in Birkenoptik; • zwei seitliche Schrankbereiche mit jeweils einer abschließbaren Tür und verstellbaren Einlegeböden; • mittlerer Bereich mit zwei übereinander angeordneten, abschließbaren Schubladen; • darunterliegender Stauraum mit Einlegeboden hinter einer abschließbaren Tür; • sämtliche Türen und Schubladen gleichschließend; • Sockelunterbau.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Maße: • Gesamtbreite einschließlich gerundeter Erweiterung: ca. 1.700 mm • Breite des Unterbaus: ca. 1.350 mm • Gesamthöhe: ca. 1.100 mm • Tiefe des geraden Tresenbereichs: ca. 450 mm • Maximale Tiefe im Bereich der Rundung: ca. 700 mm Beispielhafte Anordnung 			
		5 St	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Innenausstattung der KiTa Mittendrin (2026_01)

03	LV	Los 3 Spiel- und Schlafpodeste	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 03 Los 3 Spiel- und Schlafpodeste			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			