



Bauaufsichtliche Anforderungen
Die visualisierten Anforderungen gelten nur in Verbindung mit den Textteil des Brandschutznachweises. Dieser Brandschutznachweis kann zusätzliche Informationen enthalten!

Bauteile	
Anforderungen an tragende und aussteifende Bauteile sind dem Textteil des Brandschutznachweises zu entnehmen	
Brandwand feuerbeständig + aus nichtbrennbaren Baustoffen + mechanisch beanspruchbar	Bauart einer Brandwand feuerbeständig + aus nichtbrennbaren Baustoffen + mechanisch beanspruchbar
feuerbeständig	feuerbeständig + aus nichtbrennbaren Baustoffen
hochfeuerhemmend	hochfeuerhemmend + aus nichtbrennbaren Baustoffen + mechanisch beanspruchbar
feuerhemmend	feuerhemmend + aus nichtbrennbaren Baustoffen
nichtbrennbar	rauchdicht (gemäß Beschreibung)
schwerentflammbar	

Abschlüsse und Festverglasungen
Abschlüsse sind gemäß Vorgaben des Herstellers einzubauen.
Anforderungen (Soll) gemäß Brandschutznachweis.
Bestandstüre (Ist) - entspricht aktuellem Baurecht oder Duldung bis Austausch gemäß Brandschutznachweis.
Wenn eine Bestandstüre und eine Anforderung gegeben sind, so kann die Bestandstüre bis zum Austausch geduldet werden. Bei Austausch ist die Anforderung umzusetzen

d	dichtschließend	nb	nichtbrennbar
v	vollwandig	fb	feuerbeständig
s	selbstschießend	hf	hochfeuerhemmend
pz/bz	jederzeit offenbar	fh	feuerhemmend
fst	Fahrschichttüre (DIN EN81-58 bzw. DIN18091 bzw. DIN4102-5 und BayTB C2.6, A2.1.13 beachten)	rd	rauchdicht

Rettungswege	
notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum	notwendiger Flur
Rettungsweglänge	freizuhaltender Rettungsweg, Hauptgang
NAG	Notausstieg
Laufrichtung Erster Rettungsweg	Laufrichtung Zweiter/weiterer Rettungsweg
Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Tragbarer Leiter" der Feuerwehr + geeignetes Fenster	Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Drehleiter" der Feuerwehr + geeignetes Fenster

Sonstiges	
erforderliche Öffnung zur Rauchableitung	Feuerwehrzugang/ -weg
kein Aufenthaltsraum	Raum mit erh. Brandgefahr
nicht Gegenstand der Beurteilung	zusätzliche Anforderungen Bauteil Dach

Änderungen			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Kz

BS-PLAN		Projekt:	21 1787
		Phase:	E
		Plan-Nr.:	0050
		Index:	-
		Datum:	15.10.2024

Projekt: **Neubau einer Containerschule mit zwei Klassenzimmern für die Cabrini - Schule in Abensberg / Offenstetten**

Antragsteller: **KJF - Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V.**
Orleansstraße 2a
93055 Regensburg

Planinhalt: **Grundriss Erdgeschoss**

Maßstab: 1:100
gezeichnet: s/nei
geprüft: s/st

Planung:

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Detailplänen/ Unterlagen des Architekten und der Fachingenieure!