



## Bau B, EG Brüstung/Fußpunkt Klassenzimmer

### Bestand

- B01. Fertigbalkendecke, lt. Bestand-Schalplan 355
- B02. Fenster
- B03. Innendämmung, Novesta, ca. 2,5cm, an Brüstung, verputzt ca. 1,5cm
- B04. Bodenaufbau, Estrich 30mm, Kokosmatte 20mm, lt. Bestand-Arch.plan 308

### Gew. Abbrucharbeiten

- A01. Abbruch Heizkörper
- A02. Abbruch Kautschuk-Belag mit Sockelleiste
- A03. Abbruch Innenfensterbank

### Gew. Fensterarbeiten

- F01. Innenfensterbank, Polarweiß, auf Massiv brüstung aufliegend, Auskragung 10cm
- F02. Diffusionsdichteranschluss Innen
- F03. Diffusionsoffeneranschluss Außen

### Gew. Bodenbeläge

- BE01. Kautschuk-Bahnbelag auf Kleber, 5mm

### Gew. Elektro

- E01. Elektro-Kabelkanal, t/h 90mmx110mm

### Gew. Heizung

- H01. Heizkörper, l/h/t 2605mm x 405mm x 102mm
- H02. Rohrabdeckleiste aus Massivholz, ca. 80mm (b) x 80,5mm (h), lackiert

### Gew. WDVS/Putzarbeiten

- P01. Wärmedämm-Verbundsystem mit mineralischen Putz auf Mineralwolle-Lamellenplatten WLG 035, 180mm, über Fenster mit Putzträgerplatte, d=20mm, und Tropfkantenprofil
- P02. Innenputz
- P03. Dichtschlämme
- P04. Sockelputz, ca. 10mm, Armierungs- und Putzsystem Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
- P05. Fensterbank, außen, Alu, austauschen
- P06. Perimeterdämmung 180mm, ab ca. 66,5cm unter OK Brüstung bis ca. 1,20m unter OK Brüstung

### Gew. Rohbau

- R01. Sockel-Dämmung, XPS, 50mm, OK ab ca. 1,20m unter OK Brüstung
- R02. Schutz- und Drainagenbahn, Noppenbahn o. glw.
- R03. Abdichtung gegen Erdfeuchte nach DIN 18533, z.B. Bitumenspachtelmasse auf bituminösem Voranstrich, mind. d= 3mm, 2-lagig aufbringen, bis 30cm Geländeroberkante

### Gew. Freianlagen

- FR01. Kies als Traufstreifen entlang der Fassade

Bauherr:	Name Gemeinde Magstadt	Adresse PLZ Marktplatz 1 71106 Magstadt	Architekt:	Vogelrainstraße 25, 70199 Stuttgart Tel: 0711 40 28 27-0 info@hermann-bosch.de www.hermann-bosch.de
Projekt-Nr. 170611	Projektname Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule Magstadt Umbau, Sanierung und Erweiterung			Marienstraße 3, 71106 Magstadt
Leistungsphase 5	Plandatum 17.12.24	Plan Nr.: JK2_B_ARC5_DE_BB_004_A	Index: A	
Gebäude B	Maßstab 1:10	Planbezeichnung Bau B, EG Brüstung/Fußpunkt Klassenzimmer Südseite	03.06.25	