




Brücklesäckerstraße




Regelgrundleitungsanschluss
Rinnen
M : 1 : 20




Regelgrundleitungsanschluss
bei Streifenfundament
M : 1 : 20



Regelgrundleitungsanschluss
bei Streifenfundament
M : 1 : 20



Regelgrundleitungsanschluss
Bodenplatte
M : 1 : 20



Grundleitung unter Fundamen
M : 1 : 20

GEBÄUDEDRAINUNG

Flächendrainage unter den Bodenplatten Gebäude:

- kapillarbrechende Filterschicht
- Splitt-/Schottermaterial
- Körnung 2/32 mm, Stärke 0,15-0,20 m

Flächendrainage unter den Bodenplatten Halle:

- kapillarbrechende Filterschicht
- Schottermaterial
- Körnung 0/45 mm, Stärke 0,45-0,50 m
- Verdichtungsmodul $E_v \geq 100 \text{ MN/m}^2$

zur Gebäudedrainage und Arbeitsraumverfü-
gung siehe auch Bodengutachten,
angefertigt von :

Geotechnik Südwest
Im Weiserlen 10
74321 Bietigheim-Bissingen

LEGENDE


Grundlegungen

- Fegenmesser
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser über Abscheider

Im Bereich von Leitungen durch die Fundamente sind Rohrhülsen einzulegen. Leitungen unter den Fundamenten sind in Schutzrohren zu verlegen.

[illegible]

Als Betonknoten mit 10mm Faser. Die Türhaken sind bezogen auf die OK-Rohfußboden bis UK-Rohcehrz. Alle Brüstungen sind bezogen auf die OK-Rohdecken. Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. ab zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3.3 und B 3.4. Plan-Maßdifferenzen müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Dieser Plan ist in Verbindung mit den in Plan angegebenen Detailsplan vollständig. Alle ingenden Bauteile nach statischer Berechnung, Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche siehe Aussparungs- bzw. Schlitzeplan der Projektionsgruppe. Auf das Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

W-3037	4-U1-05	Grundteilungen	
			K M B FULL SERVICE ENGINEERING LTD. Architektur + Baubearbeitung Innenarchitektur + Vermessung Landschaftsbau + Landschaft Tiefenplanung + Tiefbauplanung Baumgarten 11 Friedr. Lohmeyerstr. Tel./fax 0181 12 12 12 - 0 E-Mail: info@kmb.ch www.kmb.ch/de info@kmb.ch
Vorabzug 25.06.22			
			
EFH=±0.00=196.30 ü. NN = FFB			
Neubau ASB Rettungswache			Projekt
Bricklesackerstraße 12, 74248 Weinsberg-Erlhofen			
Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V., Region Heilbronn			Bauherr
 Arbeiter-Samariter-Bund Bockelstraße 146 70619 Stuttgart			
Ausführungsplan LPH 5			Planinhalt
Grundteilungen			
Bearbeiter:	TB	Maßstab:	1:50
Gezeichnet:	TB	Datum:	16.12.2025
Projekt-Nr.:	W-3037	Plan-Nr.:	4-U1-05
Index	Datum	Gez.	Änderungen/Ergänzungen