

N

**Legende Brandschutz**

- ▨ Feuerhemmende Wand F30
- 🟩 1. Notausgang / Rettungsweg
- 🟩 1. Rettungsweg
- 🟩 2. Rettungsweg
- T 30 Feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
- T 30 RD feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
- DS dicht- und selbstschließender Abschluss

**Legende Boden-/Decken-/Wandbeläge:**

| | |
|---|---|
| **AD** | Akustikdecke (GK-Lochplatte) |
| **F** | Fliesen |
| **V** | Vinyl |
| **VS** | Vinyl Sportboden |
| **GK** | Gipskarton gespachtelt und gestrichen |
| **P/H** | Putz und Holzverkleidung |
| **P** | Putz Zementputz |

OKFF = 45,02 üNN

Bestand nach Altplänen. Maße und Geometrie vor Ort prüfen. Abweichungen möglich.

Maßstab 1:50

0 1 2 3 4 5 m

VORABZUG

| INDEX | DATUM | ÄNDERUNG | BEARB. |
|---|---|---|---|

alle Öffnungsmaße, Brüstungshöhen und Höhen der Vorwandinstallationen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OKFF

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).

Projektnummer:
**02-2026**

Projektkürzel:
**KTS**

# AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ZEICH - NR:
**KTS-AR-A-_-GR_EG_A/N-_-_-V**

PLAN:
**Grundriss EG Abbruch_Neubau**

BAUVORHABEN:
**An- und Umbau KiTa Storchennest**
31311 Uetze, Am Kindergarten 12

BAUHERR:
**Gemeinde Uetze**
**31311 Uetze, Gemeinde Uetze**

| Maßstab: | Format: | Planerstellung: | Status: |
|---|---|---|---|
| 1:50 | 841x1,189 / A0 | JPR/10.08.2026 | JPR/29.09.2026/12:32 |

BIMcloud: boconserver2021 - BIMcloud Basic für Archicad 28/02-2026 Kita Storchennest An- und Umbau/2026-04 KiTaStorchennest