

						Rev	Änderungen und Ergänzungen					Bearb.				Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Dienstleistungszentrum					
Bezeichnung		Türliste																			
Gewerk		Holztüren																			
Index		-																			
Datum		14.07.2026																			
Türliste Holztüren																					
FWGU Usingen-Türliste Schreiner																					
Geschoss	Gewerk	Tür-Nr.	Lage	Von Raum	Von Raum-Nummer	Breite	Höhe (ab OK FFB)	Brandschutz/Rauchschutz	Anzahl Flügel	Öffnung (DIN)	Zarge	Material Zarge	Material Türblatt	Oberfläche Türblatt	Beschlag	Schlossfunktion	Zylinder	Feststellung	Obentürschließer		
EG																					
	Holztüren	0-01-T2	Innen	Heizungsraum	0-04	1,135	2,26	T30-RS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Stahl	grundiert, Lackierung bauseits durch Gewerk Maler	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	0-01-T4	Innen	Notstromversorgung	0-05	1,01	2,135	T30-RS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Stahl	grundiert, Lackierung bauseits durch Gewerk Maler	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	0-01-T5	Innen	ELT-NSHV	0-06	1,01	2,135	T30-RS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Stahl	grundiert, Lackierung bauseits durch Gewerk Maler	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-04-T1	Innen	Foyer EG	0-01	1,135	2,26	T30-RS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Stahl	grundiert, Lackierung bauseits durch Gewerk Maler	Drücker/Drücker	-	PZ	EMF	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-05-T1	Innen	Foyer EG	0-01	1,3	2,26	T30-RS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	EMF	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-13-T1	Innen	Windfang	F0-18	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-13-T2	Innen	Vorr. D	F0-14	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-14-T1	Innen	SW-Bereich	F0-23	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-15-T1	Innen	Vorr. D	F0-14	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-16-T1	Innen	Flur	F0-15	0,76	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-16-T2	Innen	Flur	F0-15	0,76	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-17-T1	Innen	Flur	F0-15	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Nassraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-19-T1	Innen	Windfang	F0-18	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-19-T2	Innen	Vorr. H	F0-20	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-20-T1	Innen	SW-Bereich	F0-23	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.		
	Holztüren	F0-21-T1	Innen	Vorr. H	F0-20	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	F0-22-T1	Innen	Vorr. H	F0-20	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Nassraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
1	Holztüren	I0-01-T2	Innen	AT-Wartung	I0-00	1,135	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
2	Holztüren	I0-02-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,01	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
3	Holztüren	I0-03-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,01	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
4	Holztüren	I0-04-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,01	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		
	Holztüren	I0-05-T1	Innen	AT-Wartung	I0-07	1,2	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne		

	Holztüren	I0-06-T1	Innen	AT-Wartung	I0-07	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-07-T1	Innen	AT-Nassraum	I0-08	1,135	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-08-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-09-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-09-T2	Innen	AT-Nassraum	I0-08	1,135	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-10-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-10-T2	Innen	SP-Schlauchwäsche	I0-09	1,135	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-11-T1	Innen	Anlieferung	I0-10	1,135	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-13-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-15-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-16-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-17-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,01	2,135	DS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-18-T1	Innen	Umk. D	I0-19	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Nassraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-19-T1	Innen	Vorr. D	I0-20	0,885	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-20-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,01	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.
	Holztüren	I0-20-T2	Innen	WC D	I0-21	0,76	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-23-T1	Innen	Flur 1	I0-01	1,01	2,135	DS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.
	Holztüren	I0-22-T1	Innen	Vorr. H	I0-23	0,885	2,135	T1	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-24-T1	Innen	Vorr. H	I0-23	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	I0-25-T1	Innen	Umk. H	I0-24	0,885	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Nassraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
1. OG																			
	Holztüren	1-02-T1	Innen	WC B	FH1-03	1,01	2,135	DS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	1-02-T2	Innen	Schulungsraum 2, SAE	FH1-06	1,26	2,4	DS	Schallschutzanforderung	L	BZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-03-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-04-T1	Innen	Flur 2	F1-14	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-05-T1	Innen	Flur 2	F1-14	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne

	Holztüren	F1-05-T2	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-06-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-07-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-08-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-08-T2	Innen	Einsatzbüro/Stabsraum	F1-09	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-09-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-09-T2	Innen	Einsatzzentrale	F1-10	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-10-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	Schallschutzanforderung	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-11-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-12-T1	Innen	Flur 1	F1-01	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-13-T1	Innen	Flur 2	F1-14	1,135	2,135	DS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-14-T1	Innen	Schulungsraum 1	F1-19	1,26	2,4	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	L	BZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-14-T2	Innen	Bereitschaftsraum	F1-16	1,135	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-14-T3	Innen	Catering-Küche	F1-17	1,135	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-17-T2	Innen	Vorratsraum	F1-18	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	F1-21-T1	Innen	Flur 3	1-02	1,135	2,135	DS Schallschutzanforderung	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	FH1-01-T1	Innen	Flur 3	1-02	0,885	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.
	Holztüren	FH1-01-T2	Innen	WC H	FH1-02	0,885	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	FH1-04-T1	Innen	Flur 3	1-02	0,885	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	OTS 1 flg.
	Holztüren	FH1-04-T2	Innen	WC D	FH1-05	0,885	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Feuchtraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-01-T1	Innen	Flur 4	1-03	1,135	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-02-T1	Innen	Flur 5	H1-01	1,01	2,135	DS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-03-T1	Innen	Umkleide D	H1-02	0,885	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz, Nassraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-04-T1	Innen	Umkleide H	H1-05	0,885	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz, Nassraum	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-05-T1	Innen	Umkleide H	H1-05	1,01	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-06-T1	Innen	Flur 5	H1-01	1,01	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-07-T1	Innen	Warteraum	H1-06	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-08-T1	Innen	Vorbereitung	H1-07	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-09-T1	Innen	Konditionsraum	H1-08	1,135	2,26	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-10-T1	Innen	Flur 4	1-03	1,135	2,26	RS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	AP-B	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-10-T2	Innen	Schleuse 1	H1-09	1,135	2,26	RS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-11-T1	Innen	Übungsraum	H1-10	1,135	2,26	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-12-T1	Innen	Zielraum	H1-11	1,135	2,26	RS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-12-T2	Innen	Konditionsraum	H1-08	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-13-T1	Innen	Flur 4	1-03	1,3	2,135	DS	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne

	Holztüren	H1-13-T2	Innen	Schleuse 2	H1-12	1,135	2,26	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-13-T3	Innen	Vorbereitung	H1-07	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-14-T1	Innen	Nachbereitung, Aufenthaltsr.	H1-13	1,01	2,135	T0	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-15-T1	Innen	Konditionsraum	H1-08	1,01	2,135	T0	1-flg.	R	UZ	Stahl	Holz mit Glaseinsatz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
	Holztüren	H1-16-T1	Innen	Flur 4	1-03	1,01	2,135	DS	1-flg.	L	UZ	Stahl	Holz	HPL	Drücker/Drücker	-	PZ	ohne	ohne
