



Fassadenschnitt
Haupteingang und Zugang Offizin
an Achse 1/H-J

Für alle Stahldimensionierungen ist der statische Nachweis über den Auftragnehmer zu erbringen und dem Prüfstatiker vorzulegen.



Fassadenschnitt 5
Notausgang an Achse 1/N

Farbe	Bezeichnung im Plan:	bedeutet: (tragend) / (nicht tragend)	baurechtlicher Begriff
	A		rauchdicht, nichtbrennbar
	F30-A	REI 30-A1 - A2,s1-d0 / EI 30-A1 - A2,s1-d0	feuerhemmend, nichtbrennbar
	F60-A	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / EI 60-A1 - A2,s1-d0	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	F90-A	REI 90-A1 / EI 90-A1	feuerbeständig, nichtbrennbar
	BW / BBW	REI-M 90-A1 / EI-M 90-A1	Brandwand / Brandbekämpfungsabschnittwand feuerbeständig, nichtbrennbar, als BW: mit mechanischem Widerstand
	G 30 - 60 - 90	EW 30 - 60 - 90	Verglasung, nur Widerstand gegen Feuer (keine baurechtliche Zuordnung)
neue Bauteile	D		dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
neue Bauteile	DNA		dichtschließend, nicht abschließbar (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
neue Bauteile	D'		dichtschließend, mit erhöhtem Unterschnitt
neue Bauteile	DS	Sa-C5	dichtschließend und selbstschließend
neue Bauteile	RS	S_{200}-C5	rauchdicht und selbstschließend
bestehende Bauteile	T30-RS	EI2 30, S_{200}-C5	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
bestehende Bauteile	T30-RS 4D	EI2 30, S_{200}-C5-4D	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend , mit vierseitiger Dichtung = Schachttür
bestehende Bauteile	T90-RS	EI2 90, S_{200}-C5	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
bestehende Bauteile	T90-RS 4D	EI2 90, S_{200}-C5-4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür
	notwendiger Treppenraum	notwendiger Flur	nicht notwendiger Treppenraum/Flur

FEUERWIDERSTAND

bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand	Schacht nach unten / nach oben	Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen	
neue Bauteile	OKF Fertigkote / -kante UKF Fertigkote / -kante	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima Aussparungen HLS	
abzubrechende Bauteile	OKR Rohkote / -kante UKR Rohkote / -kante	Elektro Aussparungen ELT	
bewehrter Beton (StB)	UZ / ÜZ: Unterzug / Überzug	Gebäudeautomation	
SB3 = Sichtbeton	LRH: lichte Raumhöhe	Medizin	
wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	RL: Rohbaulichte ab OKRB	Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)	
unbewehrter Beton	BRH: Brüstungshöhe	WD Wand-Durchbruch	
Betonfertigteile (BFT)	FSA: Feststellanlage	WS Wand-Schlitz	
Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	FL: Freilauf	BD Boden-Durchbruch DD Decken-Durchbruch	
Leichtbauwand	ZK: Zutrittskontrolle	BS Boden-Schlitz DS Decken-Schlitz	
Wärmedämmung (WäDä)	R' w ≥ ... dB: Schallschutzanforderung Wände	KB Kernbohrung	
Stahlbau	RR: Regenrohr/ Fallleitung	Hinweis Siehe Detail Plan-Nummer: D 1501	
Neue Rohdecke in einer Ebene mit Bestandsdecken	AF: Anschlagpunkt Fensterreinigung Treppenhäuser Nord + Süd	Hinweis Siehe Wandabwicklung Plan-Nummer: WA 2007	
Bestandsdecke in einer Ebene mit neuen Rohdecken			

LEGENDE BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB E+1
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

±0.00 OKFB E+1
+92,00 müNN


Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

HINWEISE


INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
01	Stand Ausschreibung Schlosser.	07.07.2026	SN
00	Erstellt.	04.03.2026	SN

ARC	SL	E1	561	5	v	01	D1561	Gitterroste E1
Verfasser	Planart	Planinhalt	LfdNr.	Phase	Status	Index	Freitext Plannummer ajsh	Freitext Planbezeichnung

DATEI-KODIERUNG



Grundriss-Ausschnitt Ebene 1
Haupteingang und Zugang Offizin
M. 1:50



Grundriss-Ausschnitt Ebene 1
Notausgang an Achse N
M. 1:25

PHASE **AUSFÜHRUNGSPLANUNG** 40237-03

PROJEKT
Universitätsmedizin Mannheim
Aufstockung Haus 25 für das Institutsgebäude Medizet
mit Laboren und Verwaltungsräumen
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

BAUHERR
Universitätsmedizin Mannheim
Universitätsmedizin Mannheim
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Sandra Henek
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim
Mannheim, den .....
FREIGABE dieser Ausführungsplanung erteilt.

NUTZER
Universitätsmedizin Mannheim
Haus 25
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim
FREIGABE

BAUTEIL
Aufstockung Haus 25 A
STAND
PL / PLA / BZ: Hof/ TaS/ SN
ALLPLAN NR /
ERSTELLT: PLOT-DATUM 08.07.2026

PLAN
Schlosserarbeiten Gitterroste in E1
1:25
MASSTAB
D1561
PLAN NR /

PLANUNG
FREIGABE