LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze
- Asphalt Radweg (Promenade, Querweg 12)
- Asphalt Fußweg (Promenade, Querweg 12)
- Granit Großsteinpflaster (Trenn- und Querstreifen Rad- / Fußweg)
- Großsteinpflaster (Sonnenterrassen)
- Betonpflaster (Kreuzungsbereich Promenade, div. Querwege, div. Betriebswege)
- Grand (div. Querwege, Kleingartenerschließung, Stichwege, div. Betriebswege, Grandinseln)
- Betonpflaster (Sitzbereiche und Stufenanlagen)
- Betonpflaster (Stellplatz und Stellplatzerschließung Kleingärten)
- Betonpflaster (Eingangsbereich Behringstraße)
- Asphalt Spielplatz
- Sandspielfläche
- Kiesinsel
- Steinschüttung Naturstein 30-40 cm
- Wiesenband (Schmetterlings- und Wildbienen-saum, Mager- und Sandrasen, Blumenwiese)
- Rasenfläche
- Rasenböschung
- Schotterrasen
- Extensive Dachbegrünung Rampe
- Staudenmischpflanzung Blütensteppe
- Staudenmischpflanzung Blütensaum
- Rampenbegrünung
- Niedrige Gehölze
- Fläche für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Fläche für Bürgerbeteiligung
- Sitzmöbel
- Solarpanel
- Planung: Hamburger Verkehrsanlagen HHVA Mastleuchte Promenade (Lph ca. 4,5 m) / Mastleuchte Querweg (Lph ca. 3,5 m)

- Kleingartenfläche
- Hecke Blutbuche (Fagus sylvatica 'Purpurea') 1,5 m breit, 2,0 bis 3,5 m hoch
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage 0,8 m breit, 1,1 m hoch (teils 1,8 m hoch)
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage, zum Wiesenband hin freiwachsend Rosa arvensis in Sorten, 2,0 m breit, 2,0 m hoch
- Kleingartenlaube 24 m²
- Kleingartenpforte

- 1 - 36 Parzellennummer, Cluster 1
- 37 - 86 Parzellennummer, Cluster 2
- 87 - 136 Parzellennummer, Cluster 3
- 137 - 176 Parzellennummer, Cluster 4
- 177 - 203 Parzellennummer, Cluster 5
- 204 - 225 Parzellennummer, Cluster 6
- 226 - 296 Parzellennummer, Cluster 7
- 297 - 332 Parzellennummer, Cluster 8

- Stromleitung
- Frischwasserleitung mit Wasseranschluss
- Schmutzwasserleitung mit Anschluss
- Abkippstation
- Trasstonwand
- Winkelstützwand
- Absturzsicherung / Geländer
- Maschendrahtzaun (Kleingärten / Hecken)
- Stabgitterzaun (Spielplatz)
- Koppelzaun (Kleingärten / Stichwege)
- Lärmschutzwand
- Tunnelbauwerk Außenkanten
- Tunneltopographie
- 10-Meter-Seitenbereiche
- Straßenablauf
- Kastenrinne
- Pflasterrinne
- 44.90 Höhe Bestand = Planung
- 25.10 Höhe Planung

153+340,000
153+360,000
153+380,000
153+400,000
153+420,000
153+440,000
153+460,000
153+480,000

Stand: 24.04.2026

46.17 Höhenpunkte DGM konstruiert aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

▽45.50 Höhenpunkte aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

46.17 Höhenpunkte OK Tunneldecke (20180523_DGM_Tunneloberkante_Rohbau.dwg)
erhalten am 23.Mai 2018 vom BUNG AG
von m+w Ingenieurgesellschaft 11 cm höher gesetzt
(+1 cm Abdichtung +10 cm Schutzbeton)

44.93 Höhenpunkte konstruiert aus Oberkante Tunnelhinterfüllung
(Annahme: 3 % Gefälle von Tunnelaußenwand nach Außen)

Blatt 1

Maßstab: 1:250

LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze
- Asphalt Radweg (Promenade, Querweg 12)
- Asphalt FuSweg (Promenade, Querweg 12)
- Granit Großsteinpflaster (Trenn- und Querstreifen Rad- / FuSweg)
- Großsteinpflaster (Sonnenterrassen)
- Betonpflaster (Kreuzungsbereich Promenade, div. Querwege, div. Betriebswege)
- Grand (div. Querwege, Kleingartenverschließung, Stichwege, div. Betriebswege, Grandmauln)
- Betonpflaster (Sitzbereiche und Stufenanlagen)
- Betonpflaster (Stellplatz und Stellplatzverschließung Kleingärten)
- Betonpflaster (Eingangsbereich Behringstraße)
- Asphalt Spielplatz
- Sandspielfläche
- Kiesinsel
- Steinschüttung Natursteln 30-40 cm
- Wiesenband (Schmetterlings- und Wildbienen-saum, Magen- und Sandrasen, Blumenwiese)
- Rasenfläche
- Rasenböschung
- Schotterrasen
- Extensive Dachbegrünung Rampe
- Staudenmischpflanzung Blütensteppe
- Staudenmischpflanzung Blütensaum
- Rampenbegrünung
- Niedrige Gehölze
- Fläche für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Fläche für Bürgerbeteiligung
- Sitzmöbel
- Solarpanel
- Planung: Hamburger Verkehrsanlagen HHVA Mastleuchte Promenade (Lph ca. 4,5 m) / Mastleuchte Querweg (Lph ca. 3,5 m)

- Kleingartenfläche
- Hecke Blutbuche (Fagus sylvatica 'Purpurea') 1,5 m breit, 2,0 bis 3,5 m hoch
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage 0,8 m breit, 1,1 m hoch (teils 1,8 m hoch)
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage, zum Wiesenband hin freiwachsend Rosa arvensis in Sorten, 2,0 m breit, 2,0 m hoch
- Kleingartenlaube 24 m²
- Kleingartenpforte
- 1 - 36 Parzellennummer, Cluster 1
- 37 - 86 Parzellennummer, Cluster 2
- 87 - 135 Parzellennummer, Cluster 3
- 137 - 176 Parzellennummer, Cluster 4
- 177 - 203 Parzellennummer, Cluster 5
- 204 - 225 Parzellennummer, Cluster 6
- 226 - 296 Parzellennummer, Cluster 7
- 297 - 332 Parzellennummer, Cluster 8
- Stromleitung
- Frischwasserleitung mit Wasseranschluss
- Schmutzwasserleitung mit Anschluss
- Abkippstation
- Trasstonwand
- Winkelstützwand
- Absturzsicherung / Geländer
- Maschendrahtzaun (Kleingärten / Hecken)
- Stabgitterzaun (Spielplatz)
- Koppelzaun (Kleingärten / Stichwege)
- Lärmschutzwand
- Tunnelbauwerk Außenkanten
- Tunneltopographie
- 10-Meter-Seitenbereiche
- Straßenablauf
- Kastenrinne
- Pflasterrinne
- 44.90 Höhe Bestand = Planung
- 45.10 Höhe Planung

153+520,000
153+540,000
153+560,000
153+580,000
153+600,000
153+620,000
153+640,000
153+660,000
153+680,000
153+700,000
153+720,000
153+740,000
153+762,988
153+780,000
153+800,000
153+820,000
153+840,000
153+860,000
153+880,000
153+900,000
153+920,000
153+940,000
153+960,000
153+980,000
154+000,000
154+020,000
154+040,000
154+060,000
154+080,000
154+100,000
154+116,700

Stand: 24.04.2026

39.14 Höhenpunkte DGM konstruiert aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DAT-EL-70-230228

▽39.14 Höhenpunkte aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DAT-EL-70-230228

37.94 Höhenpunkte OK Tunneldecke (20180523_DGM_Tunneloberkante_Rohbau.dwg)
erhalten am 23.Mai 2018 vom BUNG AG
von m+w Ingenieurgesellschaft 11 cm höher gesetzt
(+1 cm Abdichtung +10 cm Schutzbeton)

36.76 Höhenpunkte konstruiert aus Oberkante Tunnelhinterfüllung
(Annahme: 3 % Gefälle von Tunnelaußenwand nach Außen)

Blatt 2 Maßstab: 1:250

LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze
- Asphalt Radweg (Promenade, Querweg 12)
- Asphalt FuSweg (Promenade, Querweg 12)
- Granit Großsteinpflaster (Trenn- und Querstreifen Rad- / FuSweg)
- Großsteinpflaster (Sonnenterrassen)
- Betonpflaster (Kreuzungsbereich Promenade, div. Querwege, div. Betriebswege)
- Grand (div. Querwege, Kleingartenerschließung, Stichwege, div. Betriebswege, Grandmiete)
- Betonpflaster (Stützbereiche und Stufenanlagen)
- Betonpflaster (Stellplatz und Stellplatzeinschließung Kleingärten)
- Betonpflaster (Eingangsbereich Behringstraße)
- Asphalt Spielplatz
- Sandspielfläche
- Kiesinsel
- Steinschüttung Natursteln 30-40 cm
- Wiesenband (Schmetterlings- und Wildbienen-saum, Magen- und Sandrasen, Blumenwiese)
- Rasenfläche
- Rasenböschung
- Schotterrasen
- Extensive Dachbegrünung Rampe
- Staudenmischpflanzung Blütensteppe
- Staudenmischpflanzung Blütensaum
- Rampenbegrünung
- Niedrige Gehölze
- Fläche für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Fläche für Bürgerbeteiligung
- Sitzmöbel
- Solarpanel
- Planung: Hamburger Verkehrsanlagen HHVA Mastleuchte Promenade (Lph ca. 4,5 m) / Mastleuchte Querweg (Lph ca. 3,5 m)

- Kleingartenfläche
- Hecke Blutbuche (Fagus sylvatica 'Purpurea') 1,5 m breit, 2,0 bis 3,5 m hoch
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage 0,8 m breit, 1,1 m hoch (teils 1,8 m hoch)
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage, zum Wiesenband hin freiwachsend Rosa arvensis in Sorten, 2,0 m breit, 2,0 m hoch
- Kleingartenlaube 24 m²
- Kleingartenpforte
- 1 - 36 Parzellennummer, Cluster 1
- 37 - 86 Parzellennummer, Cluster 2
- 87 - 135 Parzellennummer, Cluster 3
- 137 - 176 Parzellennummer, Cluster 4
- 177 - 203 Parzellennummer, Cluster 5
- 204 - 225 Parzellennummer, Cluster 6
- 226 - 296 Parzellennummer, Cluster 7
- 297 - 332 Parzellennummer, Cluster 8
- Stromleitung
- Frischwasserleitung mit Wasseranschluss
- Schmutzwasserleitung mit Anschluss
- Abklpstation
- Trasstonwand
- Winkelstützwand
- Absturzsicherung / Geländer
- Maschendrahtzaun (Kleingärten / Hecken)
- Stabgitterzaun (Spielplatz)
- Koppelzaun (Kleingärten / Stichwege)
- Lärmschutzwand
- Tunnelbauwerk Außenkanten
- Tunneltopographie
- 10-Meter-Seitenbereiche
- StraSenablauf
- Kastenrinne
- Pflasterrinne
- 44.90 Höhe Bestand = Planung
- 25.10 Höhe Planung

154+040,000
154+060,000
154+080,000
154+100,000
154+116,700
154+136,700
154+156,700
154+175,000
154+195,000
154+215,000
154+235,000
154+255,000
154+275,000
154+295,000
154+315,000
154+335,000
154+355,000
154+375,000
154+395,000
154+415,000
154+435,000
154+450,000
154+465,000
154+485,000
154+505,000
154+525,000
154+545,000
154+565,000
154+585,000
154+605,000
154+625,000
154+638,500
154+653,200
154+665,000

Stand: 24.04.2026

28.20 Höhenpunkte DGM konstruiert aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

▽28.20 Höhenpunkte aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

v24.38 Höhenpunkte Rampen
Datei: 201618-DA7-EL-00-Deckel Altona A7-220516_anschlusshöhen_rampen.dwg

27.00 Höhenpunkte OK Tunneldecke (20180523_DGM_Tunneloberkante_Rohbau.dwg) erhalten am 23.Mai 2018 vom BUNG AG von m+w Ingenieurgesellschaft 11 cm höher gesetzt (+1 cm Abdichtung +10 cm Schutzbeton)

26.04 Höhenpunkte konstruiert aus Oberkante Tunnelhinterfüllung (Annahme: 3 % Gefälle von Tunnelaußenwand nach Außen)

Blatt 3 Maßstab: 1:250

LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze
- Asphalt Radweg (Promenade, Querweg 12)
- Asphalt Fußweg (Promenade, Querweg 12)
- Granit Großsteinpflaster (Trenn- und Querstreifen Rad- / Fußweg)
- Großsteinpflaster (Sonnenterrassen)
- Betonpflaster (Kreuzungsbereich Promenade, div. Querwege, div. Betriebswege)
- Grand (div. Querwege, Kleingartenerschließung, Stichwege, div. Betriebswege, Grandinseln)
- Betonpflaster (Sitzbereiche und Stufenanlagen)
- Betonpflaster (Stellplatz und Stellplatzerschließung Kleingärten)
- Betonpflaster (Eingangsbereich Behringstraße)
- Asphalt Spielplatz
- Sandspielfläche
- Kiesinsel
- Steinschüttung Naturstein 30-40 cm
- Wiesenband (Schmetterlings- und Wildbienensaum, Mager- und Sandrasen, Blumenwiese)
- Rasenfläche
- Rasenböschung
- Schotterrasen
- Extensive Dachbegrünung Rampe
- Staudenmischpflanzung Blütensteppe
- Staudenmischpflanzung Blütensaum
- Rampenbegrünung
- Niedrige Gehölze
- Fläche für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Fläche für Bürgerbeteiligung
- Sitzmöbel
- Solarpanel
- Planung: Hamburger Verkehrsanlagen HHVA Mastleuchte Promenade (Lph ca. 4,5 m) / Mastleuchte Querweg (Lph ca. 3,5 m)

- Kleingartenfläche
- Hecke Blutbuche (Fagus sylvatica 'Purpurea') 1,5 m breit, 2,0 bis 3,5 m hoch
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage 0,8 m breit, 1,1 m hoch (teils 1,8 m hoch)
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage, zum Wiesenband hin freiwachsend Rosa arvensis in Sorten, 2,0 m breit, 2,0 m hoch
- Kleingartenlaube 24 m²
- Kleingartenpforte

1 - 36 Parzellennummer, Cluster 1
37 - 66 Parzellennummer, Cluster 2
67 - 136 Parzellennummer, Cluster 3
137 - 176 Parzellennummer, Cluster 4
177 - 203 Parzellennummer, Cluster 5
204 - 225 Parzellennummer, Cluster 6
226 - 296 Parzellennummer, Cluster 7
297 - 332 Parzellennummer, Cluster 8

- Stromleitung
- Frischwasserleitung mit Wasseranschluss
- Schmutzwasserleitung mit Anschluss
- Abkippstation
- Trasstonwand
- Winkelstützwand
- Absturzsicherung / Geländer
- Maschendrahtzaun (Kleingärten / Hecken)
- Stabgitterzaun (Spielplatz)
- Koppelzaun (Kleingärten / Stichwege)
- Lärmschutzwand
- Tunnelbauwerk Außenkanten
- Tunneltopographie
- 10-Meter-Seitenbereiche
- Straßenablauf
- Kastenrinne
- Pflasterrinne
- 44.90 Höhe Bestand = Planung
- 25.10 Höhe Planung

Rampenweg 6.2
Rampenweg 6.3
KGF
QW 4
Bahrenfelder Marktplatz
Grunewaldstraße
Baurstraße
Adickesstraße
Zeisestraße

154+625,000
154+638,500
154+653,200
154+665,000
154+685,000
154+705,000
154+725,000
154+745,000
154+765,000
154+785,000
154+805,000
154+820,000
154+835,000
154+855,000
154+875,000
154+895,000
154+915,000
154+935,000
154+955,000
154+973,340
154+995,000
155+015,000
155+035,000
155+055,000

Stand: 24.04.2026

27.12 Höhenpunkte DGM konstruiert aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

▽36.12 Höhenpunkte aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

▽26.81 Höhenpunkte Rampen
Datei: 201618-DA7-EL-00-Deckel Altona A7-220516_anschlusshöhen_rampen.dwg

25.92 Höhenpunkte OK Tunneldecke (20180523_DGM_Tunneloberkante_Rohbau.dwg) erhalten am 23.Mai 2018 vom BUNG AG von m+w Ingenieurgesellschaft 11 cm höher gesetzt (+1 cm Abdichtung +10 cm Schutzbeton)

26.62 Höhenpunkte konstruiert aus Oberkante Tunnelhinterfüllung (Annahme: 3 % Gefälle von Tunnelaußenwand nach Außen)

Blatt 4.1 Maßstab: 1:250

M:\2024-Projekte\24-021 Beratung BSW Deckel A7\Zeichnungen\07_DGM-Fortschreibung Rampen u. Fußgängerbrücke Jan2026\01_Abgabe 260424\260424_DGM Flächennutzung auf_DA7_EL-70-230228.dwg

LEGENDE

- Bearbeitungsgrenze
- Asphalt Radweg (Promenade, Querweg 12)
- Asphalt Fußweg (Promenade, Querweg 12)
- Granit Großsteinpflaster (Trenn- und Querstreifen Rad- / Fußweg)
- Großsteinpflaster (Sonnenterrassen)
- Betonpflaster (Kreuzungsbereich Promenade, div. Querwege, div. Betriebswege)
- Grand (div. Querwege, Kleingartenerschließung, Stichwege, div. Betriebswege, Grandinseln)
- Betonpflaster (Sitzbereiche und Stufenanlagen)
- Betonpflaster (Stellplatz und Stellplatzerschließung Kleingärten)
- Betonpflaster (Eingangsbereich Behringstraße)
- Asphalt Spielplatz
- Sandspielfläche
- Kiesinsel
- Steinschüttung Naturstein 30-40 cm
- Wiesenband (Schmetterlings- und Wildbienensaum, Mager- und Sandrasen, Blumenwiese)
- Rasenfläche
- Rasenböschung
- Schotterrasen
- Extensive Dachbegrünung Rampe
- Staudenmischpflanzung Blütensteppe
- Staudenmischpflanzung Blütensaum
- Rampenbegrünung
- Niedrige Gehölze
- Fläche für Kinder- und Jugendbeteiligung
- Fläche für Bürgerbeteiligung
- Sitzmöbel
- Solarpanel
- Planung: Hamburger Verkehrsanlagen HHVA Mastleuchte Promenade (Lph ca. 4,5 m) / Mastleuchte Querweg (Lph ca. 3,5 m)

- Kleingartenfläche
- Hecke Blutbuche (Fagus sylvatica 'Purpurea') 1,5 m breit, 2,0 bis 3,5 m hoch
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage 0,8 m breit, 1,1 m hoch (teils 1,8 m hoch)
- Heckeneinfassung Kleingartenanlage, zum Wiesenband hin freiwachsend Rosa arvensis in Sorten, 2,0 m breit, 2,0 m hoch
- Kleingartenlaube 24 m²
- Kleingartenpforte
- 1 - 36 Parzellennummer, Cluster 1
- 37 - 86 Parzellennummer, Cluster 2
- 87 - 136 Parzellennummer, Cluster 3
- 137 - 176 Parzellennummer, Cluster 4
- 177 - 203 Parzellennummer, Cluster 5
- 204 - 225 Parzellennummer, Cluster 6
- 226 - 296 Parzellennummer, Cluster 7
- 297 - 332 Parzellennummer, Cluster 8
- Stromleitung
- Frischwasserleitung mit Wasseranschluss
- Schmutzwasserleitung mit Anschluss
- Abkippstation
- Trasstonwand
- Winkelstützwand
- Absturzsicherung / Geländer
- Maschendrahtzaun (Kleingärten / Hecken)
- Stabgitterzaun (Spielplatz)
- Koppelzaun (Kleingärten / Stichwege)
- Lärmschutzwand
- Tunnelbauwerk Außenkanten
- Tunneltopographie
- 10-Meter-Seitenbereiche
- Straßenablauf
- Kastenrinne
- Pflasterrinne
- 44.90 Höhe Bestand = Planung
- 25.10 Höhe Planung

155+015,000
155+035,000
155+055,000
155+075,000
155+095,000
155+115,000
155+135,000
155+155,000
155+175,000
155+195,000
155+215,000
155+235,000
155+251,700
155+275,000
155+292,480
155+312,480
155+332,480
155+352,480
155+372,480
155+392,480
155+412,480
155+432,480
155+452,480
155+472,480
155+492,480

Stand: 24.04.2026

22.12 Höhenpunkte DGM konstruiert aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

▽36.12 Höhenpunkte aus dem Entwurf der Freianlagenplanung
Datei: 201618-DA7-EL-70-230228

▽22.65 Höhenpunkte Rampen
Datei: 201618-DA7-EL-00-Deckel Altona A7-220516_anschlusshöhen_rampen.dwg

20.92 Höhenpunkte OK Tunneldecke (20180523_DGM_Tunneloberkante_Rohbau.dwg) erhalten am 23.Mai 2018 vom BUNG AG von m+w Ingenieurgesellschaft 11 cm höher gesetzt (+1 cm Abdichtung +10 cm Schutzbeton)

21.62 Höhenpunkte konstruiert aus Oberkante Tunnelhinterfüllung (Annahme: 3 % Gefälle von Tunnelaußenwand nach Außen)

Blatt 4.2 Maßstab: 1:250