A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
5.00
5.75
4.25
3.00
4.00
6.00
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
6.50
7.13
7.37
5.50
6.25
7.23
6.75
6.65
7.50
7.00
BA 1
BA 2
BA 3
WUN-H2-E03-011 ZBV
WUN-H2-E03-T03 TH 3
WUN-H2-E03-013 BMA
WUN-H2-E03-016 SV Zentrale
WUN-H2-E03-001 Batterie PV
WUN-H2-E03-019a ZBV
WUN-H2-E03-014 AV Zentrale
WUN-H2-E03-005 TZ RLT 2 - Block 1
WUN-H2-E03-015 TZ RLT 4 - Block 3
WUN-H2-E03-007 TW-Zentrale
WUN-H2-E03-006 Kältezentrale
WUN-H2-E03-018 Wärmezentrale
WUN-H2-E03-010a WC
WUN-H2-E03-010b DU/WC 1
WUN-H2-E03-008 Lager
WUN-H2-E03-010 Umkleide 2
WUN-H2-E03-S02 Schacht RLT
WUN-H2-E03-S09 Schacht RLT
WUN-H2-E03-009a Beh. DU/WC
WUN-H2-E03-009 Umkleide 1
WUN-H2-E03-010c DU/WC 2
WUN-H2-E03-019 PuMi Zentral
WUN-H2-E03-004 EDV Zentrale
WUN-H2-E03-F01
WUN-H2-E03-A01 A1
WUN-H2-E03-002 Vorraum
WUN-H2-E03-T01 TH 1
WUN-H2-E03-S01 Schacht Hausanschluss
WUN-H2-E03-019a Wäscheraum
WUN-H2-E03- Kältemaschine
Einfügepunkt

B1 200 mm 5kN/m² Flure, Patienten-, Sprech-, Therapieräume
5mm PVC inkl. Kleber
--- Leistungsgrenze Bodenleger ---
75mm Heizestrich
PE-Folie
20mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
PE-Folie
Stahlbetondecke

B2 200 mm 5kN/m² Nasszellen, WCs, Bäder
10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
--- Leistungsabrenzung Fliesenleger---
65mm Heizestrich
PE-Folie
20mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
Stahlbetondecke

B3 200 mm - mit Gefälle 5kN/m² Duschen
10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
--- Leistungsabrenzung Fliesenleger---
Duschelement befliesbar

Stahlbetondecke

B4 200 mm 5kN/m² Treppenhaus 1 H2
10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
-- Leistungsabrenzung Fliesenleger---
65mm Heizestrich
PE-Folie
20mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
Stahlbetondecke

B5 190 mm 5kN/m² Schächte - Ebene 00
75mm Estrich
PE-Folie
20mm Trittschalldämmung
100mm Wärmedämmung
PE-Folie
Stahlbetondecke

B6 60 mm 5kN/m² Treppe Podest
10mm Fliesenbelag Großformat
5mm Klebebett
--- Leistungsgrenze Fliesenleger ---
65mm Heizestrich
PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
100mm Wärmedämmung
Stahlbetonpodest

B7 100 mm 5kN/m² Treppenhaus 2,3,4 E01-E03
10mm Fliesenbelag Großformat
5mm Klebebett
--- Leistungsgrenze Fliesenleger ---
50mm schwimmender Estrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar

Stahlbetondecke

B8 150 mm 5kN/m² Treppenhaus 1 E01-E03
10mm Fliesenbelag Großformat
5mm Klebebett
--- Leistungsgrenze Fliesenleger ---
65mm schwimmender Estrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
40mm Dämmung

Stahlbetondecke

B9 140 mm 5kN/m² Flure, Patienten-, Sprech-, Therapieräume
5mm PVC inkl. Kleber
--- Leistungsabrenzung Bodenleger---
75mm Heizestrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung
40mm Schüttung (≥ 60kg/m)

Brettsperrholz

B10 150 mm 5kN/m² Nasszellen, WCs, Bäder
10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
--- Leistungsabrenzung Fliesenleger---
65mm Heizestrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung
40mm Schüttung (≥ 60kg/m)

Brettsperrholz

B11 150 mm - mit Gefälle 5kN/m² Duschen
10mm Fliesenbelag
5mm Klebebett
-- Leistungsabrenzung Fliesenleger---
Duschelement befliesbar

Brettsperrholzdecke

B12 140 mm 5kN/m² Beschichtung
5mm Beschichtung
--- Leistungsgrenze Beschichter ---
65mm schwimmender Estrich
PE-Folie
30mm Trittschalldämmung, nicht brennbar
40mm Dämmung

B13 200 mm 5kN/m² Sauberlaufzone
40mm Sauberlaufmatte
10mm Ausgleich/ Spachtelmasse
50mm Estrich
PE-Folie
10mm Wärmedämmung
Bitumenabdichtung 2 Lagig

Aufbauten

🟨 Gipsfaserplatte
🟩 Sauberlaufmatte
🟫 Belag Loggia
▨ PVC-freie Bahnenware Holzoptik
▨ Fliesen - WC, Bäder und Nasszelle
▨ Beschichtung allgemein
🟥 Schächte
🟦 Belag Terrasse
▨ PVC-freie, Bahnenware Uni
▨ Fliesen Großformat
▨ Beschichtung wasserfest
▨ Beschichtung ölfest
▨ Gitterrost
🟪 PVC-freie Bahnware
🟥 Fliesen Dusche

Hinweis:
Bei den Farb-/ Materialangaben handelt es sich um die Fabrikate der Planung.

Beläge

Bewegungsfuge
Fugenabstellung unterhalb
Fuge nicht brennbar
elastische Belagtrennung

Bewegungsfuge/Schalltrennfuge
elastische Belagtrennung

Bewegungsfuge/Schalltrennfuge
Fugenabstellung unterhalb
Fugenprofil nicht brennbar
Belag-Trennschiene

Bewegungsfuge/Schalltrennfuge
Belag-Trennschiene

Gebäudetrennfuge
nicht brennbar

Abstellung Estrich
nicht brennbar
Fugenausbildung gem.
separatem Detailplan D...

Bodenablauf

Aufmerksamkeitsfeld

taktiles Leitsystem

Verlegerichtung

Randfugen sind umlaufend in jedem Raum herzustellen.

Randfugen / Fugen bzw. Fugenabdeckungen in notwendigen Fluren und Treppenhäusern sind aus nichtbrennbarem Material auszubilden.

Bewegungsfugen im Bereich von Türen mit absenkbarer Bodendichtung an Vorderkante Türrahmen.

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen
Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
Elektro
Medizin / Sonstige

Verlegeachse = Fliesenfuge
Verlegeachse = Mitte Fliese

Kunststoffvollsockel
in Fluren schwer entflammbar
Fliesensockel
Feinsteinzeugsockel
Stellsockel

Fugenabdichtung
Sockelaussparung (Festeinbauten)

Fugen, Verlegung, Einbauten, Leitungen

Sockel/Leisten

Bodenaufbau
Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
Verdrängung oder Barfußbereich
elektrische Leitfähigkeit

BODEN

Bodenstempel

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

HINWEISE

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H	ÜB	E03	2604	01	Bodenspiegel

PICTO


H1
H2
Südstraße
Hindenburgstrasse

PHASE
AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROJEKT
KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychiatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR
KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER
KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL
Gebäude
H1, H2
ERSTELLT 19.12.2025
PLOT-DATUM 19.06.2026

PLAN
Bodenspiegel
Ebene +3
MASSTAB 1:100
PLAN NR 2604

PLANUNG

FACHING

H/B = 841 / 1688 (1.42m²)

Allplan 2025