Beschlagsgebunden

neu Beschlagsgebunden

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 135001-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
🟧	REI 30 EI 30	F30	feuerhemmend
🟧	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
🟪	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
🟪	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
🟪	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
🟪	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
🟪	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Planung im Bestand

▨	bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand	◩	Schacht nach unten / nach oben	Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen	
▭	neue Bauteile	▽ △	OKF Fertigkote / -kante UKF Fertigkote / -kante	—	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
▨	abzubrechende Bauteile	▼ ▲	OKR Rohkote / -kante UKR Rohkote / -kante	—	Elektro
▨	bewehrter Beton (StB) SB = Sichtbeton	UZ / ÜZ	Unterzug / Überzug	—	Medizin
▨	wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	LRH	lichte Raumhöhe	—	Brandschutz
▨	unbewehrter Beton	RL	Rohbaulichte ab OKRB	Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)	
▦	Betonfertigteile (BFT)	BLGW	Bleigleichwert	☒	WD Wand-Durchbruch
▨	Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	R'w dB	Schallschutzanforderung	◪	WS Wand-Schlitz
▩	Leichtbauwand	BRH	Brüstungshöhe	☒	BD Boden-Durchbruch DD Decken-Durchbruch
▨	Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend	FSA	Feststellanlage	◪	BS Boden-Schlitz DS Decken-Schlitz
▨	Wärmedämmung (WäDä)	FL	Freilauf	⊕	KB Kernbohrung
		ZK	Zutrittskontrolle		

LEGENDE | BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	GR	100	356	00	ZK Beschlag

PICTO

Ebene 01 + 02 werden gleich ausgestattet



PHASE AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROJEKT
KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR
KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER
KRH Psychiatrie Wunstorf
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL
Gebäude H2
Grundriss E00-02
ERSTELLT 07.01.2026 | PLOT-DATUM 26.06.2026

PLAN
Türen ZK
Beschlaggebunden
MASSTAB 1:100
PLAN NR 356

PLANUNG

FACHING

H/B = 594 / 1490 (0.89m²)
Allplan 2025