Obentürschließer

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 135001-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
	REI 30 / EI 30	F30	feuerhemmend
	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 / EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 / EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 / EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar

* In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (SP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

Planung im Bestand

- bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand
- neue Bauteile
- abzubrechende Bauteile
- bewehrter Beton (StB) SB = Sichtbeton
- wasserundurchlässiger Beton (WU-B)
- unbewehrter Beton
- Betonfertigteile (BFT)
- Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk
- Leichtbauwand
- Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend
- Wärmedämmung (WäDä)

- Schacht nach unten / nach oben
- OKF Fertigkote / -kante; UKF Fertigkote / -kante
- OKR Rohkote / -kante; UKR Rohkote / -kante
- UZ / ÜZ — Unterzug / Überzug
- LRH — lichte Raumhöhe
- RL — Rohbaulichte ab OKRB
- BLGW — Bleigleichwert
- R'w dB — Schallschutzanforderung
- BRH — Brüstungshöhe
- FSA — Feststellanlage
- FL — Freilauf
- ZK — Zutrittskontrolle

Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen

- Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
- Elektro
- Medizin
- Brandschutz

Schlitz-/Durchbruchsplanung (Bsp. Heizung)

- WD Wand-Durchbruch
- WS Wand-Schlitz
- BD Boden-Durchbruch; DD Decken-Durchbruch
- BS Boden-Schlitz; DS Decken-Schlitz
- KB Kernbohrung

LEGENDE — BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	GR	100	358	00	OTS

PICTO

Ebene 01 + 02 werden gleich ausgestattet



PHASE: AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROJEKT: KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR: KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER: KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL: Gebäude H2
Grundriss E00-02

ERSTELLT 07.01.2026 | PLOT-DATUM 26.06.2026

PLAN: Türen
Obentürschließer

MASSTAB 1:100

PLAN NR 358

PLANUNG

FACHING

H/B = 594 / 1490 (0.89m²)

Allplan 2025