

Attribut	Erfassungsgröße	Details	
Erfassung 1-mal pro Gebäude			
Fassadenart	Katalog	Detaillierte Beschreibung Baudetails	Erfassung fremd
Fassadenfläche	m²	Fassadenfläche gesamt	
Dachzustand	01. Mai	Subjektive Gewichtung	
Fassadenzustand	01. Mai	Subjektive Gewichtung	
Dachart	Konstruktive Details	Dachart und Wärmedämmung	
Dachfläche	m²	Fläche gem. Vorgaben	
Traglast			
Eintragungen in die CAD-Pläne			
Brandabschnitte	Lage und F-Wert	In den Plänen	Erfassung eigen
Brandschutztüren	Lage und F-Wert	In den Plänen	
Brandschutzwände	Lage und F-Wert	In den Plänen	
Wasserentnahmen für Löschwasser	Lage	In den Plänen	
Feuerlöscher im Plan	Ja/Nein	In den Plänen	
Sprinkler im Plan	Ja/Nein	In den Plänen	
Erfassung für jeden Raum			
Technische Raumnummer B+T alt	Technische Raumnummer	Raumnummer alt eintragen. Vergabe nach pdf Dokument Dateikodierung	Erfassung eigen
Technische Raumnummer B+T neu	Technische Raumnummer	Raumnummer neu eintragen. Vergabe nach pdf Dokument Dateikodierung	
Raumnummer vor Ort	Nr.	Laut Türschild	
Raumbez. vor Ort	Nr.	Laut Türschild	
RaumartCode nach DIN 13080	Nr.	DIN 13080 in 2.-ter Ebene	
RaumNutzung nach DIN 13080	Text	wird automatisch ausgefüllt	
RaumartCode nach DIN 277	Nr.	Katalog DIN 277 in 2.-ter Ebene	
RaumNutzung nach DIN 277	Text	wird automatisch ausgefüllt	
Kostenstellenbereich		vom Projektleiter (KRH) auszufüllen: z.B. Standort	
Kostenstelle	Nr.	gem. Fibu-Vorgaben	
Fachabteilung	Kürzel	vom Projektleiter (KRH) auszufüllen gem. ISH-Vorgaben aus SAP	
Stations- Nr.	Nr.	Station der der Raum zugeordnet wird	
Betten	Stück	Stück je Raum	
Büroarbeitsplätze	Stück	Stück je Raum	
Anzahl EDV Anschlüsse	Stück	Stück je Raum	
Anzahl Telefonanschlüsse	Stück	Stück je Raum	
Anzahl Feuerlöscher	Stück	Stück je Raum	
Sprinkler vorhanden	Ja/Nein	In der Datenbank	
Anzahl Brandmelder	Stück	Stück je Raum	
Raum beheizt	Ja/Nein	Abrechnung der Wärmeversorgung	
Wasserablauf	Ja/Nein	Ist ein Wasserablauf vorhanden?	
Wasseranschluss	Ja/Nein	Ist Warm bzw. Kaltwasser vorhanden?	
Raumhöhe	m	Mittlere Raumhöhe in Meter	
Klimatisiert	Ja/Nein		
Anzahl Entnahme med. Druckluft	Stück	Stück je Raum	
Anzahl Entnahme tech. Druckluft	Stück	Stück je Raum	
anzahl Entnahme Sauerstoff	Stück	Stück je Raum	
Anzahl Entnahme Lachgas	Stück	Stück je Raum	
Anzahl Luftabsaugung / Vakuum	Stück	Stück je Raum	
Notstromversorgung Kategorie 0,1,2	Kategorie	0=nicht; 1=nach 15s; 2=nach 0,5s	
Anzahl Schwesternruf	Stück	Stück je Raum	
Installationskanäle für Nachinstallationen	Ja/Nein		
Bodenbelagsart siehe Katalog	Katalog		
Fläche des Raumes in m²	m²	In m² siehe CAD- Plan	
Fensterfläche	m²	Lichtes Mass in m²	
Fensterart	Katalog		
Angabe Medizinische Klasse	Nr.	Raumart, bezogen auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch und Art der medizinischen Nutzung 0 = z.B. Bettenräume 1 = z.B. Endoskopie-Räume 2 = z.B Operationsräume	
Zusätzlicher Potentialausgleich	Ja/Nein		Erfassung fremd
Strahlenschutz	Ja/Nein		
Stromversorgung	230 V / 400 V		
Türbreite zum Flur	m		
TV- Anschluss	Ja/Nein		
Wiederbeschaffungswert Med.- Technik	Gerätenummer	vom Projektleiter (KRH) auszufüllen	

Erfassung für jeden Raum bei baulichen Veränderungen

[illegible]