

Auftraggeber
Planer
Projekt
LV

Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Studio Gründer Kirfel
154 - HF Eigentum und Erbe
154-02 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01	Vorhänge			
01.01	Hintergrundbehang			
01.01.0010	Mollton 300 g/m² B/H = 300/480 cm Behangelemente aus Bühnenmollton konfektionieren und liefern; Material 100 % Baumwolle, 300 g/m²; blickdicht und auf beiden Seiten geraut; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Fertigmass Bahnen B x H = 300 x 480 cm; Behang straff/faltenarm; Zur Montage an einen Klettstreifen Hakenband bauseits; Oberkante 2-fach besäumt und mit Flauschband von Klettverschluss; Unterkante mit Hohlraum und durchlaufender Beschwerungsstange Aluminium ca. Ø 15 mm; einschliesslich 2 St. Dauermagnet (Neodym Scheibenmagnet) rund DN 15 mm Höhe 5 mm, eingenäht an den Ecken der Hohlräume; Abrechnung pro Stück	42 Stk		
01.01.0020	Mollton 300 g/m² B/H 300/240 cm Wiederholung zu OZ 01.01.0010, jedoch: Fertigmass Bahnen B x L = 300 x 240 cm	4 Stk		
	Summe 01.01 Hintergrundbehang			
01.02	Vordergrundbehang			

Auftraggeber Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Planer Studio Gründer Kirfel
Projekt 154 - HF Eigentum und Erbe
LV 154-02 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Übertrag:				
01.02.0010	Schleiernessel 90 g/m² H = 480 cm Vorhang aus Schleiernessel naturweiss konfektionieren und liefern; Material 100 % Baumwolle, 90 g/m²; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1, NF P 92-503 M1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Fertigmass Bahnen H = 480 cm, L nach Anfoderung, Längen bis zu 1000 cm; Behang Faltenwurf mit 1,5-facher Stoffmenge pro Behanglänge; Zur Montage an eine Rohr Ø 5 cm bauseits; Oberkante 2-fach besäumt B Saum = 5 cm und mit Klettverschlusschlaufen e = 20 cm; Unterkante mit Hohlraum und durchlaufender Beschwerungskette Blei 200g/lfm; Abrechnung m2 fertiger Vorhang (Behanglänge x Behanghöhe x 2)	1.700 m2		
01.02.0020	Zulage Farbe Zulage zu Position 01.02.0010 Schleiernessel farbig, Farbton nach Vorgabe Architekt;	72 m2		
Summe 01.02 Vordergrundbehang				
01.03	Floresta de Mares			

Auftraggeber Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Planer Studio Gründer Kirfel
Projekt 154 - HF Eigentum und Erbe
LV 154-02 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Übertrag:				
01.03.0010	Buntrupfen (Jute) 310 g/m² H = 310 cm Vorhang aus Buntrupfen natur konfektionieren und liefern; Material 100 % Jute, 310 g/m²; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1, NF P 92-503 M1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Fertigmass Bahnen H = 310 cm, 2 St. L = ca. 310 cm; Behang Faltenwurf mit zweifacher Stoffmenge pro Behanglänge; Zur Montage an eine Rohr Ø 5 cm bauseits; Oberkante 2-fach besäumt B Saum = 5 cm und mit farblich angepassten Klettverschlusschlaufen e = 20 cm; Unterkante mit Hohlraum und durchlaufender Beschwerungskette Blei 400g/lfm; Abrechnung m2 fertiger Vorhang (Behanglänge x Behanghöhe x 2)	42 m2		
01.03.0020	Nessel 200 g/m² H = 600 und 500 cm Vorhang aus Nessel naturweiss konfektionieren und liefern; Material 100 % Baumwolle, 200 g/m²; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1, NF P 92-503 M1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Behangflächen und -aufteilung 1 St Grosse Rotunde H = 600 cm, L = 1'950 cm, aufgeteilt in max, 4 Bahnen 2 St Zwischenvorhang H = 600 cm, L = 430 cm, aufgeteilt in max, 1 Bahn 2 St Kleine Rotunden H = 500 cm, L = 925 cm, aufgeteilt in je max 2 Bahnen Behang Faltenwurf mit zweifacher Stoffmenge pro Behanglänge; Zur Montage an eine Rohr Ø 5 cm bauseits; Oberkante 2-fach besäumt B Saum = 5 cm und mit Klettverschlusschlaufen e = 20 cm; Unterkante mit Hohlraum und durchlaufender Beschwerungskette Blei 400g/lfm; Abrechnung m2 fertiger Vorhang (Behanglänge x Behanghöhe x 2)	530 m2		
Übertrag:				

LV

Auftraggeber Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Planer Studio Gründer Kirfel
Projekt 154 - HF Eigentum und Erbe
LV 154-02 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
				Übertrag:
01.03.0080	Mollton 300 g/m² B/H = 220/600 cm Behangelemente aus Bühnenmollton konfektionieren und liefern; Material 100 % Baumwolle, 300 g/m²; blickdicht und auf beiden Seiten geraut; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Fertigmass Bahnen B/H = 220/600 cm; Behang straff/faltenarm; Zur Montage an einen Klettstreifen Hakenband bauseits; Oberkante 2-fach besäumt und mit Flauschband von Klettverschluss; Unterkante mit Hohlraum und durchlaufender Beschwerungsstange Aluminium ca. Ø 15 mm; Beschwerungsstange gebogen, Radius R = ca. 250 cm; Abrechnung pro Stück	2 St		
				
Summe 01.03 Floresta de Mares				
01.05	Maloca			
01.05.0020	Schleiernessel 90 g/m² H = 380 cm Vorhang aus Schleiernessel naturweiss konfektionieren und liefern; Material 100 % Baumwolle, 90 g/m²; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1, NF P 92-503 M1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Fertigmass Bahnen H = 380 cm, L = 900 cm; Behang Faltenwurf mit zweifacher Stoffmenge pro Behanglänge; Zur Montage an eine Rohr Ø 5 cm bauseits; Oberkante 2-fach besäumt B Saum = 5 cm und mit Klettverschlusschlaufen e = 20 cm; Unterkante mit Hohlraum und durchlaufender Beschwerungskette Blei 400g/lfm; Abrechnung m2 fertiger Vorhang (Behanglänge x Behanghöhe x 2)	69 m2		
				Übertrag:

Auftraggeber Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Planer Studio Gründer Kirfel
Projekt 154 - HF Eigentum und Erbe
LV 154-02 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Übertrag:				
01.05.0030	Schleiernessel H 400 cm Konfektion Dachöffnung Vorhang aus Schleiernessel naturweiss konfektionieren und liefern; Material 100 % Baumwolle, 90 g/m²; Flammschutz schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, DIN EN 13501 - 1, NF P 92-503 M1; Verwendungszweck Bühne, Fotostudio; Trapezförmige Bahnen! Fertigmass H = 247 ⁵ bis 380 cm, L = 425 cm; Behang Faltenwurf mit zweifacher Stoffmenge pro Behanglänge; Zur Montage an eine Rohr Ø 5 cm bauseits; Oberkante 2-fach besäumt B Saum = 5 cm und mit Klettverschlusschlaufen e = 20 cm; Unterkante schräg verlaufender Hohlsaum und durchlaufender Beschwerungskette Blei 400g/lfm; Beschwerungskette gegen Verrutschen gesichert; Abrechnung m2 Grössrechteck fertiger Vorhang (Behanglänge x max. Behanghöhe x 2)	65 m2		
.....				
Summe 01.05 Maloca				
.....				
Summe 01 Vorhänge				

LV

Auftraggeber	Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Planer	Studio Gründer Kirfel
Projekt	154 - HF Eigentum und Erbe
LV	154-02 - Vorhänge

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ	Leistungsbeschreibung	in €
01.01	Hintergrundbehang	
01.02	Vordergrundbehang	
01.03	Floresta de Mares	
01.05	Maloca	
01	Vorhänge	

LV

Auftraggeber
Planer
Projekt
LV

Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss
Studio Gründer Kirfel
154 - HF Eigentum und Erbe
154-02 - Vorhänge

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
01	Vorhänge	
LV-Summe (Netto)		 €
zuzügl. MwSt.		 €
LV-Summe (Brutto)		 €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)