

2014-25 Ebertsheim



Industriestraße 26 - 55543 Bad Kreuznach
Tel. +49 671 97029041 - www.bitekbremen.de

Projektinformation

Oberflächenfelder:	1
Anzahl Spuren:	187
Spurlänge:	12.838,08 m
Detektierte Fläche:	5.846,27 m ²
Bohrlochfelder:	0
Anzahl detektierte Bohrlöcher:	0
Anzahl geplante Bohrlöcher:	0
Gesamtanzahl Bohrlöcher:	0
Bohrlochlänge:	0,00 m
Gesamte Felder (Bohrloch/Oberfläche):	1
Anzahl Objekte:	36
Geo-Referenz-System:	ETRS89 / UTM zone 32N (EPSG 25832)
Geo-Referenz-System Datum:	European Terrestrial Reference System 1989 (EPSG 6258)

Feld 2014-24 Ebertsheim

06.02.2025

Allgemeine Informationen

Erstelldatum: 06.02.2025**Dienstleister:** BITEK Bergungsdienst GmbH**Sondenführer:** Jamie Grünert**Auswerter:** Steve Grünert**Equipment:** 5-Kanal Geomagnetik Sensys**Grenzen:** x:-90,7 y:-13,4 (97,7 x 102,6)**Datenquelle:** MXcompact PDA**Sensorname:** DEFAULT


Bemerkungen

Kleinbagger auf Fläche, Bereich nicht sondierbar
Bereich an Straße zu stark belastet für Auswertung


Oberflächenfeldinformation

Spuren: 187 (924179 TrackPoints)**Gesamte Spurlänge:** 12.838,08 m**Detekt. Fläche:** 5.846,27 m²

Karte (Messwerte)



Kartenübersicht (Alle Ebenen)



Karte (mit Objekten)



Objekte

Kennung	Name	Tiefe m	Easting m	Northing m	Magn.-Moment Am ²	Extremum magn. nT	Bemerkung
1	1	0,35	435425,76	5491223,22	0,192	-178,40	
3	3	0,35	435424,67	5491232,78	0,096	-46,04	
4	4	0,25	435425,47	5491232,82	0,259	198,71	
6	6	0,80	435420,67	5491240,82	1,026	-118,88	
7	7	0,25	435407,47	5491236,33	0,083	82,38	
8	8	0,35	435414,69	5491246,84	0,174	80,78	
9	9	0,35	435418,16	5491248,90	0,170	134,34	
10	10	0,25	435419,35	5491252,03	0,121	234,56	
11	11	0,30	435420,56	5491257,12	0,169	220,69	
12	12	1,40	435419,11	5491269,58	6,150	75,21	
13	13	0,45	435398,34	5491263,33	0,425	117,40	
14	14	0,30	435401,55	5491263,89	0,313	-199,00	
15	15	0,35	435398,50	5491255,63	0,476	266,18	
16	16	0,90	435398,07	5491253,09	0,655	38,21	
17	17	0,40	435401,69	5491250,44	0,103	40,37	
18	18	0,40	435401,64	5491254,64	0,273	-99,31	
20	20	0,30	435375,39	5491241,36	0,096	75,16	
21	21	0,25	435388,93	5491232,55	0,375	-294,10	
22	22	0,15	435387,29	5491221,32	0,382	593,95	
23	23	0,30	435396,99	5491213,06	0,075	80,52	
26	26	0,15	435379,13	5491194,68	0,074	230,44	
28	28	0,10	435394,92	5491189,69	0,087	170,16	
30	30	0,30	435422,15	5491192,92	0,077	103,59	
31	31	0,30	435427,25	5491193,41	1,615	2120,68	
35	35	0,30	435439,32	5491212,21	1,627	-467,05	
36	36	0,60	435421,93	5491191,17	0,601	86,28	