

3,00 cm	BTW
6,01 cm	schwimmender Zementestrich + Trennlage
2,00 cm	Trittschalldämmung EPS WLS 040
10,50 cm	Ausgleichsdämmung WLS 035, trittfest
	Bitumenschweißbahn
40,00 cm	St.-Bet. Sohlplatte
12,00 cm	Dämmung XPS WLS 035

1,00 cm	Fliesen
6,01 cm	schwimmender Zementestrich + Trennlage
4,00 cm	Trittschalldämmung EPS WLS 040
10,50 cm	Ausgleichsdämmung WLS 035, trittfest
	Bitumenschweißbahn
40,00 cm	St.-Bet. Sohlplatte
12,00 cm	Dämmung XPS WLS 035

1,00 cm	Linoleum + Kleber
6,01 cm	schwimmender Zementestrich + Trennlage
4,00 cm	Trittschalldämmung EPS WLS 040
10,50 cm	Ausgleichsdämmung WLS 035, trittfest
	Bitumenschweißbahn
40,00 cm	St.-Bet. Sohlplatte
12,00 cm	Dämmung XPS WLS 035

A number line is shown with tick marks at 12, 30, and 45. The number 45 is crossed out with a large X.

0,50 cm	Bitumenschweißbahn
30,00 cm	WU-Stahlbeton

1,00 cm	Linoleum + Kleber
6,01 cm	schwimmender Zementestrich + Trennlage
4,00 cm	Trittschalldämmung EPS WLS 040
10,00 cm	Ausgleichsdämmung WLS 035, trittfest
36,50 cm	Schüttung, verdichtet Bitumenschweißbahn
40,00 cm	St.-Bet. Sohlplatte
12,00 cm	Dämmung XPS WLS 035

0,50 cm	Anstrich
6,51 cm	schwimmender Zementestrich + Trennlage
4,00 cm	Trittschalldämmung
30,00 cm	Stahlbetondecke (XC1, WO, C 30/37 bzw. 3: gestrichen)

Plannummer:	Projekt: Erweiterung GS Deichhorst und Waldorfschule	Datum / Gez.:	Bauherr:	Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen. Abweichungen oder Bedenken gegen die geplante Ausführung, wie auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungs- unterlagen sind mit der Bauleitung vor der Ausführung zu klären. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektausführungs- plänen, der geprüften Statik mit Positions-/ Schal-/Bewehrungsplänen, den Durchbruchplänen und Fachplanungen Haustechnik (HSL), den bauphysikalischen Nachweisen GEG/ Schallschutz etc., dem Brandschutzkonzept, den Unterlagen zu betriebstechnischen Einrichtungen. Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen gilt der jeweilige größere Maßstab bzw. das aktuellere Datum.				
22 15 00-05-100	Planbezeichnung:	16.12.2025/ph	Die Oberbürgermeisterin Fachdienst 60 - Gebäudemanagement					
		Maßstab / Plangröße:	Bert Oltmanns Tel.: +49 4221-992735 Bert.Oltmanns@delmenhorst.de					
	Bodenaufbauten	1:20 / A3						
					Index	Datum	Änderungen	gez.