


Ostansicht

Legende Abkürzungen und Symbole			
OKF	Oberkante Fertig ab OKFF	OKR	Oberkante Roh
UKF	Unterkante Fertig ab OKFF	UKR	Unterkante Roh
FBH	Fertigbrüstungshöhe ab OKFF	RBH	Rohbrüstungshöhe ab OKFF
UZ	Unterzug	ÜZ	Überzug
RS	Rohschie	BK	Balken
RH	raumhoch	TH	türhoch
DF	Dehmfuge	BLI	Blitzschutz
RR	Regenfallrohr	BA	Bodenablauf
DA	Dachablauf	HA	Hauptentwässerung
DN	lichte Weite Rohleitung	NO	Notentwässerung
SO	Sonnenschutz	NO	Sonnenschutz Motor
BRK	Brüstungskanal	REV	Revision
VSG	Verbund sicherheitsglas	TRAV	absturzschermde Verglasung
F30	Wand feuerhemmend (Wärme, Rauch, Hitze)	RH	Rohhöhe UK Rohdecke von OKFF (Raumstempel)
LH	Lichte Höhe UK abgeh. Decke von OKFF (Raumstempel)	UK	UK Rohdecke
△	UK Fertigglecke	UK	UK Rohdecke
▽	OK Fertigfußboden	OK	OK Rohfußboden/ Rohdecke
OKFB	OK Fertigfußboden	Sm	Sichtmauerwerk
OKRB	OK Rohfußboden	S++	Änderung
Sm	Ort beton sichtbar	S++	Spiegel (b/h) 50/80cm
Unk	Unklarheit		
S	Spiegel (b/h) 60/50cm		
S+	Spiegel (b/h) 60/100cm		
BE	Blindelement		

Sonnenschutz Leerkasten von unten verschließen			
Mindestanforderungen Wärmeschutzangaben (Übersicht der wärmeübertragenden Bauteile nach EG40)			
Außenwand / mit Klinker - 220mm, WL G 035 / im Sockelbereich - 120mm, WL G 040			
Sandwich-Element 160 mm, WL G 040			
Decke an Außenluft-Dach 260 mm, WL G 040			
Fußboden an Erdreich / unter Rohdecke 30 mm, WL G 040 (Trittschall) / 100mm WL G 040			
Fensterband - 0,9 W/(m²K) / PR-Fassade - 1,0 W/(m²K) / Türen - 1,5 W/(m²K) / Lichtkuppel - 2,5 W/(m²K)			
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!			
Index	Datum	Änderung	gez./gepr.
IV4	10.11.2025	Planfortschreibung gem. Indexwollen	ju
IV3	30.09.2025	Planfortschreibung	
IV2	31.07.2025	Arbeitsstand	
IV1	xxx	Planerstellung LP5	



OKF E0 = ±0.00m = +5.00 m ü. NHN				
Bauherrin Stadt Delmenhorst Die Oberbürgermeisterin Fachbereich 60 - Gebäudemanagement				
Nutzer Stadt Delmenhorst Grundschule Bunnerhof-Hasbergen				
Bauvorhaben 2021 2 654 Erw. Grundschule Bunnerhof Delmenhorst				
Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer	Maßstab
212654	A	5	AN_N_O	1 : 50
Planinhalt			Index	
Ansicht Ost Architektur - Ausführungsplanung			V4 Plangröße 1.200x0.594=0.71	
Stadt Delmenhorst, den 21.06.2024		21.06.2024	gezeichnet	Datum 02.06.2025
Bauherrin, Stadt Delmenhorst		Planer, Vertreten durch	geprüft	Datum