


Westansicht

Legende Abkürzungen und Symbole			
OKF	Oberkante Fertig ab OKFF	OKR	Oberkante Roh
UKF	Unterkante Fertig ab OKFF	UKR	Unterkante Roh
FBH	Fertigbrüstungshöhe ab OKFF	RBH	Rohbrüstungshöhe ab OKFF
UZ	Unterzug	ÜZ	Überzug
RS	Rohschle	BK	Balken
RH	raumhoch	TH	türhoch
DF	Dehnluge	BLI	Blitzschutz
RR	Regenfallrohr	BA	Bodenablauf
DA	Dachablauf	HA	Hauptentwässerung
DN	lichte Weite Rohrleitung	NO	Notentwässerung
SO	Sonnenschutz	☑	Sonnenschutz Motor
BRK	Brüstungskanal	REV	Revision
VSG	Verbundsicherheitsglas	TRAV	absturzsischende Verglasung
F30	Wand feuerhemmend (Wärme, Rauch, Hitze)	RH	Rohhöhe UK Rohdecke von OKFF (Raumstempel)
LH	Lichte Höhe UK abgeh. Decke von OKFF (Raumstempel)	▲	UK Rohdecke
△	UK Fertigdecke	▼	UK Rohfußboden/ Rohdecke
▽	OK Fertigfußboden	◑	Sichtmauerwerk
OKFB	OK Fertigfußboden	△	Änderung
OKRB	OK Rohfußboden	△	Änderung
▲	Ortbeton sichtbar	S++	Spiegel (b/h) 50/80cm
▲	Ortbeton sichtbar		
S	Spiegel (b/h) 60/50cm		
S+	Spiegel (b/h) 60/100cm		
BE	Blindelement		

Mindestanforderungen Wärmeschutzangaben (Übersicht der wärmeübertragenden Bauteile nach EG40)			
Außenwand / mit Klinker - 220mm, WLG 035 / im Sockelbereich - 120mm, WLG 040			
Sandwich-Element 160 mm, WLG 040			
Decke an Außenluft Dach 200 mm, WLG 040			
Fußboden an Erdreich / unter Rohdecke 30 mm, WLG 040 (Trittschall) / 100mm WLG 040			
Fensterband - 0,9 W/(m²K) / PR-Fassade - 1,0 W/(m²K) / Türen - 1,5 W/(m²K) / Lichtkuppel - 2,5 W/(m²K)			

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!

Index	Datum	Änderung	gez./gepr.
V5	10.11.2025	Planfortschreibung gem. Indexwoiken	ara
V4	10.11.2025	Planfortschreibung gem. Indexwoiken	ju
V3	30.09.2025	Planfortschreibung	
V2	31.07.2025	Arbeitsstand	
V1	xxx	Planerstellung LPS	



OKF E0 = ±0.00m = +5.00 m ü. NHN	
Bauherrin	
Stadt Delmenhorst	
Die Oberbürgermeisterin	
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement	



Nutzer	
Stadt Delmenhorst	
Grundschule Bungerhof-Hasbergen	

Bauvorhaben	
2021 2 654	
Erw. Grundschule Bungerhof	
Delmenhorst	

Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Planummer	Maßstab
212654	A	5	AN_N_W	1 : 50

Planinhalt	Index
V5	V5

Ansicht West	Plangröße
Architektur - Ausführungsplanung	1.200x0.594=0.71

gezeichnet	Datum
gezeichnet	02.06.2025

geprüft	Datum
geprüft	

Bauherrin, Stadt Delmenhorst	Planer, Vertreten durch
Bauherrin, Stadt Delmenhorst	Planer, Vertreten durch