

|                                           |               |       |
|-------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                    | Vergabenummer | Datum |
|                                           | 188-2026      |       |
| Baumaßnahme<br>Deckschichterneuerung 2026 |               |       |
| Leistung<br>Asphaltarbeiten               |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup> | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                              |                    |                                      |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                                                                    | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                            | 3                  | 4                                    | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |

|        |                                                                 |         |      |       |       |       |       |       |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1.10 | Baustelle einrichten                                            | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.20 | Baustelle räumen                                                | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.30 | Verkehrssicherung<br>längerer Dauer<br>durchführen, Abschnitt 1 | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.40 | Verkehrssicherung<br>längerer Dauer<br>durchführen, Abschnitt 2 | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.50 | Verkehrssicherung<br>längerer Dauer<br>durchführen, Abschnitt 3 | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.60 | Verkehrssicherung<br>längerer Dauer<br>durchführen, Abschnitt 4 | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.70 | Fußgänger-/ und<br>Radfahrverkehr<br>aufrechterhalten           | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.1.80 | Abfallentsorgung<br>aufrechterhalten                            | 1,00    | psch | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.2.10 | Rinne aus Betonsteinen<br>aufnehmen (2-reihig)                  | 250,000 | m    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.2.20 | Rinne aus Betonsteinen<br>liefern und herstellen (2-<br>reihig) | 250,000 | m    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.2.30 | Läuferreihe in Beton legen                                      | 57,000  | m    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.2.40 | Bordsteine (HB)<br>aufnehmen                                    | 15,000  | m    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.2.50 | Bordsteine (HB) des AG<br>setzen                                | 10,000  | m    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 1.2.60 | Bordsteine (HB) liefern und<br>setzen                           | 62,000  | m    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge- rechnet worden sind.

|                                           |               |       |
|-------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                    | Vergabenummer | Datum |
|                                           | 188-2026      |       |
| Baumaßnahme<br>Deckschichterneuerung 2026 |               |       |
| Leistung<br>Asphaltarbeiten               |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>           | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                        |                        |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                        |                    |                                      |                              | Löhne <sup>3</sup>                                                                      | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2, 4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                      | 3                  | 4                                    | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                      | 9                      | 10                                            |
| 1.2.70                       | Bordsteinabsenkung 3 m<br>herstellen                   | 7                  | St.                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.80                       | Bordsteinabsenkung 2 m<br>herstellen                   | 4                  | St.                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.90                       | Bordsteine (TB)<br>aufnehmen                           | 20,000             | m                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.100                      | Bordsteine (TB) des AG<br>setzen                       | 15,000             | m                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.110                      | Bordsteine (TB) liefern und<br>setzen                  | 5,000              | m                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.120                      | Betonsteinpflaster<br>umpflastern                      | 15,000             | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.130                      | Pflastersteine zuarbeiten                              | 20,000             | m                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.140                      | Aufsatz für Straßenablauf<br>regulieren                | 18                 | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.2.150                      | Gehwegplatten 30/30<br>umpflastern                     | 103,000            | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.10                       | PAK haltigen Asphalt<br>fräsen, über 2,5 bis 4 cm      | 4.300,00<br>0      | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.20                       | PAK haltigen Schotter,<br>über 5 bis 8 cm<br>aufnehmen | 4.113,00<br>0      | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.30                       | PAK haltigen Schotter, bis<br>25 cm aufnehmen          | 187,000            | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.40                       | Vorhandene<br>Schottertragschicht<br>profilieren       | 4.300,00<br>0      | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.50                       | Unterlage reinigen PAK<br>Asphalt                      | 4.300,00<br>0      | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.60                       | Bitumenemulsion<br>aufsprühen                          | 4.300,00<br>0      | m2                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge- rechnet worden sind.

|                                                                                       |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                                                | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                       |               |       |
| Baumaßnahme<br>26-01 Deckschichterenerungen 2026 mit 4 BA - Leeres 3-stufiges Projekt |               |       |
| Leistung<br>Deckschichterenerungen 2025                                               |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                             | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                        |                        |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                          |                    |                                      |                              | Löhne <sup>3</sup>                                                                      | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2, 4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                        | 3                  | 4                                    | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                      | 9                      | 10                                            |
| 1.3.70                       | Asphalttragdeckschicht AC 16 TD liefern und einbauen                     | 1.545,00<br>0      | m2                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.80                       | Asphalttragdeckschicht AC 16 TD mit Armierungsfaser liefern und einbauen | 2.570,00<br>0      | m2                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.90                       | Naht in Asphalttschicht herstellen                                       | 77,000             | m                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.100                      | Erschwernis infolge Einbauten                                            | 30                 | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.110                      | Erschwernis infolge Einfassungen                                         | 1.200,00<br>0      | m                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.120                      | Erschwernis infolge einragenden Straßenabläufe                           | 40                 | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.130                      | Abstumpfungsmaßnahme durchführen                                         | 4.300,00<br>0      | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.140                      | Verkehrsfläche kehren                                                    | 4.300,00<br>0      | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.150                      | Probenahme von Asphaltmischgut                                           | 2                  | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.3.160                      | Probenahme Bohrkern, über 12 cm                                          | 2                  | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.4.10                       | Boden lösen                                                              | 174,000            | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.4.20                       | Oberboden liefern und andecken                                           | 61,000             | m³                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.4.30                       | Rasensaat liefern und andecken                                           | 174,000            | m²                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.5.10                       | Feste Schachtabdeckung in Asphaltbefestigung ausbauen                    | 24                 | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.5.20                       | Bauseitig gelieferte einwalzbare Schachtabdeckung                        | 2                  | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge- rechnet worden sind.

|                                                                                       |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Bieter                                                                                | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                       |               |       |
| Baumaßnahme<br>26-01 Deckschichterenerungen 2026 mit 4 BA - Leeres 3-stufiges Projekt |               |       |
| Leistung<br>Deckschichterenerungen 2025                                               |               |       |

**Aufgliederung der Einheitspreise**

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>          | Menge <sup>1</sup> | Men-<br>gen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                        |                        |                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                       |                    |                                      |                              | Löhne <sup>3</sup>                                                                      | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2, 4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                     | 3                  | 4                                    | 5                            | 6                                                                                       | 7                   | 8                      | 9                      | 10                                            |
| 1.5.30                       | Einwalzbare<br>Schachtabdeckung<br>einabuen und in    | 2                  | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.5.40                       | Schachtabdeckung in<br>Asphaltbefestigung<br>anpassen | 20                 | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.5.50                       | Auflagerringe austauschen                             | 3                  | St                                   | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.10                       | Werkpolier                                            | 5,00               | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.20                       | Spezialbaufacharbeiter                                | 5,00               | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.30                       | Baufachwerker                                         | 10,00              | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.40                       | Bauwerker                                             | 10,00              | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.50                       | Bagger bis 0,4 m3                                     | 5,00               | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.60                       | Frontlader, luftbereift, über<br>45-75 kW             | 5,00               | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.70                       | Bohr- u. Abbauhammer bis<br>20 kg                     | 5,00               | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.6.80                       | LKW-Kipper m. Allradantr.,<br>ca. 12,0 t Nutzlast     | 5,00               | Std                                  | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.7.10                       | Teerhaltigen Asphalt<br>entsorgen                     | 155,000            | t                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.7.20                       | Teerhaltige Steine<br>entsorgen                       | 375,000            | t                                    | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |
| 1.8.10                       | Abrechnungszeichnung<br>anfertigen                    | 1,00               | psch                                 | .....                        | .....                                                                                   | .....               | .....                  | .....                  | .....                                         |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge- rechnet worden sind.