

Bekanntmachung

Zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle

Bezeichnung

Bistum Speyer

Postanschrift

Kleine Pfaffengasse 16

Ort

67346 Speyer

E-Mail

felix.golding@bistum-speyer.de

Zuschlag erteilende Stelle

die zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen

Elektronisch über diese Vergabeplattform: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YU6MVJ3>

Postalische Angebote oder Teilnahmeanträge sind nicht zugelassen

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

Elektronisch über diese Vergabeplattform: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4YU6MVJ3/documents>

Art und Umfang der Leistung

Beschaffung eines Camping-Bus / Kastenwagens (6-Meter-Klasse)

1. Fahrgestell und Motorisierung

- Fahrzeugtyp: Ausgebauter Kastenwagen (Kategorie LNFZ / Wohnmobil)
- Antriebsart: Dieselmotor mit Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (oder aktuell gültiger Standard)
- Motorleistung: Mindestens 103 kW (140 PS)
- Getriebe: Manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe [Gewünschtes auswählen]
- Zulässiges Gesamtgewicht: Maximal 3.500 kg (Führerscheinklasse B)
- Sicherheitsausstattung: ABS, ESP, ASR, Hill Holder, Fahrer- und Beifahrerairbag sowie Reifendruckkontrollsystem serienmäßig.

2. Fahrzeugmaße und Karosserie

- Gesamtlänge: Zwischen 5.950 mm und 6.050 mm (Klassische 6-Meter-Länge für urbane Flexibilität)
- Gesamtbreite (ohne Außenspiegel): Maximal 2.100 mm
- Gesamthöhe (ohne Aufbauten): Maximal 2.700 mm
- Stehhöhe im Wohnbereich: Mindestens 1.900 mm
- Karosserie: Vollständig isolierter Kastenwagen mit integrierten, ausstellbaren Isolierfenstern (inkl. Verdunkelungsplissees und Insektenschutz).

3. Grundriss, Möbelbau und Schlafplätze

- Sitzplätze im Fahrbetrieb: Zugelassen für mindestens 4 Personen (inkl. Fahrer) mit 3-Punkt-Gurten.
- Schlafplätze: Mindestens 2 feste Schlafplätze im Heck. Optionaler Umbau der Sitzgruppe zu einem Notbett (3. Schlafplatz).
- Bettenform: Quedbett im Heck.
- Bettenmaße (Heck): Mindestens 1.950 mm x 1.500 mm (konisch zulaufend auf min. 1.400 mm im Fußbereich zulässig). Das Bett muss für den Transport sperriger Güter hochklappbar oder entnehmbar sein.
- Möbeldekor / Polster: Strapazierfähige, pflegeleichte Oberflächen in hellem, modernem Holzdekor oder wohnlicher Farbkombination.

4. Küche und Küchenblock

- Kocher: 2-Flamm-Gasherd mit integrierter Spüle, geteilter Glasabdeckung und Piezo-Zündung.
- Kühlschrank: Kompressor- oder Absorberkühlschrank mit mindestens 80 Liter Gesamtvolumen inklusive Gefrierfach, im Eingangsbereich oder stirnseitig platziert (beidseitig zu öffnen).
- Stauraum: Mindestens 2 großzügige Schubladen mit Soft-Close-Einzug sowie ein Oberschrank.

5. Sanitärausstattung / Bad

- Badtyp: Integriertes Raumbad oder Kompaktbad mit fester Trennwand/Tür.
- Waschbecken: Festes oder wegklappbares Waschbecken mit ausziehbarer Armatur (Nutzung als Brausekopf).
- Toilette: Cassettentoilette mit elektrischer Spülung und von außen entnehmbarem Fäkalientank (Füllmenge min. 17 Liter).
- Duschfunktion: Integrierte Duschwanne mit Vorhang oder Lamellentür sowie Dachhaube zur Entlüftung.

AxVr 090-26: Bistum Speyer - Beschaffung eines Camping-Bus / Kastenwagens (6-Meter-Klasse)

VO: UVgO

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

6. Bordtechnik, Heizung und Versorgung

- Frischwassertank: Mindestens 100 Liter Gesamtvolumen (frostgeschützt im Innenraum verbaut).
- Abwassertank: Mindestens 90 Liter Gesamtvolumen.
- Gasversorgung: Gasflaschenkasten für mindestens 2x 11 kg Gasflaschen.
- Heizung / Warmwasser: Gas- oder Diesel-Kombiheizung (z. B. Typ Combi 4) mit integriertem Warmwasserboiler (min. 10 Liter).
- Elektrik / Licht: 12V- und 230V-Steckdosen im Wohn- und Küchenbereich sowie USB-Ladebuchsen. LED-Wohnraumbelichtung, teilweise als Spots flexibel positionierbar. Wohnraumbatterie (AGM oder Lithium) mit mindestens 95 Ah.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung
Postanschrift
Ort

Bistum Speyer
Kleine Pfaffengasse 16
67346 Speyer

Zuschlagskriterien

Kriterium	Gewichtung
Anschaffungspreis (brutto)	50
Technische Werte & Nutzlast	15
Ergonomie & Funktionalität	15
Service & Garantie	10
Lieferfrist	10

Weitere Informationen zu den Zuschlagskriterien:

Kriterium 1: Wirtschaftlichkeit / Preis (50 %)

Die Punktberechnung für den Preis erfolgt linear über die UfAB-Formel (lineare Interpolation):

Kriterium 2: Leistungskriterien im Detail (50 %)

2.1 Technische Werte & Nutzlast (Gewichtung 15 %)

- Zuladung / Restnutzlast: Wie viel Kilogramm können nach Abzug des fahrbereiten Gewichts (inkl. Fahrer, vollem Wassertank, Gas) noch zugeladen werden? (Mehr Zuladung = höhere Punktzahl).
- Autarkie-Kapazität: Kapazität der Wohnraumbatterie (z.B. Bonus für Lithium statt AGM) und Größe der Wassertanks.

2.2 Ergonomie & Raumfunktionalität (Gewichtung 15 %)

- Liegekomfort: Reale Abmessungen des Heckbetts (Länge und Breite im Fußbereich). Je näher an den Maximalmaßen, desto besser.
- Ergonomie Küche/Bad: Zugänglichkeit des Kühlschranks (z.B. von außen öffnend), Flexibilität des Bades (z.B. Schwenkwand statt störendem Duschvorhang).
- Stauraum: Zugänglichkeit und Volumen des Heckgarierten-Bereichs bei hochgeklapptem Bett.

2.3 Service, Garantie & Nachhaltigkeit (Gewichtung 10 %)

- Gewährleistung / Garantie: Verlängerte Herstellergarantien auf das Basisfahrzeug oder Dichtigkeitsgarantie auf den Aufbau (z.B. 7 Jahre statt 5 Jahre = Zusatzpunkte).
- Werkstattnetz: Entfernung der nächsten autorisierten Vertragswerkstatt für Fahrgestell und Aufbau zum Standort des Auftraggebers (Kürzere Wege für Wartung/Reparatur = höhere Punktzahl).

2.4 Lieferfrist (Gewichtung 10 %)

- Verbindlicher Liefertermin: Da der Markt für Camping-Busse oft lange Lieferzeiten aufweist, wird eine schnelle Lieferung belohnt.
o Beispiel: Lieferung innerhalb von 3 Monaten = 5 Punkte; 6 Monate = 3 Punkte; über 12 Monate = 0 Punkte.

AxVr 090-26: Bistum Speyer - Beschaffung eines Camping-Bus / Kastenwagens (6-Meter-Klasse)

VO: UVgO

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Nebenangebote

Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: **Nein**

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

- Handelsregister: Nachweis der Eintragung im Berufs- oder Handelsregister des Heimatlandes.
- Gewerbeanmeldung: Vorlage einer gültigen Gewerbeanmeldung für den Handel oder Ausbau von Kraftfahrzeugen.
- Herstellerstatus: Nachweis als autorisierter Vertragshändler oder Servicepartner für das jeweilige Basisfahrzeug (z. B. Fiat Ducato, Ford Transit, VW Crafter).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

- Umsatz: Nachweis des Mindestumsatzes im Bereich der Lieferung von Kraftfahrzeugen oder Sonderfahrzeugen in den letzten drei Jahren.
- Versicherung: Nachweis einer bestehenden Berufshaftpflicht- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit definierten Deckungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
- Eigenerklärung: Bestätigung, dass keine Insolvenzverfahren oder schweren Verfehlungen vorliegen.

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

- Referenzen: Benennung von vergleichbaren Referenzaufträgen über die Lieferung oder den Ausbau von Camping-Bussen in den letzten drei Jahren.
- Service und Wartung: Nachweis eines dichten Werkstattnetzes oder eigener Servicekapazitäten für die Instandhaltung der 6-Meter-Klasse.
- Qualitätssicherung: Beschreibung der internen Qualitätsstandards und Zertifizierungen (z. B. ISO 9001 oder Branchenstandards für den Wohnmobilausbau).
- Verfügbarkeit: Erklärung zur gesicherten Ersatzteilversorgung und zu garantierten Reaktionszeiten bei Reparaturen.

Sonstige

Die nachfolgenden Kriterien stellen die zwingenden Mindestanforderungen des Auftraggebers dar.

Ein Abweichen oder Nichterreichen dieser Werte führt zum Ausschluss des Angebots aus der Wertung. Der Nachweis der Erfüllung ist durch technische Datenblätter oder Bestätigungen des Herstellers mit dem Angebot vorzulegen.

M 1: Fahrzeugabmessungen & Stehhöhe

- M 1.1 Stehhöhe: Das Fahrzeug muss im zentralen Wohn- und Küchenbereich eine durchgängige Stehhöhe von mindestens 1.900 mm aufweisen.
- M 1.2 Gesamtlänge: Zum Erhalt der urbanen Wendigkeit und Parkplatztauglichkeit darf die Gesamtlänge des Fahrzeugs (ohne optionale Anbauten wie Fahrradträger) maximal 6.050 mm betragen.
- M 1.3 Gesamthöhe: Die Gesamthöhe des Serienfahrzeugs (ohne nachträgliche Aufbauten wie Sat-Anlage oder Klimagerät) darf maximal 2.700 mm betragen.

M 2: Gewicht & Zuladung (Führerscheinrecht)

- M 2.1 Zulässiges Gesamtgewicht: Das technisch zulässige Gesamtgewicht im beladenen Zustand muss exakt 3.500 kg betragen (Zulassung in der Fahrzeugklasse M1 / Wohnmobil, fahrbar mit Führerschein-Klasse B). Eine Auflastung über 3,5 Tonnen ist unzulässig.
- M 2.2 Mindest-Nutzlast: Die verbleibende Nutzlast (Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse im fahrbereiten Zustand nach VO (EU) 1230/2012 inkl. Fahrer, vollem Kraftstofftank, 100% Gas und 100% Frischwasser) muss mindestens 450 kg betragen.

M 3: Motorisierung & Antrieb

- M 3.1 Abgasnorm: Das Fahrzeug muss mindestens die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM (oder den zum Zeitpunkt der Erstzulassung gesetzlich gültigen, aktuellen Nachfolgestandard) erfüllen.
- M 3.2 Motorleistung: Die Motorleistung des Basisfahrzeugs muss mindestens 103 kW (140 PS) betragen.

M 4: Grundriss & Kapazitäten

- M 4.1 Sitzplätze: Das Fahrzeug muss über mindestens 4 zugelassene Sitzplätze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten für den Fahrbetrieb verfügen.
- M 4.2 Festbett im Heck: Der Grundriss muss ein fest eingebautes Querbett im Heck vorsehen. Klapp- oder Hubbetten als primäre Schlafplätze im Dach- oder Frontbereich erfüllen dieses Kriterium nicht.
- M 4.3 Bettenmaß: Die Liegefläche des Heckbettes muss eine Länge von mindestens 1.950 mm aufweisen.

AxVr 090-26: Bistum Speyer - Beschaffung eines Camping-Bus / Kastenwagens (6-Meter-Klasse)

VO: UVgO Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

M 5: Sanitär & Versorgung

- M 5.1 Feste Toiletten-Cassette: Es muss eine fest eingebaute Cassettentoilette vorhanden sein, deren Fäkalientank (Kapazität mindestens 17 Liter) ausschließlich von außen entnommen und entleert werden kann (keine mobilen Chemie-Toiletten/Porta-Potti).
- M 5.2 Frischwassertank: Das Fassungsvermögen des fest installierten und frostgeschützten Frischwassertanks muss mindestens 100 Liter betragen.

Schlusstermin für den Eingang der Angebote
Bindefrist des Angebots

07.10.2026 um 12:00 Uhr
07.11.2026

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP4YU6MVJ3