

Querprofil 10 m

DHHN 2016[m] +370.00

OK Gelände	375,80	375,68	375,80	375,65	375,35			375,48	375,76
Urgelände			375,55	374,15		374,58		375,05	
Station	0,000	4,15	5,10	5,25		11,97		17,91	18,85

straße

Granitrinne, dreizeilig

Teilabbruch

Fugenverguss

Granitbord B5

Geländer neu, H= 1,25 m

- Deckwerk: WB CP 90/250
- Erosionsschutzmatte, Geotextil
- 30 cm Lehmadichtung/ Bentonitmatten
- bindige Erdstoffe, lagenweise verdichtet

Achse LS

max. Wasserstand 375,30

OK Schlamm vermutet

Böschungsneigung 1 : 1,5

- Deckwerk: WB CP 90/250
- Fußstein: WB LMB 60/300
- Hinterfüllung bind. Mat.

Zaun

Böschung angleichen

Änderung	c			
	b			
	a			
		Datum	Name	Bemerkung

Poststraße 2a  
07973 Greiz  
Telefon (03661) 478638  
Fax (03661) 478641  
E-Mail ib-weber@freenet.de

Ingenieurbüro Weber  
Vermessung

LAGEBEZUG  
LANDKREIS GREIZ  
GEMARKUNG WECKERSDORF

Höhenbezug: DHHN 2016  
Gemeinde: ZEULENRODA-TRIEBES  
Flurstück: VERSCHIEDENE

Auftraggeber:

Stadt Zeulenroda Triebes  
Markt 1  
07937 Zeulenroda-Triebes

Auftragnehmer:

IBK Ingenieurbüro Krämer

Mühlenhäuser Straße 26  
07973 Greiz  
Tel. 03661/670322  
Fax 03661/456862  
E-Mail: sylvia\_kraemer@gmx.de

Vorhaben:

Instandsetzung Dorfteich Weckersdorf

	Datum	Name	Unterschrift	Querprofil bei 0+10		
gez.	02.10.25	Weber				
geä.	06.04.26	Krämer				
gepr.	06.04.26	Krämer				
Phase: Ausführungsplanung				Plan-Nr.: Ers. f.: A5	Maßstab 1 : 50/50	Blatt 1