

DACHAUFBAU FLACHDACH BESTAND
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300
TRENNLAGE: Rohglasvlies
WÄRMEDÄMMUNG: PST 035 80mm
WÄRMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm
DAMPFSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

BLECHABDECKUNG Bestand
abbrechen.

Neue Blende mit Klemmprofil
h=125mm

Brett 21/60mm neu
horizontal auf Lattung

Lüftungsgitterstreifen 70mm

Attikaverblendung neu
Wellaluminiumplatten 18/76mm

Lattung Bestand 30/50mm

Lattung neu 30/50 oder 40/60mm

LÜFTUNGSGITTERWINKEL neu
30/70 mm

HOLZUNTERKONSTRUKTION
KRAGDACH Bestand
im Fassadenbereich abändern!

3-Schichtplatten D=21mm neu
an vorhandene Unterkonstruktion
Stöße gefast

Wandschalungspappe
als Luftdichtung

Neue Dämmung D=12cm
im Bereich des BSH

DECKE: Holzbalken B/H 6/12 cm
auf BSH-Unterzüge verlegt

RANDTRÄGER BSH 20/36 cm

DICHTUNGSBAND
zwischen Fensterrahmen
und BSH-Träger
RAL-ANSCHLUSS
mit Klebeband

DECKENBEKLEIDUNG INNEN NEU:
GRUNDPROFIL CD-Metallprofile 60/27
TRAGPROFIL CD-Metallprofil 60/27
AKUSTIKPLATTEN 12.5mm

DECKENSCHALUNG GRUPPENRÄUME BESTAND:
horizontaler Bereich zwischen BSH-Trägern:
- Mineralwolleauflage D=20mm
- Vlies lose verlegt
- Lattung 20/45 mm an Deckenbalken
- Akustikbretter B/D 86/18 mm
mit Luftspalt und Schattenfuge

VORBAUROLLADEN
im Mehrzweckraum

BAUVORHABEN : SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 57				
BAUHERR : PROT. KIRCHENGEMEINSCHAFT LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 59				
DARSTELLUNG : WERKSCHÄFTUNG DETAILSCHNITT KRAGDACH MEHRZWECKRAUM				M 1 : 10
DATUM : 01.08.2015	GEZ. ST	GEPR. th	PROJEKT	BL.W-D2.1
ARCHTEKT : RAINER HELD DIPL.-ING. FH ARCHTEKT 76829 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 46 TEL. 06341/85383				