



Brett neu 21/210mm als Abschluss

Verbundblech Bestand h=22cm
abschneiden, neues Attikablech an
Bestandsblech befestigen.
mit Dachhaut überkleben
Lüftungsgitterstreifen 70mm
Wellaluminiumplatten neu 18/76mm

SHEDDACH:
DACHNEIGUNG: ca. 32° Grad
Sparren: 5/11.5 cm, alle ca. 51 cm - sichtbar
Dachschalung: Holzschalung N+F B/D 86/12.5 mm

Rahmen neu senkr. 60/180mm
Wärmedämmung D=14cm
Gutex Thermosafe
Livingboardplatte neu 15mm
Wandschalungspappe als Luftdichtung

Lüftungsgitterwinkel 40/50mm
Abschlussleiste WDV-System

VORBAUROLLADEN 125er

Oberlicht

DECKE: Holzbalken B/H 12/20 cm
auf BSH-Unterzüge verlegt

DICHTUNGSBAND zwischen
Fensterrahmen
und Sturz/Pfosten
RAL-ANSCHLUSS
mit Klebeband

WANDSCHALUNG NEU im Bereich des Sheddach:
Lattung CD-Metallprofil 60/21mm
Fermacellplatten 12,5mm
Dämmung zwischen den Sparren
Dampfsperre

Randleiste 50/50mm mit Nut 10/10mm

DECKENSCHALUNG BESTAND
im Bereich Foyer/Flur:
Holzschalung N+F, B/D 86/12.5 mm

ZWISCHENTRÄGER BSH 20/50 CM

RANDTRÄGER BSH 20/50 cm

DACHAUFBAU FLACHDACH:
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300
TRENNLAGE: Rohglasvlies
WARMEDÄMMUNG: PST 035 80mm
WARMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm
DAMPFSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

DECKE: Holzbalken B/H 6/12 cm
auf BSH-Unterzüge verlegt

DECKENBEKLEIDUNG INNEN NEU:
GRUNDPROFIL CD-Metallprofile 60/27
TRAGPROFIL CD-Metallprofil 60/27
AKUSTIKPLATTEN 12.5mm

RANDTRÄGER BSH 20/36 cm

UK-BSH +2.515

DECKENSCHALUNG BESTAND GRUPPENRÄUME
horizontaler Bereich zwischen BSH-Trägern:
- Mineralwolleauflage D=20mm
- Vlies lose verlegt
- lattung 20/45 mm an Deckenbalken
- Akustikbretter B/D 86/18 mm
mit Luftspalt und Schattenfuge

BAUVORHABEN: SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KIRCHENARTENS LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 57				
BAUHERR: PROT. KIRCHENBEZUGS LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 59				
DARSTELLUNG: WECHSELUNG DETAILSCHNITT SHEDDACH DETAILSCHNITT DECKE				M 1 : 10
DATUM: 01.01.08	GEZ. ST	GEPR. rh	PROJEKT	BL. W-D1
ARCHITEKT: RAINER HELD DIPL.-ING. FH ARCHITEKT 76829 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 46 TEL. 06341/85383				

QUERSCHNITT MEHRZWECKRAUM