

DACHAUFBAU FLACHDACH:
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300
TRENNLAGE: Rohglasvlies
WÄRMEDÄMMUNG: PST 035 80mm
WÄRMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm
DAMPFSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

BLECHABDECKUNG Bestand
abbrechen.

DECKE: Holzbalken B/H 6/20 u. 12/20cm

Dämmung neu
d=14cm

UKD +2.515

3-Schichtplatten D=21mm neu
an vorhandene Unterkonstruktion
Stöße gefast

96 5

94 5

2.55

Stahstütze 90/90mm
unter Deckenbalken

Neuer Anschlußbahn – Dachabdichtung
an vorhandene Dachbahn und Attikablende

Brett 21/200mm
horizontal auf Rahmen (60/180) Trennlage Schalungspappe

Neue Attikablende mit Klemmprofil, H=100 mm
auf Brett / Dachrand

Lüftungsgitterwinkel, Lüftungsspalt H=20mm
70/50 mm

Attikabekleidung neu
Stehfalzsystem aus ALU auf UK

Unterkonstruktion Attikabekleidung
horizontale Bretter 21/120mm auf Rahmen

Senkrechte Rahmen 60/180mm, an Randbalken

Wandschalungspappe als Luftdichtung
auf vorh. Dachstrinse (Randbalken, Dämmung)
Anschlüsse luftdicht abkleben

LÜFTUNGSGITTERWINKEL
70/50 mm

Horizontale Schalung
3-Schichtplatte d=21mm

ANFORDERN:				
DATUM	GEZ.	BESCHREIBUNG		
BAUVERFAHREN:				
SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS				
LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE				
67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 57				
BAUHER:				
PROT. KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE				
67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 59				
DARSTELLUNG:		WERKPLANUNG		M 1 : 10
		DETAILSCHNITT VORDACH		
		EINGANG		
DATUM 01.03.08	GEZ. ST	GER. H	PROJEKT	BL.W-D6.1
ARCHITECT: RAINER HELD DRPLING, FH ARCHITECT 76629 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 48 TEL. 06341/85393				