

Brett neu 21/210mm als Abschluss auf senkrechte Rahmen (schräg)

Verbundblech Bestand h=22cm abschneiden, neues Attikablech an Bestandsblech befestigen. mit Dachhaut überleben

SHEDDACH:

DACHNEIGUNG: ca. 32° Grad

Sparren: 5/11,5 cm, alle ca. 5l cm – sichtbar

Dachschalung: Holzschalung N+F B/D 86/12,5 mm

DACHAUFBAU FLACHDACH:

DACHABDICHTUNG: OC–Plan 300

TRENNLAGE: Rohglasvlies

WARMEDÄMMUNG: PST 035 80mm

WARMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm

DAMPSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60

DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

DECKE: Holzbalken B/H 6/12 cm auf BSH–Unterzüge verlegt

DICHTUNGSBAND zwischen Fensterrahmen und Sturz/Pfosten RAL–ANSCHLÜSS mit Klebeband

Wanddämmung ergänzen Lattung

WANDSCHALUNG NEU im Bereich des Sheddach:

Lattung CD–Metallprofil 60/21mm

Fernocellplatten 12,5mm

Dampfsperre auf Sparren/Rahmen unter CD–Profile

Dämmung zwischen den Sparren

Randleiste 50/50mm mit Nut 10/10mm

UK–BSH +2.515

DECKENBEKLÄDUNG INNEN NEU:  
Dampfbremse an Deckenunterseite  
GRUNDPROFIL CD–Metallprofile 60/27  
TRAGPROFIL CD–Metallprofil 60/27  
AKUSTIKPLATTEN 12,5mm

RANDTRÄGER BSH 20/36 cm

RANDTRÄGER BSH 20/50 cm

Oberlicht

VORBAUROLLADEN 125er

Abschlussleiste WDV–System

Lüftungsgitterwinkel 40/50mm

Wandschalungspappe als Luftdichtung

Livingboardplatte neu 15mm

Wärmedämmung D=14cm, zwischen senkr. Ra Gutex ThermoSafe

Rahmen neu senkr. 60/180mm

Wellaluminiumplatten neu 18/76mm

Lüftungsgitterstreifen 70mm

Leibungsblech – Fensterbauer

DECKE: Holzbalken B/H 12/20 cm auf BSH–Unterzüge verlegt

DECKENBEKLÄDUNG INNEN NEU:  
Dampfbremse an Deckenunterseite oder auskleiden (Ang  
GRUNDPROFIL CD–Metallprofile 60/27  
TRAGPROFIL CD–Metallprofil 60/27  
AKUSTIKPLATTEN 12,5mm

ZWISCHENTRÄGER BSH 20/50 CM

ANMERKEN:

DATUM	GEZ.	BEZEICHNUNG

BAUHERREN: SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS

LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE

67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE, BRÜSSLER RING 57

BAUER:

PROT. KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE

67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE, BRÜSSLER RING 59

DAUERSTELLUNG:

WEKPLANUNG  
DETAILSCHNITT SHEDDACH  
DETAILSCHNITT DECKE

M 1 : 10

ARCHITECT:

RAIKER HELD DRLUNG, FH ARCHITECT 76629 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 46 TEL. 06344/95535

QUERSCHNITT MEHRZWECKRAUM