

DACHAUFBAU FLACHDACH BESTAND
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300
TRENNLAGE: Rohglasvlies
WÄRMEDÄMMUNG: PST 035 80mm
WÄRMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm
DAMPSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

DECKE: Holzbalken B/H 6/12 cm
auf BSH-Unterzüge verlegt

Wandschalungspappe
als Luftdichtung

Neue Dämmung D=14cm
im Bereich des BSH

Neue Dachabdichtung

BLECHABDECKUNG Bestand
abbrechen.

Neue Blende mit Klemmprofil
h=125mm

Brett 21/60mm neu
horizontal auf Lattung

Lüftungsgitterstreifen 70mm

Attikaverblendung neu

Wellaluminiumplatten 18/76mm

Lattung Bestand 30/50mm

Lattung neu 30/50 oder 40/60mm

LÜFTUNGSGITTERWINKEL neu
30/70 mm

HOLZUNTERKONSTRUKTION
KRAGDACH Bestand

im Fassadenbereich abändern!

3-Schichtplatten D=21mm neu
an vorhandene Unterkonstruktion
Stöße gefast

JALOUSIEN
IN DEN GRUPPENRAUMEN
Alu-Winkelblech zwischen
u. BSH-Träger
Anschluss an BSH-Träger
abkleben.
Riegel
DICHTUNGSRAND
zwischen Holzbrett
und BSH-Träger
RAL-ANSCHLUSS
mit Klebeband

Dämmung

RANDTRÄGER BSH 20/36 cm

UK-BSH +2.515

DECKENBEKLEIDUNG INNEN NEU:
Dampfbremse an Deckenunterseite
GRUNDPROFIL CD-Metalprofile 60/27
TRAGPROFIL CD-Metalprofil 60/27
AKUSTIKPLATTEN 12,5mm

ANZEIGEN:			
DATUM	GEZ.	BEZEICHNUNG	
BAUWERKEN:			
SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS			
LUDWIGSHAFEN-FRINGSWEGE			
67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWEGE, BRUSSELER RING 57			
BAUER:			
PROT. KIRCHENGEBENDE LUDWIGSHAFEN-FRINGSWEGE			
67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWEGE, BRUSSELER RING 59			
DARSTELLUNG:			
WERKPLANUNG			
DETAILSCHNITT KRAGDACH			M 1 : 10
GRUPPENRÄUME			
DATUM 01.10.08	GEZ. ST	GER. N	PROJEKT
			BL.W-D222
ARCHITECT: RAINER HEID DR.LING, FH ARCHITECT 76829 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 48 TEL. 06341/65385			