

DACHAUFBAU FLACHDACH:
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300
TRENNLAGE: Rohglasvlies
WÄRMEDÄMMUNG: PST 035 80mm
WÄRMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm
DAMPFSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

DECKE: Holzbalken B/H 12/20cm

DECKENBEKLEIDUNG:
KONTERLATTUNG
LATTUNG
NUT-U. FEDER-HOLZSCHALUNG

DECKENBEKLEIDUNG INNEN NEU:
Dampfbremse an Deckenunterseite oder auskleiden (Angabe)
FENSTERRAHMEN oben
AUFDOPPELN
DICHTUNGSBAND zwischen
Fensterrahmen
und Mauerwerk/Decke
RAL-ANSCHLUSS
mit Klebeband

BLECHABDECKUNG Bestand
abbrechen.

Neue Dachabdichtung

Neue Blende mit Klemmprofil
h=125mm

Brett 21/180mm
horizontal auf Rahmen.

LÜFTUNGSGITTERSTREIFEN
70 mm

Attikaverblendung neu
Wellaluminiumplatten 18/76mm
h=53cm

Wärmedämmung D=14cm
Gutex Thermosafe

Wandschalungspappe als Luftdichtung

Alu-Blechwinkel 50/140/50mm
Sturzausbildung im Bereich
der Jalousien

Senkrechte Rahmen 40/80mm
im Bereich der Jalousien

Lüftungsgitterwinkel
30/40 mm

JALOUSIE NEU

Leiterin: 1X

Persond.: 2x

siehe auch Grundriss Attika

ANGABEN:					
DATUM	GEZ.	BESCHREIBUNG			
BAUSCHRIEB:					
SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE 67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE, BRÜSSELER RING 57					
BAUER:					
PROT. KIRCHENGEBÄUDE LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE 67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE, BRÜSSELER RING 59					
DARSTELLUNG:					
WERKPLANUNG DETAILSCHNITT LEITERIN, PERSONAL				M 1 : 10	
DATUM 01.06.08	GEZ. ST	GEZ. IN	PROJEKT		BL. W-D3
ARCHITECT: RÄHRER HELD DRPLING FH ARCHITECT 74609 LINDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 48 TEL. 08341/45503					