

DACHAUFBAU FLACHDACH:  
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300  
TRENNLAGE: Rohglasvlies  
WÄRMEDÄMMUNG: PST 035 80mm  
WÄRMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm  
DAMPFSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60  
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

DECKE: Holzbalken B/H 12/20cm

DECKENBEKLEIDUNG:  
KONTERLATTUNG  
NUT-U. FEDER-HOLZSCHALUNG

DECKENBALKEN 12/20cm

UK-BSH +2.515

1.75

2.55

BLECHABDECKUNG Bestand  
abbrechen.

Neue Dachabdichtung

Neue Blende mit Klemmprofil  
h=125mm

Brett 21/180mm  
horizontal auf Rahmen.

LÜFTUNGSGITTERSTREIFEN  
70 mm

Attikaverblendung neu  
Wellaluminiumplatten 18/76mm  
h=53cm

Wärmedämmung D=14cm, zwischen senkr. Rahmen  
Gutex Thermosafe

Wandschalungspappe als Luftdichtung

Senkrechte Rahmen 60/180mm

LÜFTUNGSGITTERWINKEL  
30/40 mm

3-Schichtplatte d=21mm

GASBETONWAND BESTAND  
D=20cm

ANFORDERUNG:				
DATUM	GEZ.	BESCHREIBUNG		
BAUVERWEIS:				
SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS				
LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE				
67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE, BRÜSSELER RING 57				
BAUER:				
PROT. KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE				
67069 LUDWIGSHAFEN-FRINGSWIEDE, BRÜSSELER RING 59				
DARSTELLUNG:				
WERKPLANUNG				
DETAILSCHNITT				
DACH-WAND-ANSCHLUSS				
DATUM 01.10.08	GEZ. ST	GEPR. M	PROJEKT	BL. W-D4
ARCHITECT:				
BÄHRER HEID DRPLING FH ARCHITECT 76829 LINDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 48 TEL. 08341/255835				