

DACHAUFBAU FLACHDACH:
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300
TRENNLAGE: Rohglasvlies
WARMEDÄMMUNG: PST 035 80mm
WARMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm
DAMPSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

Neue Dachabdichtung

Attikarand Gruppenraum

BLECHABDECKUNG Bestand
abbrechen.

Neue Blende mit Klemmprofil
h=125mm

Brett 21/60mm
horizontal auf Lattung

Lüftungsgitterstreifen 70mm

Attikaverblendung neu
Wellaluminiumplatten 18/76mm

Lattung Bestand 30/50mm

Lattung neu 30/50 oder 40/60mm !!

LUFTUNGSGITTERWINKEL
30/40 mm

DECKE: Holzbalken B/H 12/20cm

DECKENBEKLEIDUNG BESTAND:

KONTERLATTUNG

LATTUNG

NUT-U. FEDER-HOLZSCHALUNG

Dämmung neu
d=14cm

UKD +2.515

HOLZUNTERKONSTRUKTION
KRAGDACH Bestand
im Fassadenbereich abändern!

3-Schichtplatten D=21mm neu
an vorhandene Unterkonstruktion
Stöße gefast

VORBAUROLLADEN 138er

SCHLAFRAUM

DECKENBEKLEIDUNG INNEN NEU:
Dampfbremse an Deckenunterseite
GRUNDPROFIL CD-Metallprofile 60/27
TRAGPROFIL CD-Metallprofil 60/27
AKUSTIKPLATTEN 12,5mm

2.55

ANZEIGEN:					
DATUM	GEZ.	BESCHREIBUNG			
BAUWERKEN:					
SANIERUNG UND UMBAU DES PROT. KINDERGARTENS LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEDE, BRÜSSLER RING 57					
BAUER:					
PROT. KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEDE 67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEDE, BRÜSSLER RING 59					
DARSTELLUNG:					
WERKPLANUNG				M 1 : 10	
DETAILSCHNITT KRAGDACH SCHLAFRAUM, INTENSIVRAUM					
DATUM 01.10.06	GEZ. ST	GEPR. M	PROJEKT	BLW-D5	
ARCHITECT: RÄDER FELD DR.LING, FH ARCHITECT 76629 LANDAU MAINH-LUTHER-STR. 48 TEL. 06341/65383					