



DACHAUFBAU FLACHDACH:  
DACHABDICHTUNG: OC-Plan 300  
TRENNLAGE: Rohglasvlies  
WÄRMEDÄMMUNG: PST 035 80mm  
WÄRMEDÄMMUNG: Polystyrol 60mm  
DAMPFSPERRE: Glasvliesbitumenbahn V60  
DACHSCHALUNG: Holzbrettschalung

DECKE: Holzbalken B/H 12/20cm

RANDTRÄGER  
BSH 50/20cm

RANDLEISTE 80/50mm  
mit Nut 10/10mm  
Übergang Vorraum zu Foyer.

UKD +2.515

DECKENBEKLEIDUNG INNEN NEU:  
Dampfbremse an Deckenunterseite  
GRUNDPROFIL CD-Metallprofile 60/27  
TRAGPROFIL CD-Metallprofil 60/27  
AKUSTIKPLATTEN 12.5mm

| ÄNDERUNGEN:   |         |   |         |           |
|---|---------|---|---------|-----------|
| DATUM   | GEZ.    | BESCHREIBUNG  |         |           |
|   |         | Anlage LV – D51   |         |           |
|   |         |   |         |           |
|   |         |   |         |           |
|   |         |   |         |           |
|   |         |   |         |           |
|   |         |   |         |           |
| BAUVORHABEN:  |         |   |         |           |
| BAUHERR:  |         | PROT. KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE<br>67069 LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE, BRÜSSELER RING 59 |         |           |
| DARSTELLUNG:  |         | WERKPLANUNG<br>DETAILSCHNITT<br>FOYER – VORRAUM   |         |           |
|   |         | M 1 10  |         |           |
| DATUM 01.10.08  | GEZ. ST | GEPR. th  | PROJEKT | BL.W-D6.2 |
| ARCHTEKT:<br>RAINER HELD DIPL.ING. FH ARCHTEKT 76829 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR. 48 TEL. 06831/85333 |         |   |         |           |