

Museum für Hamburgische Geschichte Villa Rücker

VE 03, Tapetenrestaurierung

Fotoanlage Aus- und Einbringungsöffnungen MHG

Anlage 3.5 zur Ausschreibung

Alle Maße sind circa Maße und vor Ort zu Prüfen

Inhaltsverzeichnis

1.	Erschließung des Gebäudes	1
2.	Transportwege UG	5
3.	Transportwege EG	7
4.	Transportwege 1.OG	9
5.	Transportwege 2.OG	11

Die Fotos des Gebäudes sind vor den Modernisierungsmaßnahmen 2023 entstanden, so dass sich einzelne Bereiche verändert haben können. Die Gebäudestruktur, Haupteingänge sowie die Treppen haben weiterhin bestand.

1. Erschließung des Gebäudes



Abbildung 1: Haupteingang Museum. Zwei Außentreppen (3+4 Steigungen), Öffnungsmaße Tür (B/H) 1,9/2,9 m. Links zu sehen die Rampe mit Nebeneingang, Öffnungsmaße Tür (B/H) 0,9/2,1 m.



Abbildung 2: Haupteingang Museum. Linker Nebeneingang, Öffnungsmaße Tür (B/H) 0,9/2,1 m.



Abbildung 3: Vorplatz am Haupteingang Museum.



Abbildung 4: Rampe zum Nebeneingang unebenes Pflaster, Wegbreite/Länge 1,4/15 m



Abbildung 5: Zufahrt zum Vorplatz des Museums vom Holstenwall mit Markierung an herausnehmbaren Absperrpfosten



Abbildung 6: Eingang „Grünes Tor“ zum Lichthof (Ebene UG), Öffnungsmaße (B/H) 2,6/3-3,4 m



Abbildung 7: Toreinfahrt zum Grünen Tor mit 7,5 Tonner



Abbildung 8: Toreinfahrt vom Holstenwall mit Schranke zum Grünen Tor

2. Transportwege UG




Abbildung 9: Tordurchfahrt zum Lichthof, Wegbreite 3,3 m



Abbildung 10: Lichthof Blick zur Tordurchfahrt (Grünes Tor links) und Eingang UG am Südflügel, Öffnungsmaße beider Tor identisch mit Grünem Tor (B/H) 2,6/3-3,4 m.



Abbildung 11: Eingang Lichthof UG zum Lastenaufzug, Öffnungsmaße Tür (B/H) 1,4/2,25m

3. Transportwege EG



Abbildung 12: Eingangsbereich Tür zum Foyer. Öffnungsmaße (B/H) 1,8/2,2 m.




Abbildung 13: Foyer EG Blick zum freien Treppenaufgang. Durchgangsbreite Treppe 2,5 m. Durchgangs-

höhe vor Freitreppe 3,6m.



Abbildung 14: Typischer Treppenlauf von Haupttreppenhäusern 12 und 62. Öffnungsmaße Stütze/Rundbogen (B/H) 1,7/2,8-3,8 m, Treppenlaufbreite 1,8m.




Abbildung 15: Treppenlauf Freitreppe zum Foyer EG. Treppenlaufbreite 2,7 m.

4. Transportwege 1.OG




Abbildung 16: Blick zum Treppenauge vom Foyer 1.OG der Freitreppe zum Foyer EG. Abmessung Treppenaue (B/T) 6,6/3,4 m. Öffnungsmaß zwischen den Stützen (B/H) 6,35/6m. Höhenüberwindung zu Foyer 5,5 m inkl. Geländer.




Abbildung 17: Blick ins Treppenauge vom Foyer 1.OG zum EG.



Abbildung 18: Blick vom Foyer 1.OG zur Freitreppe 320 zum 2.OG. Treppenlaufbreite 3,4 m.

Hinweis: Türentyp zu den Umgangsfluren und den beiden Haupttreppenhäusern 12 und 62 siehe Abb:21.

5. Transportwege 2.OG




Abbildung 19: Zugang Freitreppe 320 von der Galerie 2.OG zum Foyer 1.OG. Öffnungsmaße (B/H) 2,6/2,6 m. Treppenlaufbreite 2,9 m.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Haupteingang Museum. Zwei Außentreppen (3+4 Steigungen), Öffnungsmaße Tür (B/H) 1,9/2,9 m. Links zu sehen die Rampe mit Nebeneingang, Öffnungsmaße Tür (B/H) 0,9/2,1 m.	1
Abbildung 2: Haupteingang Museum. Linker Nebeneingang, Öffnungsmaße Tür (B/H) 0,9/2,1 m.	1
Abbildung 3: Vorplatz am Haupteingang Museum.....	2
Abbildung 4: Rampe zum Nebeneingang unebenes Pflaster, Wegbreite/Länge 1,4/15 m	2
Abbildung 5: Zufahrt zum Vorplatz des Museums vom Holstenwall mit Markierung an herausnehmbaren Absperrpfosten	3
Abbildung 6: Eingang „Grünes Tor“ zum Lichthof (Ebene UG), Öffnungsmaße (B/H) 2,6/3-3,4 m.....	3
Abbildung 7: Toreinfahrt zum Grünen Tor mit 7,5 Tonner	4
Abbildung 8: Toreinfahrt vom Holstenwall mit Schranke zum Grünen Tor	4
Abbildung 9: Tordurchfahrt zum Lichthof, Wegbreite 3,3 m.....	5
Abbildung 10: Lichthof Blick zur Tordurchfahrt (Grünes Tor links) und Eingang UG am Südflügel, Öffnungsmaße beider Tor identisch mit Grünem Tor (B/H) 2,6/3-3,4 m.....	5
Abbildung 11: Eingang Lichthof UG zum Lastenaufzug, Öffnungsmaße Tür Grünem Tor (B/H) 1,4/2,25m	6
Abbildung 12: Eingangsbereich Tür zum Foyer. Öffnungsmaße (B/H) 1,8/2,2 m.	7
Abbildung 13: Foyer EG Blick zum freien Treppenaufgang. Durchgangsbreite Treppe 2,5 m. Durchgangshöhe vor Freitreppe 3,6m.	7
Abbildung 14: Typischer Treppenlauf von Haupttreppenhäusern 12 und 62. Öffnungsmaße Stütze/Rundbogen (B/H) 1,7/2,8-3,8 m, Treppenlaufbreite 1,8m.	8
Abbildung 15: Treppenlauf Freitreppe zum Foyer EG. Treppenlaufbreite 2,7 m.	9
Abbildung 16: Blick zum Treppenauge vom Foyer 1.OG der Freitreppe zum Foyer EG. Abmessung Treppenaug (B/T) 6,6/3,4 m. Öffnungsmaß zwischen den Stützen (B/H) 6,35/6m. Höhenüberwindung zu Foyer 5,5 m inkl. Geländer.....	9
Abbildung 17: Blick ins Treppenaug vom Foyer 1.OG zum EG.	10
Abbildung 18: Blick vom Foyer 1.OG zur Freitreppe 320 zum 2.OG. Treppenlaufbreite 3,4 m.	10
Abbildung 19: Zugang Freitreppe 320 von der Galerie 2.OG zum Foyer 1.OG. Öffnungsmaße (B/H) 2,6/2,6 m. Treppenlaufbreite 2,9 m.	11