Längsprofil Graben M
Bestand



Bestand [m ü.NN]	8.55	8.63	8.86	9.20	9.34	9.39	9.41	9.46
Abstand [m]	3.98	29.67	25.58	13.12	11.38	8.85	11.31	9.63
Stationen [m]	0.00	3.98	33.65	59.22	72.34	83.72	92.57	103.88

Längsprofil Graben M
Planung



Bestand [m ü.NN]	10.95	10.88	10.79	11.69	11.38
Planung [m ü.NN]	10.95	10.88	10.79	10.79	10.79
Abstand [m]	18.19	13.66	15.22	47.21	
Stationen [m]	0.00	18.19	31.85	47.07	94.28

Längsprofil Graben ISH
Bestand



Bestand [m ü.NN]	7.42	7.50	7.14	7.49	7.49	7.47
Abstand [m]	13.22	18.40	15.98	19.06	24.76	24.41
Stationen [m]	0.00	13.22	31.62	47.59	66.65	91.41

Längsprofil Graben ISH
Planung



Bestand [m ü.NN]	8.85	7.94
Planung [m ü.NN]	8.38	8.22
Abstand [m]	89.26	
Stationen [m]	0.00	89.26


9.42
9.56
9.60
9.67
9.69
9.77
10.09
10.25
10.21
10.21
10.30
10.35
7.03
6.01
9.85
8.88
10.61
8.69
10.54
9.64
9.54
11.47
9.12
9.82
113.51
120.54
126.55
136.41
145.29
155.89
164.58
175.12
184.76
194.30
205.77
214.89


10.71
10.66
10.50
10.13
53.19
36.98
45.67
147.47
184.45


7.40
7.34
7.50
7.70
7.51
7.84
26.60
26.73
22.14
33.00
115.82
123.66
150.26
176.99
199.13


8.39
8.10
83.18
89.53
172.44


10.42
10.43
10.60
10.76
10.88
10.95
7.69
13.54
16.37
19.19
18.16
224.71
232.40
245.94
262.32
281.51
299.67


10.60
9.44
9.71
9.70
9.50
9.43
26.32
57.00
43.13
230.12
256.44
313.44


7.72
7.85
7.95
8.04
8.00
8.36
8.54
8.55
25.18
20.50
15.58
17.29
21.19
15.72
3.07
232.13
257.31
277.81
293.40
310.69
331.88
347.60
350.66


8.37
8.18
7.93
7.78
89.65
261.97
351.62


9.75
9.40
8.65
9.16
9.17
8.38
37.04
53.39
356.57
393.61
447.00


8.19
8.20
8.40
7.72
7.68
7.30
22.59
58.44
43.03
374.21
432.65
475.68


7.88
7.50
38.01
513.69

Auftraggeber:

Biologische Station Osterholz e.V.
Ökologische Station

Lindenstraße 40
27711 Osterholz-Scharmbeck

Projekt:

Fließgewässer- und Auenentwicklung des Grabens im Schwarzen Horst und des Grabens M auf einer Strecke von knapp 700 m

Ausführungsplanung

Karte 4, Blatt 5:	**Maßstab:**	**Bearbeitung:**
Längsprofile Bestand/Planung	1:200	B. Christ

Auftragnehmer:

UIH
Planungsbüro

Neue Straße 26 • 37671 Höxter
Telefon: 05271/6987-0 • Fax: -6987-29
E-Mail: info@uih.de • Internet: www.uih.de