

ANLAGE 1 zum Vertrag

## Leistungsbeschreibung

Vergabeverfahren „Büroausstattung“  
Vergabe-Nr. ECA-2026-007  
Fachlos 5 - Akustikkabinen

Vergabestelle:

**Bundesdruckerei GmbH**  
Office for EU-Contract awarding (FP ECA)  
Kommandantenstr. 18  
10969 Berlin

## Inhalt

<b>1. LEISTUNGSGEGENSTAND .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ANFORDERUNGEN AN DAS GESAMTE MÖBELPROGRAMM .....</b>	<b>3</b>
2.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN .....	3
2.2 LEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS.....	4
2.3 MENGEN.....	6
2.4 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN TELEFONBOX FÜR 1 PERSON.....	6
2.5 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN BARHOCKER FÜR TELEFONBOX .....	7
2.6 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN MEETINGBOX FÜR 4 PERSONEN MIT 2 GLASWÄNDEN .	7
2.7 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN MEETINGBOX FÜR 4 PERSONEN MIT EINER GLASWAND	8
2.8 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN SITZE FÜR MEETINGBOX.....	9
2.9 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN SCHALLISOLIERTE ARBEITSBOX MIT GLASFRONT, GLASTÜR UND GLASRÜCKSEITE FÜR EINEN ARBEITSPLATZ.....	10

## **1. Leistungsgegenstand**

Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über die Lieferung von Mobiliar zur Büroausstattung.

Los 5 beinhaltet die Lieferung von Akustikkabinen.

## **2. Anforderungen an das gesamte Möbelprogramm**

### **2.1 Allgemeine Anforderungen**

1. Der Auftragnehmer muss Hersteller der angebotenen Programmelemente oder ein vom Hersteller autorisierter Händler sein.
2. Die vom Auftragnehmer angebotenen Programmelemente sollen im Rahmen einer serienmäßigen Belieferung grundsätzlich von einem Hersteller gefertigt sein.
3. Das vom Auftragnehmer angebotene Programm und entsprechende Ersatzteile müssen noch mindestens fünf Jahre gefertigt werden, um eventuelle Ergänzungslieferungen in gleicher Optik und Qualität zu ermöglichen.
4. Technische Verbesserungen, die den Gesamteindruck und die organisatorischen bzw. ergonomischen Einsatzmöglichkeiten nicht beeinträchtigen, werden von dieser Verpflichtung nicht berührt.
5. Es gilt als besonders vereinbart, dass bei technischen Veränderungen die Kompatibilität der Produkte erhalten bleibt. Dies betrifft besonders die technische Konzeption, die es auf Dauer zulassen muss, alte und neue Produktelemente technisch miteinander zu koppeln (Verschraubung, Elektroführung, Maße etc.).
6. Die Möbel müssen unter Anwendung eines Umweltmanagementsystems, das den Anforderungen der ISO 14001 oder einem gleichwertigen System entspricht, hergestellt worden sein. Als gleichwertig werden Umweltmanagementmaßnahmen angesehen, die eine vergleichbare systematische Erfassung, Bewertung und Verbesserung der

Umweltauswirkungen der Produktion gewährleisten. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer geeignete Nachweise (insbesondere Zertifikate, Herstellererklärungen oder sonstige geeignete Belege) über die Einhaltung dieser Anforderung zu verlangen.

7. Sämtliche Produkte/Materialien weisen eine Zertifizierung „LGA Schadstoffgeprüft“ oder gleichwertig auf.
8. Verarbeitetes Holz stammt aus nachweislich nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (zertifiziert durch FSC, PEFC oder gleichwertig)
9. Beim Aufbau anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Lieferanten mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
10. Die in dieser Leistungsbeschreibung aufgestellten Anforderungen sind Mindestanforderungen, welche vom Auftragnehmer bzw. von den angebotenen Produkten zwingend einzuhalten sind.

## **2.2 Leistungen des Auftragnehmers**

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen zu erbringen:

- Anlieferung, Entladung und Transport sowie gebrauchsfertige Aufstellung / Inbetriebnahme bis zum bzw. am Verwendungsort:
  - Bundesdruckerei GmbH Berlin, Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin, Hauptsitz
  - Bundesdruckerei GmbH, Wilhelm-von-Siemens Str. 23, 12277 Berlin
  - Bundesdruckerei GmbH, Saturnstraße 6, 13405 Berlin
  - Bundesdruckerei GmbH, Florastraße 133, 12623 Berlin
  - D-Trust GmbH, Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin
  - Maurer Electronics Hannover, Garbsener Landstraße 10, 30419 Hannover
  - Maurer Electronics München, Hanauer Straße 1, 80992 München
  - Maurer Electronics Hamburg, Harburger Schloßstraße 26, Channel 3, 21079 Hamburg
  - Maurer Electronics Leipzig, Neumarkt 29-33, 04109 Leipzig

- Xecuro GmbH, Oranienstraße 91, 10969 Berlin; bzw. diverse Standorte in Bonn im Aufbau; Adressen werden jeweils bei Abruf mitgeteilt
- Montage und gebrauchsfertige Aufstellung nach Plan bzw. Anweisung;
- Reinigung des Mobiliars und Abtransport / Entsorgung der Verpackung;
- Lieferung einer Montageanleitung: Eine Montageanleitung muss dem Auftraggeber zu allen Systemen bzw. Produkten zur Verfügung gestellt werden können. In welcher Form eine Übergabe von Montageanleitungen erfolgt, wird zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt.
- Der Abruf von Bedarfen erfolgt in Form von Einzelabrufen und je nach Bedarfslage. Es findet keine Lagerung von Ware an den Standorten der Bundesdruckerei Gruppe statt. Es wird davon ausgegangen, dass der Lieferant nach Zuschlag innerhalb von 10 Wochen lieferfähig ist. Weitere Folgeabrufe sollen jeweils innerhalb von 2 Wochen möglich sein.

Alternatives Anlieferungsszenario – aktuell den Standort Xecuro Bonn betreffend:

Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Einzelabrufen einen optionalen Zwischentransport der Büromöbel zu beauftragen.

Die Möbel werden nach Meckenheim geliefert und abgeladen. Danach erfolgt durch den Auftraggeber eine Sicherheitsüberprüfung der Ware. Dies kann bis zu 3 Werktagen dauern. Danach umfasst die optionale Leistung insbesondere:

- Verladen der Ware und Transport zum endgültigen Erbringungsort bzw. Nutzungsstandort (z.B. Xecuro Bonn) inkl. Abladen der Ware sowie Unterbringung in die Büroflächen

Die weiteren Vertragsbestandteile bleiben dabei unangerührt. Die Beauftragung der optionalen Leistung erfolgt ausschließlich auf Grundlage gesonderter Einzelaufträge des Auftraggebers. Ein Anspruch auf Abruf dieser Zusatzleistung besteht nicht.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Möbel, während der der Verlade- und Transportvorgänge sachgerecht behandelt und vor Beschädigungen geschützt werden.

Nach dem Zwischenstopp wird ein Sicherheitsmitarbeiter der Xecuro die Fahrt in einem eigenen Fahrzeug begleiten.

## **2.3 Mengen**

Die hinsichtlich der Mengen im Preisblatt erteilten Hinweise sind zu beachten.

## **2.4 Spezielle Anforderungen an Telefonbox für 1 Person**

### **1. Beschreibung**

Schallisolierte Telefonbox mit Glastür

### **2. Spezifikationen:**

- freistehende Box mit höhenverstellbaren Füßen
- schallabsorbierende Doppelwände mit Melaminbeschichtung außen und Stoff innen.
- Glaselemente aus ESG oder VSG
- Tür selbstschließend
- LED-Beleuchtung (3500-3800 K)
- 230V-Steckdose mit 2 x USB
- Stromkabel 3-4-m
- Ablagekonsole als Tisch auf Stehhöhe/für Barhocker
- geräuscharme Lüftungsanlage (55 dB(A) in der Box und maximal 70 dB(A) außerhalb); 2-4 Luftwechsel pro Stunde, zur Gewährleistung einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von unter 1.000 ppm muss gegeben sein.
- Lärmdämmung: Wände 40-42 db, Tür 36-38 db
- Gewicht: 200-250 kg

### **3. Außenmaße:**

Breite: 95-110 cm

Tiefe: 95-110 cm

Höhe: 210-220 cm

### **4. Farben:**

weiß, Holz, grau, schwarz

Mit dem Angebot ist ein Produktdatenblatt für die angebotene Telefonbox einzureichen, aus welchem sich mindestens die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte ergibt. Steht ein solches Produktdatenblatt nicht zur Verfügung, ist ein von einem Fachbüro ausgestellter Nachweis über die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte einzureichen.

## **2.5 Spezielle Anforderungen an Barhocker für Telefonbox**

### **1. Beschreibung**

Barhocker mit Fußtritt

### **2. Material:**

Sitzfläche aus Holz, Gestell mit Fußtritt aus Holz oder Metall

### **3. Farbe:**

schwarz oder alternativ in korrespondierender Farbe/Holzton der Telefonbox

### **4. Maße:**

Breite: + Tiefe 36-40 cm

Höhe: 74-76

## **2.6 Spezielle Anforderungen an Meetingbox für 4 Personen mit 2 Glaswänden**

### **1. Beschreibung**

Schallisolierte Meetingbox mit Glasfront mit Glastür und Glasrückseite

### **2. Spezifikationen:**

- freistehende Box mit höhenverstellbaren Füßen.
- schallabsorbierende Doppelwände an zwei Seiten und Dach
- Melaminbeschichtung außen und Stoff innen
- Front, Rückseite und Tür aus Sicherheitsglas
- Tür selbstschließend
- LED-Beleuchtung (3500-3800 K)
- 3 x 230V-Steckdose mit 2 x USB, Stromkabel 3-4-m

- Tisch für 4 Personen
- integrierte Monitorhalterung
- geräuscharme Lüftungsanlage (55 dB(A) in der Box und maximal 70 dB(A) außerhalb); 2-4 Luftwechsel pro Stunde, zur Gewährleistung einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von unter 1.000 ppm muss gegeben sein.
- Lärmdämmung: Wände 40-42 db, Tür 36-38 db
- Gewicht: 350-450 kg

### 3. Außenmaße

Breite 180-190 cm

Tiefe: 130-140 cm

Höhe: 210-220 cm

### 4. Farben:

weiß, Holz Eiche, grau, schwarz

Mit dem Angebot ist ein Produktdatenblatt für die angebotene Telefonbox einzureichen, aus welchem sich mindestens die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte ergibt. Steht ein solches Produktdatenblatt nicht zur Verfügung, ist ein von einem Fachbüro ausgestellter Nachweis über die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte einzureichen.

## **2.7 Spezielle Anforderungen an Meetingbox für 4 Personen mit einer Glaswand**

### 1. Beschreibung

Schallisolierte Meetingbox mit Glasfront mit Glastür

### 2. Spezifikationen:

- freistehende Box mit höhenverstellbaren Füßen
- schallabsorbierende Doppelwände an drei Seiten und Dach
- Melaminbeschichtung außen und Stoff innen
- Front und Tür aus Sicherheitsglas
- Tür selbstschließend
- LED-Beleuchtung (3500-3800 K)
- 3 x 230V-Steckdose mit 2 x USB
- Stromkabel 3-4-m



- Tisch für 4 Personen
- integrierte Monitorhalterung
- geräuscharme (55 dB(A) in der Box und maximal 70 dB(A) außerhalb); 2-4 Luftwechsel pro Stunde, zur Gewährleistung einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von unter 1.000 ppm muss gegeben sein.
- Lärmdämmung: Wände 40-42 db, Tür 36-38 db
- Gewicht: 350-450 kg

### 3. Außenmaße

Breite 180-190 cm

Tiefe: 130-140 cm

Höhe: 210-220 cm

### 4. Farben:

weiß, Holz Eiche, grau, schwarz

Mit dem Angebot ist ein Produktdatenblatt für die angebotene Telefonbox einzureichen, aus welchem sich mindestens die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte ergibt. Steht ein solches Produktdatenblatt nicht zur Verfügung, ist ein von einem Fachbüro ausgestellter Nachweis über die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte einzureichen.

## 2.8 Spezielle Anforderungen an Sitze für Meetingbox

### 1. Beschreibung

- Ein Set Sitze für 4 Personen in Form von 2 Bänken oder 4 Hockern, ohne Lehnen
- Kanten müssen abgerundet sein.

### 2. Material:

- Sitzfläche aus Holz
- Gestell aus Holz oder Metall

### 3. Farbe:

schwarz oder alternativ in korrespondierender Farbe/Holzton der Telefonbox

#### 4. Maße

##### a) Maße einer Sitzbank:

Breite: 100-115 cm

Tiefe: 35-40 cm

Höhe: 43-45 cm

oder

##### b) Maße eines Sitzhockers:

Breite: 35-40 cm

Tiefe: 35-40 cm

Höhe: 43-45 cm

### **2.9 Spezielle Anforderungen an schallisolierte Arbeitsbox mit Glasfront, Glastür und Glasrückseite für einen Arbeitsplatz**

#### 1. Spezifikationen:

- freistehende Box mit höhenverstellbaren Füßen.
- schallabsorbierende Doppelwände an zwei Seiten und Dach
- Melaminbeschichtung außen und Stoff innen
- Front, Rückseite und Tür aus Sicherheitsglas
- Tür selbstschließend
- LED-Beleuchtung (3500-3800 K)
- 3 x 230V-Steckdose mit 2 x USB, Stromkabel 3-4-m
- liches Innenmaß mind. 145 cm, geräuscharme Lüftungsanlage (55 dB(A) in der Box und maximal 70 dB(A) außerhalb); 2-4 Luftwechsel pro Stunde, zur Gewährleistung einer CO<sub>2</sub>-Konzentration von unter 1.000 ppm muss gegeben sein.
- Lärmdämmung: Wände 40-42 db, Tür 36-38 db
- Gewicht: 350-450 kg

#### 2. Außenmaße

Breite 180-190 cm

Tiefe: 130-140 cm

Höhe: 210-220 cm

3. Farben:

weiß, Holz Eiche, grau, schwarz

Mit dem Angebot ist ein Produktdatenblatt für die angebotene Telefonbox einzureichen, aus welchem sich mindestens die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte ergibt. Steht ein solches Produktdatenblatt nicht zur Verfügung, ist ein von einem Fachbüro ausgestellter Nachweis über die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung vorgegebenen Lärmdämmwerte einzureichen.