

ANLAGE 1 zum Vertrag

Leistungsbeschreibung

Vergabeverfahren „Büroausstattung“
Vergabe-Nr. ECA-2026-007
Fachlos 7 - Loungemöbel

Vergabestelle:

Bundesdruckerei GmbH
Office for EU-Contract awarding (FP ECA)
Kommandantenstr. 18
10969 Berlin

Inhalt

1. Leistungsgegenstand	3
1.1 Programmumfang	3
2. Anforderungen an die Loungemöbel	3
2.1 Allgemeine Anforderungen	3
2.2 Leistungen des Auftragnehmers	4
2.3 Mengen	5
3. Technische Anforderungen an Loungemöbel	6
3.1 Stoff	6
3.2 Akustik	6
3.3 Polsterung	6
3.4 Montage	6
4. Spezielle Anforderungen an Loungemöbel	7
4.1 Spezielle Anforderungen an Polsterbank (Preisblatt Pos. 1.3.1)	7
4.2 Spezielle Anforderungen an Sofa mit niedriger Lehne (Preisblatt Pos. 1.4)	7
4.3 Spezielle Anforderungen an Sofa mit drei hohen Lehnen (Preisblatt Pos. 1.1)	8
4.4 Spezielle Anforderungen an Loungesessel (Preisblatt Pos. 1.5.)	9
4.5 Spezielle Anforderungen an Polsterhocker (Preisblatt Pos. 1.2)	10
5. Anforderungen an die Beistelltische	11
5.1 Spezielle Anforderungen an Beistelltisch / Notebook (Preisblatt Pos. 1.6.1)	11
5.2 Spezielle Anforderungen an Beistelltisch / Couchtisch (Preisblatt Pos. 1.6.2)	11

1. Leistungsgegenstand

Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über die Lieferung von Mobiliar zur Büroausstattung.

Los 7 beinhaltet die Lieferung von Loungemöbeln.

1.1 Programmumfang

Die Loungemöbel umfassen folgende Elemente:

- Polsterbank
- Sofa mit niedrigen Lehnen
- Sofa mit drei hohen Lehnen
- Loungesessel
- Hocker
- Beistelltische

2. Anforderungen an die Loungemöbel

2.1 Allgemeine Anforderungen

1. Der Auftragnehmer muss Hersteller der angebotenen Programmelemente oder ein vom Hersteller autorisierter Händler sein.
2. Das vom Auftragnehmer angebotene Programm und entsprechende Ersatzteile müssen noch mindestens fünf Jahre gefertigt werden, um eventuelle Ergänzungslieferungen in gleicher Optik und Qualität zu ermöglichen.
3. Die Möbel müssen unter Anwendung eines Umweltmanagementsystems, das den Anforderungen der ISO 14001 oder einem gleichwertigen System entspricht, hergestellt worden sein. Als gleichwertig werden Umweltmanagementmaßnahmen angesehen, die eine vergleichbare systematische Erfassung, Bewertung und Verbesserung der Umweltauswirkungen der Produktion gewährleisten. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer geeignete Nachweise (insbesondere Zertifikate,

Herstellererklärungen oder sonstige geeignete Belege) über die Einhaltung dieser Anforderung zu verlangen.

4. Sämtliche Produkte/Materialien weisen eine Zertifizierung „LGA Schadstoffgeprüft“ oder gleichwertig auf.
5. Verarbeitetes Holz stammt aus nachweislich nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (zertifiziert durch FSC, PEFC oder gleichwertig).
6. Beim Aufbau anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Lieferanten mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
7. Die in dieser Leistungsbeschreibung aufgestellten Anforderungen sind Mindestanforderungen, welche vom Auftragnehmer bzw. von den angebotenen Produkten zwingend einzuhalten sind.

2.2 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen zu erbringen:

- Anlieferung, Entladung und Transport sowie gebrauchsfertige Aufstellung / Inbetriebnahme bis zum bzw. am Verwendungsort:
 - Bundesdruckerei GmbH Berlin, Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin, Hauptsitz
 - Bundesdruckerei GmbH, Wilhelm-von-Siemens Str. 23, 12277 Berlin
 - Bundesdruckerei GmbH, Saturnstraße 6, 13405 Berlin
 - Bundesdruckerei GmbH, Florastraße 133, 12623 Berlin
 - D-Trust GmbH, Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin
 - Maurer Electronics Hannover, Garbsener Landstraße 10, 30419 Hannover
 - Maurer Electronics München, Hanauer Straße 1, 80992 München
 - Maurer Electronics Hamburg, Harburger Schloßstraße 26, Channel 3, 21079 Hamburg
 - Maurer Electronics Leipzig, Neumarkt 29-33, 04109 Leipzig
 - Xecuro GmbH, Oranienstraße 91, 10969 Berlin; bzw. diverse Standorte in Bonn im Aufbau; Adressen werden jeweils bei Abruf mitgeteilt

- Montage und gebrauchsfertige Aufstellung nach Plan bzw. Anweisung;
- Reinigung des Mobiliars und Abtransport / Entsorgung der Verpackung;
- Der Abruf von Bedarfen erfolgt in Form von Einzelabrufen und je nach Bedarfslage. Es findet keine Lagerung von Ware an den Standorten der Bundesdruckerei Gruppe statt. Es wird davon ausgegangen, dass der Lieferant nach Zuschlag innerhalb von 10 Wochen lieferfähig ist. Weitere Folgeabrufe sollen jeweils innerhalb von 2 Wochen möglich sein.

Alternatives Anlieferungsszenario – aktuell den Standort Xecuro Bonn betreffend:

Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Einzelabrufen einen optionalen Zwischentransport der Büromöbel zu beauftragen.

Die Möbel werden nach Meckenheim geliefert und abgeladen. Danach erfolgt durch den Auftraggeber eine Sicherheitsüberprüfung der Ware. Dies kann bis zu 3 Werktagen dauern. Danach umfasst die optionale Leistung insbesondere:

- Verladen der Ware und Transport zum endgültigen Erbringungsort bzw. Nutzungsstandort (z.B. Xecuro Bonn) inkl. Abladen der Ware sowie Unterbringung in die Büroflächen

Die weiteren Vertragsbestandteile bleiben dabei unangerührt. Die Beauftragung der optionalen Leistung erfolgt ausschließlich auf Grundlage gesonderter Einzelaufträge des Auftraggebers. Ein Anspruch auf Abruf dieser Zusatzleistung besteht nicht.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Möbel, während der der Verlade- und Transportvorgänge sachgerecht behandelt und vor Beschädigungen geschützt werden.

Nach dem Zwischenstopp wird ein Sicherheitsmitarbeiter der Xecuro die Fahrt in einem eigenen Fahrzeug begleiten.

2.3 Mengen

Über die gesamte Vertragslaufzeit sollen an den benannten Standorten Lounge- und Aufenthalts-/Wartebereiche eingerichtet werden. Die hinsichtlich der Mengen im Preisblatt erteilten Hinweise sind zu beachten.

3. Technische Anforderungen an Loungemöbel

3.1 Stoff

Bezugstoff, abnehmbar: 100% Schurwolle, mindestens 45.000 Scheuertouren, Pilling 3 (ISO 1-5), Lichtechtheit 5-7 (ISO 1-8), Reibechtheit 4-5 (Trocken) 4-5 (Nass)

Farben: Grau-Töne, Blau-Töne, Gelb-Töne, Rot-Töne, Grün-Töne

Stoffmuster sind dem Auftraggeber nach gesonderter Aufforderung zur Auswahl im Rahmen des jeweiligen Einzelabrufs vorzulegen

3.2 Akustik

schallabsorbierende Wandkonstruktion

deutliche Reduktion der Sprachübertragung innerhalb offener Büroflächen

geeignet für Besprechungen, Telefonate und Videokonferenzen

Nachweis z. B.: Messung nach ISO 23351-1 oder vergleichbarer Methode

Sprachreduktion bzw. Schalldämmung $\geq 25\text{--}30\text{ dB}$

3.3 Polsterung

Sitz, Rückenlehne und Seitenteile bestehen aus einem stabilen Untergestell. Alle Teile sind mit Polyurethan-Schaumstoff (schwer entflammbar) gepolstert.

Gesamtdichte von 200 kg/m³ bei Teilen mit hoher Beanspruchung.

Rückenlehne mit schräger Rückenstütze.

3.4 Montage

1. Die Polstermöbel müssen vollständig montiert geliefert werden. Eine Demontage und Montage aller Systemteile muss jedoch auch für ungeschultes Personal leicht

und schnell durchführbar sein, um auch später einen reibungslosen Transport im Gebäude zu ermöglichen.

2. Einfach zu handhabende Schraub- und Steckverbindungen (ohne Spezialwerkzeug) werden vorausgesetzt.

4. Spezielle Anforderungen an Loungemöbel

4.1 Spezielle Anforderungen an Polsterbank (Preisblatt Pos. 1.3.1)

Gepolstertes Sitzbankelement in verschiedenen Breiten ohne Lehne. Die Elemente müssen verbunden werden können.

1. Form und Material, Spezifikation

Gepolsterte Sitzbank als 2 Sitzler

2. Maße

Maße Bank ohne Lehne (2-Sitzer)

Breite 115-120 cm

Tiefe 70-75 cm

Sitztiefe 47-51 cm

Höhe/Sitzhöhe 43-46 cm

4.2 Spezielle Anforderungen an Sofa mit niedriger Lehne (Preisblatt Pos. 1.4)

Gepolstertes Sitzbankelement in verschiedenen Breiten mit niedriger Lehne. Die Elemente müssen verbunden werden können.

1. Form und Material, Spezifikation

Gepolsterte Sitzbank als 2- und 3-Sitzer mit Rückenpolster

2. Maße

- a. Maße Bank mit niedriger Rückenlehne (2-Sitzer)

Breite 115-120 cm

Tiefe 70-75 cm

Sitztiefe 47-51 cm

Sitzhöhe 43-46 cm

Höhe mit Rückenlehne 80-90 cm

b. Maße Bank mit niedriger Rückenlehne (3-Sitzer)

Breite 210-220 cm

Tiefe 70-75 cm

Sitztiefe 47-51 cm

Sitzhöhe 43-46 cm

Höhe mit Rückenlehne 80-90 cm

4.3 Spezielle Anforderungen an Sofa mit drei hohen Lehnen (Preisblatt Pos. 1.1)

3-seitiges Hochlehner-Sofa mit hoher Rückenlehne und hohen Seitenlehnen.

Form

- rechteckige Sitzfläche, hohe rechteckige Rückenlehne mit keilförmiger
- Rückenstütze, hohe, rechteckige Seitenlehnen
- Polsterung und Bezug als gesteppte Streifen
- wahlweise auf Füßen oder Möbelkufen, nicht verchromt

Maße

a. Maße Variante 1 (2-Sitzer)

Breite: 140-150 cm

Höhe: 130-140 cm

Sitzhöhe: 43-45 cm

Tiefe: 73-75 cm

b. Maße Variante 2 (3-Sitzer)

Breite: 210-220 cm

Höhe: 130-140 cm

Sitzhöhe: 43-45 cm

Tiefe: 73-75 cm

4.4 Spezielle Anforderungen an Loungesessel (Preisblatt Pos. 1.5.)

Ergonomisch geformten Loungesessels für den Einsatz in Büro-, Kommunikations- und Aufenthaltsbereichen. Der Sessel zeichnet sich durch eine einladende, moderne Formsprache mit integrierter Rücken- und Armlehnenstruktur aus.

Konstruktion und Aufbau

- Formstabile Sitzschale mit umlaufender Rückenlehne
- Innenkonstruktion aus Holzwerkstoff / Formsperrholz oder vergleichbarem Material
- Polsterung aus mehrschichtigem, langlebigem Schaumstoff mit hohem Sitzkomfort
- Bezug vollflächig gepolstert

Gestellvarianten (wahlweise)

- Der Sessel ist mit unterschiedlichen Untergestellen verfügbar. Auswahl je nach Einsatzbereich:
- **Vierfußgestell (Holz):**
 - a. Massivholz, geölt oder lackiert
 - b. Farbton nach Auswahl
- **Vierfußgestell (Metall):**
 - a. Pulverbeschichtet oder verchromt
- **Drehgestell:**
 - a. 360° drehbar
 - b. Optional mit Rückstellmechanik
- **Gestell auf Rollen:**
 - a. Für harte und weiche Böden geeignet
 - b. Optional gebremste Rollen
- **Kufengestell:**
 - a. Metallkufen, pulverbeschichtet oder verchromt
 - b. Mit Bodengleitern

Maße

- Gesamtbreite: 70–85 cm
 - Gesamttiefe: 70–85 cm
 - Gesamthöhe: 70–90 cm
 - Sitzhöhe: 40–48 cm
- (Toleranzen herstellerabhängig zulässig)

Ergonomie und Komfort

- Angenehme Sitzneigung für Lounge- und Kommunikationsbereiche
- Umschließende Rückenform für erhöhten Komfort
- Optional mit zusätzlichem Sitzkissen

Option und Zubehör

- Filzgleiter oder Kunststoffgleiter
- Farbauswahl Gestell
- Erweiterte Stoffkollektionen
- Passender Hocker optional

4.5 Spezielle Anforderungen an Polsterhocker (Preisblatt Pos. 1.2)

Viereckiger gepolsterter, rundum stoffbezogener Hocker

1. Form und Material, Spezifikation

- rechteckiger Hocker, Sitzfläche und Seite mit Stoff bezogen.

2. Polsterung:

30 kg/m³ fester hochwertiger PU-Schaumstoff - PU-Schaumstoff Öko-Tex,

3. Hockermaße:

Breite / Länge: 43-46 cm

Höhe: 40-42 cm

5. Anforderungen an die Beistelltische

5.1 Spezielle Anforderungen an Beistelltisch / Notebook (Preisblatt Pos. 1.6.1)

Mobiler Beistelltisch für Lounge-, Besprechungs- und Wartebereiche. Der Tisch ist so konstruiert, dass das Gestell teilweise unter Sitzmöbel (z. B. Sofa oder Sessel) geschoben werden kann und die Tischplatte ergonomisch über der Sitzfläche positioniert werden kann.

1. Tischplatte

Die Tischplatte besteht aus melaminharzbeschichteter Holzwerkstoffplatte oder furnierter Spanplatte mit widerstandsfähiger, pflegeleichter Oberfläche. Kanten stoßfest ausgeführt.

Farbe: Weiß, Schwarz, Eiche

2. Gestell

Das Gestell ist aus stabilem Metall gefertigt und pulverbeschichtet. Die Konstruktion gewährleistet hohe Standfestigkeit bei gleichzeitig schlanker Bauform. Untergestell in C-Form zur seitlichen Unterfahrung von Sitzmöbeln.

3. Maße

Breite ca. 400 mm

Tiefe ca. 500 mm

Höhe ca. 620 mm

4. Ausführung

Materialien und Farbvarianten gemäß Herstellerkollektion. Lieferung inkl.

Bodengleiter zum Schutz empfindlicher Bodenbeläge.

5.2 Spezielle Anforderungen an Beistelltisch / Couchtisch (Preisblatt Pos. 1.6.2)

Beistell- bzw. Couchtisch in skandinavischem Design mit klarer, reduzierter Formsprache für Lounge-, Aufenthalts- und Wartebereiche.

1. Tischplatte

Der Tisch besteht aus einer runden Tischplatte mit umlaufendem, leicht erhöhtem Rand, der ein Herunterrutschen von Gegenständen verhindert und gleichzeitig ein prägendes Gestaltungselement darstellt.

Die Tischplatte ist aus formverleimtem Holz bzw. Holzwerkstoff gefertigt und mit hochwertigem Echtholzfurnier oder Lackoberfläche ausgeführt. Oberfläche widerstandsfähig, pflegeleicht und für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

2. Gestell

Das Untergestell besteht aus vier konisch geformten Massivholzbeinen, die von unten in die Tischplatte eingeschraubt bzw. integriert sind. Konstruktion stabil und dauerhaft belastbar.

3. Maße

Durchmesser ca. 450–720 mm

Höhe ca. 360–460 mm

4. Ausführung

Material- und Farbvarianten gemäß Herstellerkollektion. Lieferung inkl. Bodengleitern zum Schutz empfindlicher Bodenbeläge.